

## Inhaltsverzeichnis

1. Mein erstes CW QSO .....	14
2. Benutzer Diskussion:HB9EVT .....	5
3. Benutzer:HB9EVT .....	8
4. Benutzer:Oe1mcu .....	11
5. Q-Gruppen .....	17

## Mein erstes CW QSO

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

### Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

== So kann eine Funkverbindung aussehen ==

\* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\* ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\* OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\* ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\* OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

\*CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\*ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\*OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\*ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\*OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

- \* BK Guenter Guenter BK

\* BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

+ \*BK Guenter Guenter BK

\*BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

- \* ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

+ \*ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr

### Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

## So kann eine Funkverbindung aussehen

---

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

### Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

- Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

- == So kann eine Funkverbindung aussehen ==

- \* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

- \* ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

- \* OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

- \* ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

- \* OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

+ Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

+ ==So kann eine Funkverbindung aussehen==

+ \*CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

+ \*ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

+ \*OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

+ \*ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

+ \*OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

- \* BK Guenter Guenter BK

\* BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

+ \*BK Guenter Guenter BK

\*BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

- \* ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

+ \*ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr

### Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

## So kann eine Funkverbindung aussehen

---

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

### Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

### Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT (Diskussion | Beiträge)

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

== So kann eine Funkverbindung aussehen ==

\* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\* ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\* OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\* ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\* OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

\*CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\*ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\*OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\*ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\*OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

- \* BK Guenter Guenter BK

\* BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

+ \*BK Guenter Guenter BK

\*BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

- \* ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

+ \*ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr

### Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

## So kann eine Funkverbindung aussehen

---

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell](#)[Wikitext](#)

### Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

== So kann eine Funkverbindung aussehen ==

\* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\* ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\* OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\* ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\* OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und **[[Q-Gruppen]]** (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

\*CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\*ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\*OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\*ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\*OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

- \* BK Guenter Guenter BK

\* BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

+ \*BK Guenter Guenter BK

\*BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

- \* ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

+ \*ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr

### Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

## So kann eine Funkverbindung aussehen

---

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell](#)[Wikitext](#)

### Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

== So kann eine Funkverbindung aussehen ==

\* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\* ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\* OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\* ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\* OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und **[[Q-Gruppen]]** (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

\*CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\*ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\*OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\*ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\*OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

- \* BK Guenter Guenter BK

\* BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

+ \*BK Guenter Guenter BK

\*BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

- \* ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

+ \*ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr

### Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

## So kann eine Funkverbindung aussehen

---

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell](#)[Wikitext](#)

### Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

### Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

== So kann eine Funkverbindung aussehen ==

\* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\* ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\* OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\* ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\* OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

#### Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und **[[Q-Gruppen]]** (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

\*CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

\*ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]

\*OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]

\*ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]

\*OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK

- \* BK Guenter Guenter BK

\* BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

+ \*BK Guenter Guenter BK

\*BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL

- \* ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

+ \*ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]

## Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr

### Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

## So kann eine Funkverbindung aussehen

---

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi? OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer 1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW [KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw = condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset = hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de OE3GWW [SK]