

Inhaltsverzeichnis

1. Mein erstes CW QSO	12
2. Abkürzungen	4
3. Benutzer Diskussion:HB9EVT	6
4. Benutzer:HB9EVT	8
5. Benutzer:OE3IAK	10
6. Q-Gruppen	14

Mein erstes CW QSO

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
 ← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (Im Absatz "Wie mache ich ein CW QSO" Abkürzungen zum bestehenden Wiki-Artikel verlinkt)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden **[[Abkürzungen]]** und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden [Abkürzungen](#) und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Im Absatz "Wie mache ich ein CW QSO" Abkürzungen zum bestehenden Wiki-Artikel verlinkt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und **[[Q-Gruppen]]** (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden **[[Abkürzungen]]** und **[[Q-Gruppen]]** (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden [Abkürzungen](#) und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Im Absatz "Wie mache ich ein CW QSO" Abkürzungen zum bestehenden Wiki-Artikel verlinkt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

- Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

+ Bei CW QSOs werden **[[Abkürzungen]]** und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden [Abkürzungen](#) und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (Im Absatz "Wie mache ich ein CW QSO" Abkürzungen zum bestehenden Wiki-Artikel verlinkt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ==So kann eine Funkverbindung aussehen== </div>	+	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Bei CW QSOs werden [[Abkürzungen]] und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ==So kann eine Funkverbindung aussehen== </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden [Abkürzungen](#) und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (Im Absatz "Wie mache ich ein CW QSO" Abkürzungen zum bestehenden Wiki-Artikel verlinkt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ==So kann eine Funkverbindung aussehen== </div>	+	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Bei CW QSOs werden [[Abkürzungen]] und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ==So kann eine Funkverbindung aussehen== </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden [Abkürzungen](#) und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 (Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
 K (Im Absatz "Wie mache ich ein CW QSO" Abkürzungen zum bestehenden Wiki-Artikel verlinkt)

Markierung: Visuelle Bearbeitung
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ==So kann eine Funkverbindung aussehen== </div>	+	<p>Zeile 2:</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> ==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)== </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> Bei CW QSOs werden [[Abkürzungen]] und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung. </div> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> ==So kann eine Funkverbindung aussehen== </div>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden [Abkürzungen](#) und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 21. Juli 2021, 20:47 Uhr (Quelltext anzeigen)

HB9EVT ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Schlagwort "Q-Gruppen" mit Wiki-Artikel verlinkt.)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3IAK ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (Im Absatz "Wie mache ich ein CW QSO" Abkürzungen zum bestehenden Wiki-Artikel verlinkt)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

- Bei CW QSOs werden Abkürzungen und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Zeile 2:

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

+ Bei CW QSOs werden **[[Abkürzungen]]** und [[Q-Gruppen]] (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

==So kann eine Funkverbindung aussehen==

Version vom 17. Dezember 2023, 00:02 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden [Abkürzungen](#) und [Q-Gruppen](#) (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]