

Inhaltsverzeichnis

1. Mein erstes CW QSO	10
2. Benutzer:Oe1mcu	4
3. Kategorie:Morsen	6

Mein erstes CW QSO

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 13:31 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie: Morsen](#) =====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)===== Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die ...)

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:Morsen]]</div>	<div>[[Kategorie:Morsen]]</div>
<div>-<div>=====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)=====</div></div>	<div>+<div>==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.</div>	<div>Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.</div>
<div></div>	<div></div>
<div>-<div>===== So kann eine Funkverbindung aussehen =====</div></div>	<div>+<div>== So kann eine Funkverbindung aussehen ==</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K</div>	<div>* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K</div>

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 13:31 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie: Morsen](#) =====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)===== Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die ...)

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Morsen]]

-

=====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)=====

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

-

===== So kann eine Funkverbindung aussehen =====

* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

Zeile 1:

[[Kategorie:Morsen]]

+

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

+

== So kann eine Funkverbindung aussehen ==

* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 13:31 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie: Morsen](#) =====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)===== Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die ...)

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:Morsen]]

-

=====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)=====

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

-

===== So kann eine Funkverbindung aussehen =====

* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

Zeile 1:

[[Kategorie:Morsen]]

+

==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

+

== So kann eine Funkverbindung aussehen ==

* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]

Seiten in der Kategorie „Morsen“

Folgende 23 Seiten sind in dieser Kategorie, von 23 insgesamt.

A

- [Abkürzungen](#)

C

- [CW-Aktuelles](#)
- [CW-Betriebstechnik Beispiele](#)
- [CW-Erlebnisse](#)
- [CW-Geschichte](#)
- [CW-Lernen](#)
- [CW-MorsePod](#)
- [CW-Not- und Katastrophenfunk](#)
- [CW-QRP](#)
- [CW-Runden](#)
- [CW-Spaß](#)

E

- [Elecraft KX1](#)

H

- [HSC-High Speed Club](#)

- [HST - High Speed Telegraphy](#)

K

- [KeyChainQRP](#)

L

- [Links](#)

M

- [Mein erstes CW QSO](#)
- [Morse \(CW\) - Software](#)
- [Morsen/CW-Betriebstechnik Beispiele](#)

O

- [OE-CW-G - Die österreichische CW Group](#)

P


- [Pixie 2](#)

Q

- [Q-Gruppen](#)
- [QCX](#)


Medien in der Kategorie „Morsen“

Folgende 6 Dateien sind in dieser Kategorie, von 6 insgesamt.




es	=	und
fb	=	gutes Arbeiten (fine business)
for	=	für (for)
frd	=	Freund
fm	=	von (from)
fone	=	Telephonie
fr	=	für (for)
frm	=	von (from)
ga	=	guten Abend
oh	=	ohrröhre (head set)

[AbkuerzungenDASD.jpg](#) 395 × 223; 15 KB



most ok	=	mni tnx fr rept	=	Das me
pse rpt ur gra	=		=	Bitte w

[DASDKWTechnikAbk2.jpg](#) 429 × 97; 7 KB



A	abc	=	Leertaste (eingedrückt, da es sich um keine Telegramme zur Übermittlung von
	abt	=	ungefähr, etwa
	ac	=	Wechselstrom
	acw	=	Sender mit reinem Wechselstrom an d
	add	=	Adresse

[FuchsFaschingAbk.jpg](#) 800 × 404; 78 KB



[OE3IAK SpeedX.jpg](#) 800 × 599; 109 KB



[Titanic Marconi Wireless Radio Room.jpg](#) 1.280 × 956; 438 KB



[TSF paquebot Asie \(Compagnie des Chargeurs Réunis\) 1919.jpg](#) 950 × 1.248; 1.021 KB

Mein erstes CW QSO: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 7. Februar 2009, 13:31 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: [Kategorie: Morsen](#) =====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)===== Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die ...)

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>[[Kategorie:Morsen]]</div>	<div>[[Kategorie:Morsen]]</div>
<div>-<div>=====Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)=====</div></div>	<div>+<div>==Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)==</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.</div>	<div>Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.</div>
<div></div>	<div></div>
<div>-<div>===== So kann eine Funkverbindung aussehen =====</div></div>	<div>+<div>== So kann eine Funkverbindung aussehen ==</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K</div>	<div>* CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K</div>

Version vom 8. Februar 2009, 02:09 Uhr

Wie mache ich ein CW QSO (=Morse Funkverbindung)

Bei CW QSOs werden Abkürzungen und Q-Gruppen (Q-Code) verwendet. Diese vereinfachen die Übertragung von Informationen in der Funkverbindung.

So kann eine Funkverbindung aussehen

- CQ de ZS6EZ CQ de ZS6EZ K
- ZS6EZ de OE3GWW OE3GWW [KN]
- OE3GWW DE ZS6EZ GM = TU fer cl = Name Chris QTH Pretoria = RST 599 = Hw cpi?
OE3GWW de ZS6EZ [KN]
- ZS6EZ DE OE3GWW TU Chris = RST 599 plus = Name Guenter QTH Vienna = Nice meet u fer
1st time = Ant 3 el Yagi up 30 m = Pwr 80 W = Wx hr fb temp 28 C = ZS6EZ de OE3GWW
[KN]
- OE3GWW de ZS6EZ Name agn? BK
- BK Guenter Guenter BK
- BK Thanks Guenter = Sri had QRM = Hr 2 el up 22 m es 1TT W = Wish I had ur 3 el = hr no
space fer big ants = Wx hr also fine temp 26 C = hv bn ham 1 yr, still getting used to cw =
condx rotten past few days = hv hrd vy few stns on 40 m = only sum W6 on LP b4 sunset =
hvnt had much luck wrking them tho = ok must run hv to do sum chores arnd house = 73 cul
guenter [AR] ZS4TX de ZS6EZ [SK] CL
- ZS6EZ de OE3GWW OK Chris = Yes 3 el lot of fun = Wrk W6 on LP all the time = Condx
rotten hr too but wrked FO stn on SP at sunset = OK 73 tnx QSO es QSL via buro = ZS6EZ de
OE3GWW [SK]