Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom 2
2. MeshCom/MeshCom 2.0 4
3. MeshCom/MeshCom Anwendungen 6
4. MeshCom/MeshCom Einführung 8
5. MeshCom/MeshCom Gateway 10
6. MeshCom/MeshCom Start 12
7. MeshCom/MeshCom-Firmware 14
8. MeshCom/MeshCom-Firmware-4-0 16
9. MeshCom/MeshCom-Hardware 18
10. MeshCom/RAK WisBlock 20
11. MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server 22

MeshCom

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3mzc (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K	Markierung: Visuelle Bearbeitung
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Zum nächsten Versionsunterschied →
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ ***'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''**
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**

MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. Februar 2022, 00:04 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe3mzc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 6:	**Zeile 6:**
*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom Einführung|Was ist MeshCom und Meshtastic?]]'''
	+ *'''[[MeshCom/MeshCom Start|Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?]]'''
*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]	*[[MeshCom/MeshCom Anwendungen|'''MeshCom Anwendungen''']]
*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''	*'''[[MeshCom/MeshCom-Hardware|LORA Hardware]]'''

Version vom 16. Februar 2022, 03:27 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule auf 433MHz austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom aus dem HAMNET Dashboard aus dem INTERNET https://srv08.oevsv.at/mqtt

PODCAST zum Thema MeshCom

- **Was ist MeshCom und Meshtastic?**

- **Was wird benötigt um bei MeshCom mitzumachen?**
- **MeshCom Anwendungen**
- **LORA Hardware**
- **LORA MeshCom Firmware**
- **Erste Schritte - Windows Installation**
- **LORA Modul Konfigurieren**
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- **LORA MeshCom Gateway**
- **SmartPhone Client APPs**