

### MeshCom

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 21:55
Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Dezember 2021, 21:59 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

#### Zeile 10:

	*'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware LORA Meshtastic Firmware]]'''
	*[[MeshCom/MeshCom- ErsteSchritte '''Erste Schritte - Windows Installation''']]
-	*'''LORA Modul Konfigurieren'''
- [	

Zeile 10:

\*'''[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA Meshtastic Firmware]]'''

\*[[MeshCom/MeshCom-ErsteSchritte|'''Erste Schritte - Windows Installation''']]

\*'''[[MeshCom/MeshCom-Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren] ]'''

<br />

# Version vom 6. Dezember 2021, 21:59 Uhr

## MeshCom

### 200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom Dashboard (HAMNET only)

- LORA Hardware
- LORA Meshtastic Firmware
- Erste Schritte Windows Installation



• LORA Modul Konfigurieren