

## Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom .....	6
2. Benutzer:Oe1kbc .....	4
3. MeshCom/MeshCom-Firmware .....	8
4. MeshCom/MeshCom-Hardware .....	10

## MeshCom

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 Visuell Wikitext

**Version vom 6. Dezember 2021, 21:55**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 6. Dezember 2021, 21:59**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*LORA Modul Konfigurieren
```

–

–

```
<br />
```

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]
]
```

+

```
<br />
```

**Version vom 6. Dezember 2021, 21:59 Uhr**

## MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

**Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom [Dashboard](#) (HAMNET only)**

- [LORA Hardware](#)
- [LORA Meshtastic Firmware](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)

- 
- **LORA Modul Konfigurieren**

## MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
Visuell Wikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 21:55

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Dezember 2021, 21:59

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*LORA Modul Konfigurieren
```

–

–

```
<br />
```

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]
]
```

+

```
<br />
```

Version vom 6. Dezember 2021, 21:59 Uhr

### MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom [Dashboard](#) (HAMNET only)

- [LORA Hardware](#)
- [LORA Meshtastic Firmware](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)

- 
- **LORA Modul Konfigurieren**

## MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 21:55

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Dezember 2021, 21:59

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*LORA Modul Konfigurieren
```

–

–

```
<br />
```

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]
]
```

+

```
<br />
```

Version vom 6. Dezember 2021, 21:59 Uhr

### MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom [Dashboard](#) (HAMNET only)

- [LORA Hardware](#)
- [LORA Meshtastic Firmware](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)

- 
- **LORA Modul Konfigurieren**

## MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

**Version vom 6. Dezember 2021, 21:55**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

← [Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 6. Dezember 2021, 21:59**

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied](#) →

**Zeile 10:**

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*LORA Modul Konfigurieren
```

–

–

```
<br />
```

**Zeile 10:**

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]
]
```

+

```
<br />
```

**Version vom 6. Dezember 2021, 21:59 Uhr**

### MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom [Dashboard](#) (HAMNET only)

- [LORA Hardware](#)
- [LORA Meshtastic Firmware](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)

- 
- **LORA Modul Konfigurieren**

## MeshCom: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
Visuell Wikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 21:55

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Dezember 2021, 21:59

**Uhr (Quelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*LORA Modul Konfigurieren
```

–

–

```
<br />
```

Zeile 10:

```
*[[MeshCom/MeshCom-Firmware|LORA
Meshtastic Firmware]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
ErsteSchritte|Erste Schritte - Windows
Installation]]
```

```
*[[MeshCom/MeshCom-
Konfiguration|LORA Modul Konfigurieren]
]
```

+

```
<br />
```

Version vom 6. Dezember 2021, 21:59 Uhr

### MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von [Meshtastic](#)

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom [Dashboard](#) (HAMNET only)

- [LORA Hardware](#)
- [LORA Meshtastic Firmware](#)
- [Erste Schritte - Windows Installation](#)

- 
- **LORA Modul Konfigurieren**