

MeshCom


Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 6. Januar 2022, 11:00 Uhr (Q Version vom 6. Januar 2022, 11:08 Uhr (Q uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied

uelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →



Version vom 6. Januar 2022, 11:08 Uhr

MeshCom

200x200px

Textnachrichten über LORA-Funkmodule austauschen auf Basis von Meshtastic

Device Firmware Off-Grid-Messaging mit kostengünstiger Hardware, um Ihr persönliches Mesh zu erstellen. LORA-Funkmodule leiten Nachrichten an den nächsten weiter, um alle Knoten im Netzwerk zu erreichen. Kommunizieren Sie über Kilometer zwischen Knoten. Mit über MeshCom im HAMNET verbundene Gateway-Knoten wird es ermöglicht Mesh-Bereiche, welche keine direkte Funkverbindung haben zu verbinden. Siehe MeshCom Dashboard (HAMNET only)

- Was ist MeshCom und Meshtastic?
- LORA Hardware
- LORA Meshtastic Firmware
- Erste Schritte Windows Installation
- LORA Modul Konfigurieren
- **LORA Modul 1. Inbetriebnahme**
- LORA MeshCom Gateway



Ausgabe: 06.05.2024