

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Firmware	14
2. Benutzer:OE3BIA	6
3. MeshCom	10

MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2022, 20:26 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(link zu neuen GitHub repository)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3BIA ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Update des Textes für MeshCom Firmware)

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 5:

""[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]""

– **=Meshtastic** Firmware=

Die aktuelle Version (**Ende 2021 noch BETA**)

–

kann als **ZIP File vom GITHUB** geladen werden: **https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases**

–

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : ""1.2.47 alpha""

–

""Achtung!""

–

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

""Achtung!""

Zeile 21:

Zeile 5:

""[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]""

+ **=MeshCom** Firmware (**beta v1.50**)=

Die aktuelle Version (**Jan 2022**) kann **hier** als **"bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ** herunter geladen werden. **Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.**

+

""Achtung!""

Zeile 14:

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

- ==MeshCom Firmware (beta v1.50)==

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

+ **""MeshCom Firmware:""**

+

+ **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
Firmware für den TTGO TBeam
(langes Board)]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/tlora-v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
Firmware für den TLora (kleines
Board)]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/heltec-v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
Firmware für den Heltec]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 1.30LED.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.30LED.bin) Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**

+

+ **==Modifikation der** MeshCom Firmware (beta v1.50)==

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 37:

```
[https://github.com/isemann/MeshCom\_1.50 ""Zum Source-Code"" mit  
Dokumentation der Änderungen auf  
Github geht es hier].
```

-

-

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 40:

```
[https://github.com/isemann/MeshCom\_1.50 ""Zum Source-Code"" mit  
Dokumentation der Änderungen auf  
Github geht es hier].
```

– **""Firmware fertig zum Flashen findet man hier:""**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den Heltec]**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]
**

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.50)

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware:

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)**Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:**

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot

[Zum Source-Code](#) mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

ToDo für die nächste Firmware Version:

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. Januar 2022, 20:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(link zu neuen GitHub repository)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Update des Textes für MeshCom Firmware)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

```
""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""
```

– **=Meshtastic Firmware=**

Die aktuelle Version (**Ende 2021 noch BETA**)

–

kann als **ZIP File vom GITHUB** geladen werden: **<https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>**

–

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha"

–

""""Achtung!""""

–

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

""""Achtung!""""

Zeile 21:

Zeile 5:

```
""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""
```

+ **=MeshCom Firmware (beta v1.50)=**

Die aktuelle Version (**Jan 2022**) kann **hier** als **"bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter** geladen werden. **Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.**

+

""""Achtung!""""

Zeile 14:

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

– ==MeshCom Firmware (beta v1.50)==

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

+ **""MeshCom Firmware:""**

+

+ **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware für den TTGO TBeam
(langes Board)]**

+

+ **[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware für den TLora (kleines
Board)]**

+

+ **[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin
Firmware für den Heltec]**

+

+ **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.30LED.bin Firmware für TTGO TBeam
mit 1.3" OLED Display]**

+

+ **==Modifikation der** MeshCom Firmware
(beta v1.50)==

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 37:

```
[https://github.com/isemann/MeshCom\_1.50 ""Zum Source-Code"" mit  
Dokumentation der Änderungen auf  
Github geht es hier].
```

–

–

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 40:

```
[https://github.com/isemann/MeshCom\_1.50 ""Zum Source-Code"" mit  
Dokumentation der Änderungen auf  
Github geht es hier].
```

– **'''Firmware fertig zum Flashen findet man hier:'''**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den Heltec]**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]
**

'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''

'''ToDo für die nächste Firmware Version:'''

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.50)

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware:

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)**Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:**

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot

[Zum Source-Code](#) mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

ToDo für die nächste Firmware Version:

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. Januar 2022, 20:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(link zu neuen GitHub repository)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Update des Textes für MeshCom Firmware)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""

– **=Meshtastic Firmware=**

Die aktuelle Version (**Ende 2021 noch BETA**)

–

kann als **ZIP File vom GITHUB** geladen werden: **<https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>**

–

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha"

–

""""Achtung!""""

–

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

""""Achtung!""""

Zeile 21:

Zeile 5:

""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""

+ **=MeshCom Firmware (beta v1.50)=**

Die aktuelle Version (**Jan 2022**) kann **hier** als **"bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter** geladen werden.
Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

+

""""Achtung!""""

Zeile 14:

""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin""

- ==MeshCom Firmware (beta v1.50)==

""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das
BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.
bin""

+ **""MeshCom Firmware:""**

+

+ **[[https://isemann.at/files](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50.bin
Firmware für den TTGO TBeam
(langes Board)]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/tlora-](https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin
Firmware für den TLora (kleines
Board)]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/heltec-](https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin
Firmware für den Heltec]**

+

+ **[[https://isemann.at/files](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.30LED.bin)
/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 1.
30LED.bin Firmware für TTGO TBeam
mit 1.3" OLED Display]**

+

+ **==Modifikation der** MeshCom Firmware
(beta v1.50)==

""Meshtastic Source-Code angepasst für
MeshCom Projekt:""

Zeile 37:

[[https://github.com/isemann/MeshCom_1.](https://github.com/isemann/MeshCom_1.50)
50 ""Zum Source-Code"" mit
Dokumentation der Änderungen auf
Github geht es hier].

-

-

""Meshtastic Source-Code angepasst für
MeshCom Projekt:""

Zeile 40:

[[https://github.com/isemann/MeshCom_1.](https://github.com/isemann/MeshCom_1.50)
50 ""Zum Source-Code"" mit
Dokumentation der Änderungen auf
Github geht es hier].

– **""Firmware fertig zum Flashen findet man hier:""**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den Heltec]**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]
**

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.50)

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware:

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)**Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:**

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot

[Zum Source-Code](#) mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

ToDo für die nächste Firmware Version:

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. Januar 2022, 20:26 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(link zu neuen GitHub repository)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3BIA](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Update des Textes für MeshCom Firmware)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

```
""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""
```

– **=Meshtastic Firmware=**

Die aktuelle Version (**Ende 2021 noch BETA**)

–

kann als **ZIP File vom GITHUB** geladen werden: **<https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases>**

–

Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha"

–

""""Achtung!""""

–

ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verzeichnis lokal am PC anlegen.

""""Achtung!""""

Zeile 21:

Zeile 5:

```
""""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]""""
```

+ **=MeshCom Firmware (beta v1.50)=**

Die aktuelle Version (**Jan 2022**) kann **hier** als **"bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter** geladen werden. **Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.**

+

""""Achtung!""""

Zeile 14:

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

- ==MeshCom Firmware (beta v1.50)==

```
""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das  
BIN-File  firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.  
bin""<br />
```

+ **""MeshCom Firmware:""**

+

+ **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
Firmware für den TTGO TBeam
(langes Board)]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/tlora-v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
Firmware für den TLora (kleines
Board)]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/heltec-v2 meshcom 1.2.50 v1.50.bin](https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin)
Firmware für den Heltec]**

+

+ **[[https://isemann.at/files/tbeam meshcom 1.2.50 v1.50 1.30LED.bin](https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.30LED.bin) Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]**

+

+ **==Modifikation der** MeshCom Firmware (beta v1.50)==

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 37:

```
[https://github.com/isemann/MeshCom\_1.50 ""Zum Source-Code"" mit  
Dokumentation der Änderungen auf  
Github geht es hier].
```

-

-

```
""Meshtastic Source-Code angepasst für  
MeshCom Projekt:""
```

Zeile 40:

```
[https://github.com/isemann/MeshCom\_1.50 ""Zum Source-Code"" mit  
Dokumentation der Änderungen auf  
Github geht es hier].
```

– **""Firmware fertig zum Flashen findet man hier:""**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TTGO TBeam (langes Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/tlora-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den TLora (kleines Board)]**

–

– **[https://isemann.at/files/heltec-v2_meshcom_1.2.50_v1.50.bin Firmware für den Heltec]**

–

– **[https://isemann.at/files/tbeam_meshcom_1.2.50_v1.50_1.3OLED.bin Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display]
**

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

""ToDo für die nächste Firmware Version:""

Version vom 3. Januar 2022, 20:45 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom Firmware (beta v1.50)

Die aktuelle Version (Jan 2022) kann hier als "bin" Datei für den jeweiligen Board-Typ herunter geladen werden. Die Firmware basiert auf der Meshtastic Version 1.2.50 und wurde für das MeshCom Projekt modifiziert.

Achtung!

Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.

Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).

Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.

z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File `firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin`

MeshCom Firmware:

[Firmware für den TTGO TBeam \(langes Board\)](#)

[Firmware für den TLora \(kleines Board\)](#)

[Firmware für den Heltec](#)

[Firmware für TTGO TBeam mit 1.3" OLED Display](#)

Modifikation der MeshCom Firmware (beta v1.50)**Meshtastic Source-Code angepasst für MeshCom Projekt:**

- Bluetooth PIN wurde fix auf "000000" gesetzt, erleichtert Verbindung mit dem Smartphone
- HOP_Limit für Nachrichten wurde auf 5 erhöht, damit Nachrichten im Mesh-Netzwerk 5 mal von anderen Nodes weitergesendet werden.
- MeshCom logo und ÖVSV link
- Beide sleep modi (light sleep, deep sleep) sind deaktiviert
- Wifi Refresh für Gateway reduziert auf 5sec
- fixe Voreinstellung von:
 - PSK Encryption NONE,
 - Channel: Very Long Range Very Slow (BW125kHz)
 - Region: EU433
- Reconnect to MeshCom server after reboot

[Zum Source-Code](#) mit Dokumentation der Änderungen auf Github geht es hier.

ToDo für die nächste Firmware Version:

- ShortName = Suffix (MZC) oder CALL (OE3MZC/p)