

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Firmware	10
2. Benutzer:Oe1kbc	4
3. Benutzerin:OE1VCC	6
4. MeshCom	8

MeshCom/MeshCom-Firmware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:49

Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September

2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
<div>– <div>__HIDETITLE__</div></div>	
<div><div>__NOTOC__</div></div>	<div><div>__NOTOC__</div></div>
<div><div>__NODISCUSSION__</div></div>	<div><div>__NODISCUSSION__</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>– <div>= Meshtastic Firmware =</div></div>	<div>+ <div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div></div>
<div>– <div>Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</div></div>	
<div></div>	<div></div>
<div>– <div>kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</div></div>	<div>+ <div>==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>– <div>Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha'''</div></div>	<div>+ <div>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>– <div>ZIP-File Inhalt "auspacken".</div></div>	<div>+ <div>===== Hinweise: =====</div></div>
<div></div>	<div></div>
<div>– <div>''''ACHTUNG!''''</div></div>	<div>+ <div>* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</div></div>

```

graph TD
    A[TTGO Lora Board] --> B[Verbindung des Boards mit dem PC über USB]
    B --> C[Herunterladen des richtigen Bin-Files von der TTGO Website  
"firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin"]
    C --> D[Flashen des Bin-Files mit einem USB-UART Bridge und einem Terminalprogramm]
    D --> E[Verbindung des Boards mit dem PC über Bluetooth  
das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen]
    E --> F[Archivierte Firmware]
    F --> G["* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) |MeshCom Firmware (beta v1.56)]]"]
  
```

The diagram illustrates the process of installing T-Beam firmware on a TTGO Lora board. It starts with connecting the board to a PC via USB, then downloading the correct firmware file from the TTGO website. The next step is flashing the firmware using a USB-UART bridge and a terminal program. Finally, the board is connected to a PC via Bluetooth, and the Bluetooth connection is set up. The diagram also shows the board being connected to a PC via Bluetooth and the Bluetooth connection being set up.

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- MeshCom Firmware (beta v1.65)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:49
Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
-	<div>__HIDETITLE__</div>		
	<div>__NOTOC__</div>		<div>__NOTOC__</div>
	<div>__NODISCUSSION__</div>		<div>__NODISCUSSION__</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>= Meshtastic Firmware =</div>	+	<div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div>
-	<div>Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</div>		
	<div></div>		<div></div>
-	<div>kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</div>	+	<div>==== ''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0'' =====</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : ''1.2.47 alpha''</div>	+	<div>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>ZIP-File Inhalt "auspacken".</div>	+	<div>===== Hinweise: =====</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>''''ACHTUNG!''''</div>	+	<div>* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</div>

		+ *	Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren. Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board). Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""	+	==== Archivierte Firmware ====
-	""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
-			
-			
-			
-	 		

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- MeshCom Firmware (beta v1.65)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:49
Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
-	<div><div>__HIDETITLE__</div><div>__NOTOC__</div><div>__NODISCUSSION__</div><div></div><div>= Meshtastic Firmware =</div><div>Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</div><div></div><div>kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</div><div></div><div>Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : <code>'''1.2.47 alpha'''</code></div><div></div><div>ZIP-File Inhalt "auspacken".</div><div></div><div><code>''''ACHTUNG!''''</code></div></div>	+	<div><div>__NOTOC__</div><div>__NODISCUSSION__</div><div></div><div><code>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</code></div><div></div><div><code>==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====</code></div><div></div><div><code>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</code></div><div></div><div><code>===== Hinweise: =====</code></div><div></div><div><code>* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</code></div></div>

		+ *	Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	""Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren. Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board). Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""	+	==== Archivierte Firmware ====
-	""z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin""	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
-			
-			
-			
-	 		

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- MeshCom Firmware (beta v1.65)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:49
Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
-	<div><div>__HIDETITLE__</div><div>__NOTOC__</div><div>__NODISCUSSION__</div><div></div><div>= Meshtastic Firmware =</div><div>Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</div><div></div><div>kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</div><div></div><div>Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : '''1.2.47 alpha'''</div><div></div><div>ZIP-File Inhalt "auspacken".</div><div></div><div>'''ACHTUNG!'''</div></div>	+	<div><div></div><div>__NOTOC__</div><div>__NODISCUSSION__</div><div></div><div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div><div></div><div>==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====</div><div></div><div>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div><div></div><div>===== Hinweise: =====</div><div></div><div>* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</div></div>

[illegible]

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- MeshCom Firmware (beta v1.65)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:49
Uhr (Quelltext anzeigen)
[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)
[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[K](#)
Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:	
-	<div>__HIDETITLE__</div>		
	<div>__NOTOC__</div>		<div>__NOTOC__</div>
	<div>__NODISCUSSION__</div>		<div>__NODISCUSSION__</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>= Meshtastic Firmware =</div>	+	<div>''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''</div>
-	<div>Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)</div>		
	<div></div>		<div></div>
-	<div>kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases</div>	+	<div>==== ''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0'' ====</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : ''1.2.47 alpha''</div>	+	<div>* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/MeshCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>ZIP-File Inhalt "auspacken".</div>	+	<div>===== Hinweise: =====</div>
	<div></div>		<div></div>
-	<div>''''ACHTUNG!''''</div>	+	<div>* Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.</div>

		+ *	Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	Seien Sie sehr vorsichtig, damit Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren. Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board). Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'-Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.	+	==== Archivierte Firmware ====
-	z.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a56851f.bin	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
-			
-			
-			
-	 		

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

- MeshCom Firmware (beta v1.65)

Hinweise\:

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder iPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

Archivierte Firmware

- MeshCom Firmware (beta v1.56)