

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Firmware	14
2. Benutzer:Oe1kbc	
3. Benutzerin:OE1VCC	8
4. MeshCom	11



MeshCom/MeshCom-Firmware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K (Änderungen von OE3BIA (Diskussion)
wurden auf die letzte Version von Ing. Kurt

Baumann, OE1KBC zurückgesetzt)
Markierung: Zurücksetzung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeii	е 1:	26	elle 1:
- [_HIDETITLE		
_	_NOTOC		_NOTOC_
-	_NODISCUSSION		NODISCUSSION
Zeil	e 5:	Ze	eile 4:
	''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''''		"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""
- [= <mark>Meshtastic</mark> Firmware=	+	==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' =====
_	Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)		
Ļ			
	kann als ZIP File vom GITHUB geladen	_	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/Mes
	werden: https://github.com/meshtastic /Meshtastic-device/releases	+	hCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]
П	Hinweis! Aktuelle verwenden wir im		==== Hinweise: =====
	MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha"	+	immeise.
		+	Thinkeise.



-	ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verze ichnis lokal am PC anlegen.	+	* Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	"""Achtung!"""	+	==== Archivierte Firmware ====
-	Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.''''		
_	"""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""		
-	"""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'- Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""		
-	das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a 56851f.bin''''	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
-			
_			
_			
-	 		

zurück zu Kategorie:MeshCom

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

MeshCom Firmware (beta v1.65)

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen





MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K (Änderungen von OE3BIA (Diskussion)

wurden auf die letzte Version von Ing. Kurt

Baumann, OE1KBC zurückgesetzt)

Markierung: Zurücksetzung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
_ HIDETITLE_	
NOTOC	_NOTOC_
NODISCUSSION	NODISCUSSION
Zeile 5:	Zeile 4:
"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""	''''[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]''''
= <mark>Meshtastic</mark> Firmware=	+ ==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====
Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)	
kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic /Meshtastic-device/releases	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/Mes + hCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]
Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "'1.2.47 alpha"'	+ ===== Hinweise: =====
""'Achtung!""	* Wenn eine neue Firmware + aufgespielt wird sind die



-	ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verze ichnis lokal am PC anlegen.	+	* Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth- Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	""'Achtung!""	+	==== Archivierte Firmware ====
-	Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.''''		
-	"""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""		
-	"""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'- Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""		
-	das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a 56851f.bin''''	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
-			
_			
_			
	-h (s		
_	 		

zurück zu Kategorie:MeshCom

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

MeshCom Firmware (beta v1.65)

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen





Ausgabe: 12.05.2024

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K (Änderungen von OE3BIA (Diskussion)
wurden auf die letzte Version von Ing. Kurt
Baumann, OE1KBC zurückgesetzt)
Markierung: Zurücksetzung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
_ HIDETITLE_	
NOTOC	_NOTOC_
NODISCUSSION	NODISCUSSION
Zeile 5:	Zeile 4:
"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""	"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""
= <mark>Meshtastic</mark> Firmware=	+ ==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====
Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)	
kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic /Meshtastic-device/releases	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/Mes + hCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]
Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "'1.2.47 alpha'"	+ ===== Hinweise: =====
	+ ===== Hinweise: =====



_	ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verze ichnis lokal am PC anlegen.	+	* Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth- Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	""'Achtung!""	+	==== Archivierte Firmware ====
-	Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.''''		
-	"""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""		
-	""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'- Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""		
-	tillz.B. nimmt man für LILYGO TTGO das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a 56851f.bin''''	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
- [
-			
-			
-	 		

zurück zu Kategorie:MeshCom

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

MeshCom Firmware (beta v1.65)

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen





MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K (Änderungen von OE3BIA (Diskussion)
wurden auf die letzte Version von Ing. Kurt
Baumann, OE1KBC zurückgesetzt)
Markierung: Zurücksetzung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
- HIDETITLE_	
NOTOC	NOTOC
NODISCUSSION	_NODISCUSSION_
Zeile 5:	Zeile 4:
"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""	"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""
= <mark>Meshtastic</mark> Firmware=	+ ==== "'Aktuelle Firmware MeshCom 2.0" ====
Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)	
kann als ZIP File vom GITHUB geladenwerden: https://github.com/meshtastic/Meshtastic-device/releases	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/Mes + hCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]
Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "1.2.47 alpha"	+ ===== Hinweise: =====
""'Achtung!""" –	* Wenn eine neue Firmware+ aufgespielt wird sind dieEinstellungen erneut zu setzen.



-	ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verze ichnis lokal am PC anlegen.	+	* Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth- Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	""'Achtung!""	+	==== Archivierte Firmware ====
-	Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.''''		
-	"""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""		
-	""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'- Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""		
-	das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a 56851f.bin''''	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
-			
_			
_			
-	 		

zurück zu Kategorie:MeshCom

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

MeshCom Firmware (beta v1.65)

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen





Ausgabe: 12.05.2024

MeshCom/MeshCom-Firmware: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen VisuellWikitext

Version vom 27. Dezember 2021, 16:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K (Änderungen von OE3BIA (Diskussion)
wurden auf die letzte Version von Ing. Kurt
Baumann, OE1KBC zurückgesetzt)
Markierung: Zurücksetzung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:46 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

Κ

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:	Zeile 1:
_ HIDETITLE_	
NOTOC	NOTOC
NODISCUSSION	_NODISCUSSION_
Zeile 5:	Zeile 4:
"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""	"""[[MeshCom zurück zu Kategorie: MeshCom]]"""
= <mark>Meshtastic</mark> Firmware=	+ ==== '''Aktuelle Firmware MeshCom 2.0''' ====
Die aktuelle Version (Ende 2021 noch BETA)	
kann als ZIP File vom GITHUB geladen werden: https://github.com/meshtastic /Meshtastic-device/releases	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware/Mes + hCom Firmware (beta v1.65) MeshCom Firmware (beta v1.65)]]
Hinweis! Aktuelle verwenden wir im MeshCom-Projekt : "'1.2.47 alpha'''	+ ===== Hinweise: =====
""'Achtung!""	* Wenn eine neue Firmware + aufgespielt wird sind die



-	ZIP-File Inhalt "auspacken" und Verze ichnis lokal am PC anlegen.	+	* Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth- Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen
-	""'Achtung!""	+	==== Archivierte Firmware ====
-	Sie die richtige Firmware für Ihr Board zu installieren.''''		
-	"""Insbesondere das beliebte 'T-BEAM'-Radio von TTGO heißt nicht 'TTGO-Lora' (das ist ein anderes Board).""		
-	""Installieren Sie eine 'TTGO-Lora'- Build also nicht auf einem TBEAM, er funktioniert dann nicht richtig.""		
-	das BIN-File firmware-tbeam-1.2.47.a 56851f.bin''''	+	* [[MeshCom/MeshCom-Firmware /MeshCom Firmware (beta v1.56) MeshCom Firmware (beta v1.56)]]
-			
_			
_			
-	 		

zurück zu Kategorie:MeshCom

Aktuelle Firmware MeshCom 2.0

MeshCom Firmware (beta v1.65)

- Wenn eine neue Firmware aufgespielt wird sind die Einstellungen erneut zu setzen.
- Bei Verwendung der Android oder IPhone APP ist es teilweise notwendig das Peering der Bluetooth-Verbindung am Handy zu löschen und nach Aufforderung neu zu setzen

