

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/MeshCom-Hardware .....	5
2. Benutzer:Oe1kbc .....	3
3. MeshCom .....	4

## MeshCom/MeshCom-Hardware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 20:57 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr (Q**  
**uelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

**Zeile 2:**

```
''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''
```

– **=Meshtastik** kompatible Hardware  
(Auszug)=

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

**Zeile 2:**

```
''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]''''
```

+ **==Meshtastic** kompatible Hardware  
(Auszug)==

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

**Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr**

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

### Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)

#### LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

#### LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#)

## MeshCom/MeshCom-Hardware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 20:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

-

```
=Meshtastik kompatible Hardware
(Auszug)=
```

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

Zeile 2:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+

```
==Meshtastic kompatible Hardware
(Auszug)==
```

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

### Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

### Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)

#### LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

#### LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#)

## MeshCom/MeshCom-Hardware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 20:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

-

```
=Meshtastic kompatible Hardware
(Auszug)=
```

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

Zeile 2:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+

```
==Meshtastic kompatible Hardware
(Auszug)==
```

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

### Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

### Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)

#### LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

#### LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#)

## MeshCom/MeshCom-Hardware: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 20:57 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr (Quelltext anzeigen)**

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 2:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

– **=Meshtastik** kompatible Hardware  
(Auszug)=

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

Zeile 2:

```
'''[[MeshCom|zurück zu Kategorie:
MeshCom]]'''
```

+ **==Meshtastic** kompatible Hardware  
(Auszug)==

```
=====LORA Hardware ESP32=====
```

### Version vom 4. Januar 2022, 21:00 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

### Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)

#### LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

#### LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#)