
Inhaltsverzeichnis

--

MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 21:50
Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 7. Januar 2022, 10:40 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
- [[Kategorie:MeshCom]] zurück zu Kategorie:MeshCom	+	zurück zu Kategorie:MeshCom
- =Meshtastik kompatible Hardware (Auszug)=	+	=Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)=
====LORA Hardware ESP32=====		====LORA Hardware ESP32=====
- *[https://meshtastic.org/docs/hardware/tbeam-hardware Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)	+	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- *[https://meshtastic.org/docs/hardware/lora-hardware Lilygo TTGO Lora] - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6	+	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora Lilygo TTGO Lora] - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- *[https://meshtastic.org/docs/hardware/heltec-hardware Heltec Lora 32 (V2)]	+	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec Heltec Lora 32 (V2)]
====LORA Hardware nRF52=====		====LORA Hardware nRF52=====
- *[https://meshtastic.org/docs/hardware/techo-hardware Lilygo TTGO T-Echo]	+	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/techo Lilygo TTGO T-Echo]
- *[https://meshtastic.org/docs/hardware/wisBlock-hardware Wisblock RAK4631]	+	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]
	+	

+

+

""<big>Achtung! Beim bestellen die
Frequenzauswahl beachten! Wir
arbeiten auf 433 MHz</big>""

__HIDETITLE__

__HIDETITLE__

__NOTOC__

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

__NODISCUSSION__

Version vom 7. Januar 2022, 10:40 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#)

Achtung! Beim bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz