

---

## Inhaltsverzeichnis

|  |
|--|
|  |
|--|

## MeshCom/MeshCom-Hardware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 7. Januar 2022, 10:39 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 7. Januar 2022, 10:40 Uhr (Q uelltext anzeigen)**

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 16:

–

""<big>Achtung! Beim bestellen die Frequenzauswahl beachten!</big>""

\_\_HIDETITLE\_\_

\_\_NOTOC\_\_

\_\_NODISCUSSION\_\_

Zeile 16:

+

""<big>Achtung! Beim bestellen die Frequenzauswahl beachten! **Wir arbeiten auf 433 MHz**</big>""

\_\_HIDETITLE\_\_

\_\_NOTOC\_\_

\_\_NODISCUSSION\_\_

---

**Version vom 7. Januar 2022, 10:40 Uhr**

---

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

### Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)

---

#### LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

#### LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#)

***Achtung! Beim bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz***

