MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 20:50 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 7. Februar 2022, 04:43 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
Markierung: Visuelle Bearbeitung	K
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Markierung: Visuelle Bearbeitung
	Zum nächsten Versionsunterschied →

(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− **[[:Kategorie:MeshCom|**'''''zurück zu Kategorie:MeshCom'''''**]]**	+ '''''**[[MeshCom|**zurück zu Kategorie: MeshCom**]]**'''''
− =**Meshtastik** kompatible Hardware (Auszug)=	+ ==**MeshCom** kompatible Hardware (Auszug)==
=====LORA Hardware ESP32=====	=====LORA Hardware ESP32=====
− *[https://meshtastic.org/docs/hardware/tbeam-**hardware** Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)	+ *[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/tbeam Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
− *[https://meshtastic.org/docs/hardware/lora-**hardware** Lilygo TTGO Lora] - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6	+ *[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/lora Lilygo TTGO Lora] - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
− *[https://meshtastic.org/docs/hardware/heltec-**hardware** Heltec Lora 32 (V2)]	+ *[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/heltec Heltec Lora 32 (V2)]
=====LORA Hardware nRF52=====	=====LORA Hardware nRF52=====
− *[https://meshtastic.org/docs/hardware/techo-**hardware** Lilygo TTGO T-Echo]	+ *[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/techo Lilygo TTGO T-Echo]
− *[https://meshtastic.org/docs/hardware/wisBlock-**hardware** Wisblock RAK4631]	+ *[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/wisBlock Wisblock RAK4631]

	+
	+ '''''<big>Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz</big>'''''
	+
	+ =====Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA=====
	+ [[:Datei:TBeam-Messungen.pdf]]
	+
	+
	+
	+ =====3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA=====
	+ [[Datei:PXL 20210207 093731411.jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED]]
	+
	+ *TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku
	+ **Bottom_Case, Top_Case
	+ **Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0
	+
	+
	+
	+ *TLORA Gehäuse
	+ **Bottom, Top
	+ **Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__NOTOC__	__NOTOC__

__NODISCUSSION__ __NODISCUSSION__

Version vom 7. Februar 2022, 04:43 Uhr

zurück zu Kategorie:MeshCom

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- Lilygo TTGO T-Beam - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- Lilygo TTGO Lora - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- Heltec Lora 32 (V2)

LORA Hardware nRF52

- Lilygo TTGO T-Echo
- Wisblock RAK4631

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

Datei:TBeam-Messungen.pdf

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku
  - Bottom_Case, Top_Case
  - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0

- TLORA Gehäuse
  - Bottom, Top
  - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED