Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Dezember 2021, 20:53 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Version vom 7. Februar 2022, 04:43 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
K	K
Markierung: Visuelle Bearbeitung	Markierung: Visuelle Bearbeitung
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:	**Zeile 2:**
'''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''''	'''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''''
−=**Meshtastik** kompatible Hardware (Auszug)=	+==**MeshCom** kompatible Hardware (Auszug)==
=====LORA Hardware ESP32=====	=====LORA Hardware ESP32=====
−*[https://meshtastic.org/docs/hardware/tbeam-**hardware** Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)	+*[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/tbeam Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
−*[https://meshtastic.org/docs/hardware/lora**-hardware** Lilygo TTGO Lora] - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6	+*[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/lora Lilygo TTGO Lora] - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
−*[https://meshtastic.org/docs/hardware/heltec**-hardware** Heltec Lora 32 (V2)]	+*[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/heltec Heltec Lora 32 (V2)]
=====LORA Hardware nRF52=====	=====LORA Hardware nRF52=====
−*[https://meshtastic.org/docs/hardware/techo**-hardware** Lilygo TTGO T-Echo]	+*[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/techo Lilygo TTGO T-Echo]
−*[https://meshtastic.org/docs/hardware/wisBlock**-hardware** Wisblock RAK4631]	+*[https://meshtastic.org/docs/hardware/**supported**/wisBlock Wisblock RAK4631]

+	
+	'''''<big>Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz</big>'''''
+	
+	=====Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA=====
+	[[:Datei:TBeam-Messungen.pdf]]
+	
+	
+	
+	=====3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA=====
+	[[Datei:PXL 20210207 093731411.jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED]]
+	
+	*TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku
+	**Bottom_Case, Top_Case
+	**Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0
+	
+	
+	
+	*TLORA Gehäuse
+	**Bottom, Top
+	**Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__NOTOC__	__NOTOC__
__NODISCUSSION__	__NODISCUSSION__

Version vom 7. Februar 2022, 04:43 Uhr

zurück zu Kategorie:MeshCom

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- Lilygo TTGO T-Beam - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- Lilygo TTGO Lora - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- Heltec Lora 32 (V2)

LORA Hardware nRF52

- Lilygo TTGO T-Echo
- Wisblock RAK4631

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

Datei:TBeam-Messungen.pdf

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku
  - Bottom_Case, Top_Case
  - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0

- TLORA Gehäuse
  - Bottom, Top
  - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED