Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Januar 2022, 20:00 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 7. Februar 2022, 04:43 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) K Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →

(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 2:

'''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''''	'''''[[MeshCom|zurück zu Kategorie: MeshCom]]'''''
− ==**Meshtastic** kompatible Hardware (Auszug)==	+ ==**MeshCom** kompatible Hardware (Auszug)==
=====LORA Hardware ESP32=====	=====LORA Hardware ESP32=====

Zeile 15:

*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]
	+
	+ **'''''<big>Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz</big>'''''**
	+
	+ **=====Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA=====**
	+ **[[:Datei:TBeam-Messungen.pdf]]**
	+
	+ ** **
	+
	+ **=====3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA=====**

	+ **[[Datei:PXL 20210207 093731411.jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED]]**
	+
	+ ***TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku**
	+ ****Bottom_Case, Top_Case**
	+ ****Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0**
	+
	+ ** **
	+
	+ ***TLORA Gehäuse**
	+ ****Bottom, Top**
	+ ****Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0**
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__NOTOC__	__NOTOC__
__NODISCUSSION__	__NODISCUSSION__

Version vom 7. Februar 2022, 04:43 Uhr

zurück zu Kategorie:MeshCom

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- Lilygo TTGO T-Beam - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- Lilygo TTGO Lora - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- Heltec Lora 32 (V2)

LORA Hardware nRF52

- Lilygo TTGO T-Echo
- Wisblock RAK4631

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

Datei:TBeam-Messungen.pdf

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku
  - Bottom_Case, Top_Case
  - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0

- TLORA Gehäuse
  - Bottom, Top
  - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED