
Inhaltsverzeichnis

--

MeshCom/MeshCom-Hardware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

Version vom 6. Dezember 2021, 21:19

Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. Januar 2023, 08:22 Uhr (

Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

(15 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

– = **Meshtastik** kompatible Hardware
(Auszug) =

Zeile 1:

+

+

+

+

==**MeshCom** kompatible Hardware
(Auszug)==

=====LORA Hardware ESP32=====

=====LORA Hardware ESP32=====

– *<https://meshtastic.org/docs/hardware/tbeam-hardware> Lilygo TTGO T-Beam] -
Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)

+

*<http://www.lilygo.cn/claprod view.aspx?TypeId=62&Id=1281&FId=t28:62:28> Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7,
1.1 (mit M8N GPS und SX1262)

– *<https://meshtastic.org/docs/hardware/lora-hardware> Lilygo TTGO Lora] -
Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6

+

*<http://www.lilygo.cn/prod view.aspx?TypeId=50060&Id=1271&FId=t3:50060:3> Lilygo TTGO Lora] - Version 1,
1.3, 2.0, 2.1-1.6

– *<https://meshtastic.org/docs/hardware/heltec-hardware> Heltec Lora 32 (V2)]

+

*<https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/> Heltec Lora 32 (V2)]

=====LORA Hardware nRF52=====

=====LORA Hardware nRF52=====

– *<https://meshtastic.org/docs/hardware/techo-hardware> Lilygo TTGO T-Echo]

+

*<https://www.lilygo.cc/products/t-echo>
Lilygo TTGO T-Echo]

*[https://meshtastic.org/docs/hardware/
wisBlock-hardware Wisblock RAK4631]

*[https://store.rakwireless.com
/products/rak4631-lpwan-node?
variant=37505443987654 Wisblock
RAK4631] und Basis [https://store.
rakwireless.com/products/wisblock-
starter-kit?variant=41786582925510
Wisblock 13800]

""<big>Achtung! Beim Bestellen die
Frequenzauswahl beachten! Wir
arbeiten auf 433 MHz</big>""

====Messungen am TTGO T-Beam
mit und ohne PA====

[[Datei:TBeam-Messungen.pdf]]

====3d-Drucker Gehäuse für
TBEAM und TLORA====

[[Datei:PXL 20210207 093731411.
jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten
und OLED]]

*TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650
Akku

**Bottom_Case, Top_Case

**Link zum Download: https://www.
dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe
/AAB_KdHajLT7zLtqnH-u0ln7a?dl=0

*TLORA Gehäuse

+ ****Bottom, Top**

+ ****Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh/idthu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0>**

__HIDETITLE__

__HIDETITLE__

__NOTOC__

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

__NODISCUSSION__

Version vom 24. Januar 2023, 08:22 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#) und Basis [Wisblock 13800](#)

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzwahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

[Datei:TBeam-Messungen.pdf](#)

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku
 - Bottom_Case, Top_Case
 - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0
- TLORA Gehäuse
 - Bottom, Top

- Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0>



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED