
Inhaltsverzeichnis

--

MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 3. Februar 2022, 17:25 Uhr (

Quelltext anzeigen)

OE5RNL ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 24. Januar 2023, 08:22 Uhr (

Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

Zum nächsten Versionsunterschied →

(6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 6:

=====LORA Hardware ESP32=====

– ***[<https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam> Lilygo TTGO T-Beam]**
– - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)

– ***[<https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora> Lilygo TTGO Lora]** -
– Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6

– ***[<https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec> Heltec Lora 32 (V2)]**

=====LORA Hardware nRF52=====

– ***[<https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/techo> Lilygo TTGO T-Echo]**

– ***[<https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock> Wisblock **RAK4631**]**

Zeile 6:

=====LORA Hardware ESP32=====

+ ***[[http://www.lilygo.cn/claprod view.aspx?TypeId=62&Id=1281&FId=t28:62:28](http://www.lilygo.cn/claprod_view.aspx?TypeId=62&Id=1281&FId=t28:62:28) Lilygo TTGO T-Beam]** - Version 0.7,
+ 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)

+ ***[[http://www.lilygo.cn/prod view.aspx?TypeId=50060&Id=1271&FId=t3:50060:3](http://www.lilygo.cn/prod_view.aspx?TypeId=50060&Id=1271&FId=t3:50060:3) Lilygo TTGO Lora]** - Version 1,
+ 1.3, 2.0, 2.1-1.6

+ ***[<https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/> Heltec Lora 32 (V2)]**

=====LORA Hardware nRF52=====

+ ***[<https://www.lilygo.cc/products/t-echo> Lilygo TTGO T-Echo]**

+ ***[<https://store.rakwireless.com/products/rak4631-lpwan-node?variant=37505443987654> Wisblock **RAK4631**] und Basis [<https://store.rakwireless.com/products/wisblock-starter-kit?variant=41786582925510> Wisblock **13800**]**

<code><big></code> Achtung! Beim Bestellen die Frequenzwahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz		<code><big></code> Achtung! Beim Bestellen die Frequenzwahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz	
===== Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA =====	+	=====Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA=====	
[[Datei:TBeam-Messungen.pdf]]		[[Datei:TBeam-Messungen.pdf]]	
	+	<code>
</code>	
	+	=====3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA=====	
	+	[[Datei:PXL 20210207 093731411.jpg mini TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED]]	
	+	*TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku	
	+	**Bottom_Case, Top_Case	
	+	**Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzi4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0ln7a?dl=0	
	+	<code>
</code>	
	+		
	+	*TLORA Gehäuse	
	+	**Bottom, Top	
	+	**Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/idtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0	
__HIDETITLE__		__HIDETITLE__	
__NOTOC__		__NOTOC__	
__NODISCUSSION__		__NODISCUSSION__	

Version vom 24. Januar 2023, 08:22 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#) und Basis [Wisblock 13800](#)

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

[Datei:TBeam-Messungen.pdf](#)

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku
 - Bottom_Case, Top_Case
 - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHajLT7zLtqnH-u0ln7a?dl=0
- TLORA Gehäuse
 - Bottom, Top
 - Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHxURFPj8EVxOfR4RnCeRa?dl=0>



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED