

MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 7. Februar 2022, 05:43 Uhr (

Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 16:

00 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 6:

=====LORA Hardware ESP32=====

— ***[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tbeam** Lilygo TTGO T-Beam]
- Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)

— ***[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/lora** Lilygo TTGO Lora] -
Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6

— ***[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/heltec** Heltec Lora 32 (V2)]

=====LORA Hardware nRF52=====

— ***[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/techo** Lilygo TTGO T-Echo]

— ***[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock** Wisblock **RAK4631**]

Zeile 26:

Zeile 6:

=====LORA Hardware ESP32=====

+ ***[http://www.lilygo.cn/claprod view.aspx?TypeId=62&Id=1281&FId=t28:62:28** Lilygo TTGO T-Beam] - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)

+ ***[http://www.lilygo.cn/prod view.aspx?TypeId=50060&Id=1271&FId=t3:50060:3** Lilygo TTGO Lora] - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6

+ ***[https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/** Heltec Lora 32 (V2)]

=====LORA Hardware nRF52=====

+ ***[https://www.lilygo.cc/products/t-echo** Lilygo TTGO T-Echo]

+ ***[https://store.rakwireless.com/products/rak4631-lpwan-node?variant=37505443987654** Wisblock **RAK4631**] und Basis **[https://store.rakwireless.com/products/wisblock-starter-kit?variant=41786582925510** Wisblock **13800**]

Zeile 26:

[[Datei:PXL 20210207 093731411.jpg mini TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED]]	
-	+ *TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku + *TBEAM Gehäuse mit Platz für 18650 Akku
**Bottom_Case, Top_Case	
**Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHajLT7zLtqnH-u0ln7a?dl=0	
Zeile 35:	
**Bottom, Top	
**Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0	
-	+ __HIDETITLE__
__NOTOC__	
__NODISCUSSION__	

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 16:00 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#) und Basis [Wisblock 13800](#)

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzwahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

Datei: TBeam-Messungen.pdf

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 18650 Akku
 - Bottom_Case, Top_Case
 - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0
- TLORA Gehäuse
 - Bottom, Top
 - Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHxURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0>



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED