

MeshCom/MeshCom-Hardware

Ausgabe:
12.05.2024

Dieses Dokument wurde erzeugt mit
BlueSpice

Seite von

MeshCom/MeshCom-Hardware

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

VisuellWikitext

Version vom 24. Januar 2023, 08:
18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

[Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 12:

====LORA Hardware
nRF52=====

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 16:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[Oe1kbc](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zeile 12:

=====LORA Hardware nRF52=====

*[~~https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/tech-~~Lilygo TTGO T-Echo]

*[~~<https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock>~~
Wisblock RAK4631]

+ [https://www.lilygo.cc/products/t-echo Lilygo TTGO T-Echo]

*[<https://store.rakwireless.com/products/rak4631-lpwan-node?variant=37505443987654> Wisblock RAK4631] und
+ Basis [<https://store.rakwireless.com/products/wisblock-starter-kit?variant=41786582925510> Wisblock 13800]

Zeile 26:

[[Datei:PXL 20210207 093731411.jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED]]

*TBEAM Gehäuse mit Platz für
~~15650~~-Akku

****Bottom_Case, Top_Case**

****Link zum Download:**

<https://www.dropbox.com/sh>

/qzj4mtmvc9w5efe

/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?
dl=0

Zeile 35:

****Bottom, Top**

****Link zum Download:**

<https://www.dropbox.com/sh>

Zeile 26:

[[Datei:PXL 20210207 093731411.jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED]]

+ *TBEAM Gehäuse mit Platz für 18650 Akku

****Bottom_Case, Top_Case**

****Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh>**

/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtnH-u0In7a?dl=0

Zeile 35:

****Bottom, Top**

/jdtu4j0qie7hfpn
/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?
dl=0

**Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0>

__HIDETITLE__

+

__NOTOC__

__NOTOC__

__NODISCUSSION__

__NODISCUSSION__

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 16:00 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#) und Basis [Wisblock 13800](#)

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

[Datei:TBeam-Messungen.pdf](#)

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 18650 Akku
 - Bottom_Case, Top_Case
 - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0

- TLORA Gehäuse
 - Bottom, Top
 - Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0>