

MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

Visuell Wikitext

Version vom 24. Januar 2023, 08:19 Uhr (

Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 16:

00 Uhr (Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: Visuelle Bearbeitung

(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 13:

*[https://www.lilygo.cc/products/t-echo
Lilygo TTGO T-Echo]

*[https://meshtastic.org/docs/hardware/
supported/wisBlock Wisblock RAK4631]

–

Zeile 13:

*[https://www.lilygo.cc/products/t-echo
Lilygo TTGO T-Echo]

*[https://store.rakwireless.com
/products/rak4631-lpwan-node?
variant=37505443987654 Wisblock
RAK4631] und Basis [https://store.
rakwireless.com/products/wisblock-
starter-kit?variant=41786582925510
Wisblock 13800]

+

Zeile 26:

[[Datei:PXL 20210207 093731411.
jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten und
OLED]]

–

*TBEAM Gehäuse mit Platz für 15650 Akku

**Bottom_Case, Top_Case

**Link zum Download: https://www.
dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe
/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0

Zeile 26:

[[Datei:PXL 20210207 093731411.
jpg|mini|TBEAM Gehäuse mit Tasten und
OLED]]

+

*TBEAM Gehäuse mit Platz für 18650 Akku

**Bottom_Case, Top_Case

**Link zum Download: https://www.
dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe
/AAB_KdHaJLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0

Zeile 35:

**Bottom, Top

**Link zum Download: https://www.
dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn
/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0

Zeile 35:

**Bottom, Top

**Link zum Download: https://www.
dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn
/AADIHXURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0

-	__HIDETITLE__	+	
	__NOTOC__		__NOTOC__
	__NODISCUSSION__		__NODISCUSSION__

Aktuelle Version vom 18. März 2024, 16:00 Uhr

[zurück zu Kategorie:MeshCom](#)

MeshCom kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- [Lilygo TTGO T-Beam](#) - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- [Lilygo TTGO Lora](#) - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- [Heltec Lora 32 \(V2\)](#)

LORA Hardware nRF52

- [Lilygo TTGO T-Echo](#)
- [Wisblock RAK4631](#) und Basis [Wisblock 13800](#)

Achtung! Beim Bestellen die Frequenzauswahl beachten! Wir arbeiten auf 433 MHz

Messungen am TTGO T-Beam mit und ohne PA

[Datei:TBeam-Messungen.pdf](#)

3d-Drucker Gehäuse für TBEAM und TLORA

- TBEAM Gehäuse mit Platz für 18650 Akku
 - Bottom_Case, Top_Case
 - Link zum Download: https://www.dropbox.com/sh/qzj4mtmvc9w5efe/AAB_KdHajLT7zLtqnH-u0In7a?dl=0
- TLORA Gehäuse
 - Bottom, Top
 - Link zum Download: <https://www.dropbox.com/sh/jdtu4j0qie7hfpn/AADIHxURfPj8EVxOfr4RnCeRa?dl=0>



TBEAM Gehäuse mit Tasten und OLED