Inhaltsverzeichnis

MeshCom/MeshCom-Hardware

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 4. Januar 2022, 20:00 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 7. Januar 2022, 09:39 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe1kbc (Diskussion | Beiträge) Markierung: Visuelle Bearbeitung Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 14:	**Zeile 14:**
*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/techo Lilygo TTGO T-Echo]	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/techo Lilygo TTGO T-Echo]
*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]	*[https://meshtastic.org/docs/hardware/supported/wisBlock Wisblock RAK4631]
	+
	+
	+ '''''<big>Achtung! Beim bestellen die Frequenzauswahl beachten!</big>'''''
__HIDETITLE__	__HIDETITLE__
__NOTOC__	__NOTOC__
__NODISCUSSION__	__NODISCUSSION__

Version vom 7. Januar 2022, 09:39 Uhr

zurück zu Kategorie:MeshCom

Meshtastic kompatible Hardware (Auszug)

LORA Hardware ESP32

- Lilygo TTGO T-Beam - Version 0.7, 1.1 (mit M8N GPS und SX1262)
- Lilygo TTGO Lora - Version 1, 1.3, 2.0, 2.1-1.6
- Heltec Lora 32 (V2)

LORA Hardware nRF52

- Lilygo TTGO T-Echo
- Wisblock RAK4631

Achtung! Beim bestellen die Frequenzauswahl beachten!