

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/RAK WisBlock	4
2. Benutzer:Oe1kbc	3

MeshCom/RAK WisBlock

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:42 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. Februar 2023, 21:45 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 15:

```
===== RAK Firmware zur Verwendung
als MeshCom-Client: =====
```

Die Firmware aus dem [[Meshcom
/firmware|WIKI Download]] laden und die
Datei **a** Rechner ablegen

Zeile 15:

```
===== RAK Firmware zur Verwendung
als MeshCom-Client: =====
```

Die Firmware aus dem [[Meshcom
/firmware|WIKI Download]] laden und die
Datei **firmware_RAK4631_5005_v126
5.uf2** am Rechner ablegen.

Version vom 23. Februar 2023, 21:45 Uhr

RAK WisBlock

WisBlock ist auf einer WisBlock-Basisplatine aufgebaut, einem Plattformträger, der ein einfaches Einstecken einer WisBlock Core-Verarbeitungsplatine und mehrerer WisBlock-Module ermöglicht. WisBlock Base bietet die Stromversorgung, Batterie- und Solarpanelversorgung und den Ladeblock. Darüber hinaus verfügt es über Anschlüsse zum Programmieren und Debuggen.

RAK Store: <https://store.rakwireless.com/pages/wisblock>

RAK Module zur Verwendung als MeshCom-Client:

- RAK 4631-C Nordic nRF52840 BLE Core Module for LoRaWAN with LoRa SX1262
- RAK 19007 WisBlock Base Board 2nd Gen
- RAK 13800 Ethernet Module WIZnet W5100S-L

optional

- RAK 1910 GNSS Location Module (GPS)

RAK Firmware zur Verwendung als MeshCom-Client:

Die Firmware aus dem **WIKI Download** laden und die Datei **firmware_RAK4631_5005_v1265.uf2** am Rechner ablegen.

MeshCom/RAK WisBlock: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 23. Februar 2023, 21:42 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 23. Februar 2023, 21:45 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 15:

```
===== RAK Firmware zur Verwendung
als MeshCom-Client: =====
```

Die Firmware aus dem [[Meshcom
/firmware|WIKI Download]] laden und die
Datei **a** Rechner ablegen

Zeile 15:

```
===== RAK Firmware zur Verwendung
als MeshCom-Client: =====
```

Die Firmware aus dem [[Meshcom
/firmware|WIKI Download]] laden und die
Datei **""firmware_RAK4631_5005_v126
5.uf2""** am Rechner ablegen.

Version vom 23. Februar 2023, 21:45 Uhr

RAK WisBlock

WisBlock ist auf einer WisBlock-Basisplatine aufgebaut, einem Plattformträger, der ein einfaches Einstecken einer WisBlock Core-Verarbeitungsplatine und mehrerer WisBlock-Module ermöglicht. WisBlock Base bietet die Stromversorgung, Batterie- und Solarpanelversorgung und den Ladeblock. Darüber hinaus verfügt es über Anschlüsse zum Programmieren und Debuggen.

RAK Store: <https://store.rakwireless.com/pages/wisblock>

RAK Module zur Verwendung als MeshCom-Client\:

- RAK 4631-C Nordic nRF52840 BLE Core Module for LoRaWAN with LoRa SX1262
- RAK 19007 WisBlock Base Board 2nd Gen
- RAK 13800 Ethernet Module WIZnet W5100S-L

optional

- RAK 1910 GNSS Location Module (GPS)

RAK Firmware zur Verwendung als MeshCom-Client\:

Die Firmware aus dem **WIKI Download** laden und die Datei **firmware_RAK4631_5005_v1265.uf2** am Rechner ablegen.

MeshCom/RAK WisBlock: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 23. Februar 2023, 21:42 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 23. Februar 2023, 21:45 Uhr

(Quelltext anzeigen)

Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Markierung: **Visuelle Bearbeitung**

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 15:

```
===== RAK Firmware zur Verwendung
als MeshCom-Client: =====
```

– Die Firmware aus dem [[Meshcom
/firmware|WIKI Download]] laden und die
Datei **a** Rechner ablegen

Zeile 15:

```
===== RAK Firmware zur Verwendung
als MeshCom-Client: =====
```

+ Die Firmware aus dem [[Meshcom
/firmware|WIKI Download]] laden und die
Datei **""firmware_RAK4631_5005_v126
5.uf2""** am Rechner ablegen.

Version vom 23. Februar 2023, 21:45 Uhr

RAK WisBlock

WisBlock ist auf einer WisBlock-Basisplatine aufgebaut, einem Plattformträger, der ein einfaches Einstecken einer WisBlock Core-Verarbeitungsplatine und mehrerer WisBlock-Module ermöglicht. WisBlock Base bietet die Stromversorgung, Batterie- und Solarpanelversorgung und den Ladeblock. Darüber hinaus verfügt es über Anschlüsse zum Programmieren und Debuggen.

RAK Store: <https://store.rakwireless.com/pages/wisblock>

RAK Module zur Verwendung als MeshCom-Client\:

- RAK 4631-C Nordic nRF52840 BLE Core Module for LoRaWAN with LoRa SX1262
- RAK 19007 WisBlock Base Board 2nd Gen
- RAK 13800 Ethernet Module WIZnet W5100S-L

optional

- RAK 1910 GNSS Location Module (GPS)

RAK Firmware zur Verwendung als MeshCom-Client\:

Die Firmware aus dem **WIKI Download** laden und die Datei **firmware_RAK4631_5005_v1265.uf2** am Rechner ablegen.