

Inhaltsverzeichnis

1. MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server .....	2
2. Hauptseite .....	3

## MeshCom/Unified Messaging via MeshCom-Server

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „**Administratoren**, **Sichter**, **Prüfer**“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

```
""[[MeshCom|zurück zu Kategorie:MeshCom]]"" =Unified Messaging= ==APRS== =====Meldungen von
APRS-Clients zu MeshCom-Nodes:===== =====Es ist von jedem APRS-Client möglich eine Text-Meldung zu
einem MeshCom-Node zu senden.===== ""Zielrufzeichen:"" Ein gültiges MeshCom-Node Rufzeichen. Gültige
Rufzeichen sind alle Rufzeichen welche am MeshCom-Server Dashboard als ONLINE gemeldet sind. ""Text:""
max. 180 Zeichen Text werden für diese Übertragung vom MeshCom-Server angenommen. Der Rest einer
Meldung wird abgeschnitten. =====Meldungen von MeshCom-Nodes zu APRS-Clients:===== Die Meldung
wird wie folgt formatiert: <nowiki>:</nowiki><Zielrufzeichen>:<Text> * ""Beispiele:"" * ""OE3MZC-7:Schöne
Grüße in das Urlaubsdomizil"" * ""oe1kbc-7:schöne Grüße aus OE"" =====SOTA Spots via APRS2SOTA:
===== Wer sein Rufzeichen (von dem die Nachricht abgesendet wird) bei Steward G0LGS registriert hat (siehe
Anleitung auf https://www.sotaspots.co.uk/ ) kann mit folgender Nachricht eine SOTA Spot erzeugen. Syntax:
"":APRS2SOTA:<Ass/Ref> <Freq> <Mode> [callsign] [comment]"" * ""Beispiel:"" * "":APRS2SOTA:OE/OO-
303 145.500 FM OE5JFE/P Spot via Meshcom"" [[Datei:APRS2SOTA Meshcom SPOT Test.png|mini]]
==EMAIL== =====Meldungen von MeshCom-Nodes als Email in die I-NET Wolke:===== Die Meldung wird
wie folgt formatiert: <nowiki>:</nowiki>EMAIL:<Ziel-Email-Adresse> <Text> * ""Beispiele:"" * ""EMAIL:
oe1kbc@oevsv.at Hallo KBC das ist eine Email via MeshCom"" * ""email:oe3mzc@aon.at Dieser Text geht
via Email raus""<blockquote>ACHTUNG: Leerstelle zwischen EMail-Adresse und Email-Text beachten.<
/blockquote> __HIDETITLE__ __KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
```

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).