

## Inhaltsverzeichnis

1. Mitglieder-Support .....	21
2. Benutzerin:OE1VCC .....	4
3. Howto:E-Mail Konfiguration .....	5
4. Howto:Wie erhalten ich eine OEVS Mailadresse .....	17

## Mitglieder-Support

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 21. März 2021, 18:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=== ÖVSV Mailadresse === Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren. Howto:Wie erhalt...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

<b>Zeile 1:</b>	<b>Zeile 1:</b>
– <div>=== ÖVSV Mailadresse ===</div>	+ <div>=ÖVSV Mitglieder-Support=</div>
– <div>Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.</div>	+ <div>&lt;br&gt;</div>
	+ <div></div>
	+ <div>===ÖVSV Mailadresse===</div>
	+ <div>Hier findest Du Informationen <b>zur ÖVSV IT Infrastruktur</b>, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Howto:Wie erhalten ich eine OEVSVMailadresse]]</div>	<div>[[Howto:Wie erhalten ich eine OEVSVMailadresse]]</div>
<div></div>	<div></div>
– <div>=== Mailbox konfigurieren ===</div>	+ <div>===Mailbox konfigurieren===</div>
<div>Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.</div>	<div>Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Howto:E-Mail_Konfiguration]]</div>	<div>[[Howto:E-Mail_Konfiguration]]</div>
	+ <div></div>

- 
- +
  - +
  - +
  - +
- 

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr

---

## ÖVSV Mitglieder-Support

### ÖVSV Mailadresse

Hier findest Du Informationen zur ÖVSV IT Infrastruktur, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.

[Howto:Wie erhalten ich eine OEVSV Mailadresse](#)

### Mailbox konfigurieren

Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.

[Howto:E-Mail\\_Konfiguration](#)

## Mitglieder-Support und Benutzerin:OE1VCC: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

**Version vom 21. März 2021, 18:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=== ÖVSV Mailadresse === Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren. Howto:Wie erhalt...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

**Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:40 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(create user page)

Zeile 1:	Zeile 1:
– <b>=== ÖVSV Mailadresse ===</b>	+ <b>{{User}}</b>
– <b>Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.</b>	
– <b>[[Howto:Wie erhalten ich eine OEVS Mailadresse]]</b>	
– <b>=== Mailbox konfigurieren ===</b>	
– <b>Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.</b>	
– <b>[[Howto:E-Mail_Konfiguration]]</b>	

**Aktuelle Version vom 2. September 2021, 12:40 Uhr**

Vorlage:User

## Mitglieder-Support und Howto:E-Mail Konfiguration: Unterschied zwischen den Seiten

VisuellWikitext

**Version vom 21. März 2021, 18:58 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=== ÖVSV Mailadresse === Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren. Howto:Wie erhalt...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)














**Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE1VCC ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Kategorien wurden geändert.)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>– <b>=== ÖVSV Mailadresse ===</b></p> <p><b>Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.</b></p> <p>– <b>[[Howto:Wie erhalten ich eine OEVS Mailadresse]]</b></p>	<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>+ <b>[[Kategorie:OEVS IT Infra]]</b></p> <p>+ <b>= Grundeinstellungen =</b></p> <p>+ <b>== Server für eingehende Mails ==</b></p> <p>+ <b>* srv01.oevsv.at</b></p> <p>+ <b>* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)</b></p> <p>+ <b>* Port je nach Protokoll</b></p> <p>+ <b>== Server für ausgehende Mails ==</b></p> <p>+ <b>* srv01.oevsv.at</b></p> <p>+ <b>* Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)</b></p> <p>+ <b>* Port 25 / (TLS / STARTTLS)</b></p> <p>+ <b>* Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)</b></p>
---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>* Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).</li> </ul>
-	=== Mailbox konfigurieren ===	+	= POP3 =
-	Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.	+	== Allgemein ==
		+	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Mails werden Client-seitig gespeichert</li> </ul>
		+	<ul style="list-style-type: none"> <li>* es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur</li> </ul>
-	[[Howto:E-Mail_Konfiguration]]	+	""Vorteile:""
		+	<ul style="list-style-type: none"> <li>* breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)</li> </ul>
		+	
		+	""Nachteile:""
		+	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"</li> </ul>
		+	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -&gt; Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer</li> </ul>
		+	<ul style="list-style-type: none"> <li>* etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden</li> </ul>
		+	
		+	== Konfiguration Outlook ==
		+	[[Datei:EMAIL-Outlook-POP3-Konteneinstellungen.png 400px]]

- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 
- + 

- + **\* Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.**
- +
- + **""Nachteile:""**
- + **\* Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.**
- +
- + **== Konfiguration Thunderbird ==**
- + **=IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)=**
- + **==Verbindungseinstellung==**
- + **[[Datei:EMAIL-IMAP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **==IMAP Ordner Pfad==**
- + **Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.**
- +
- + **[[Datei:EMAIL-Folder-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +
- + **=SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)=**
- +
- + **==SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS==**
- + **[[Datei:EMAIL-SMTP-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]**
- +



- + ==Alternative SMTP Sendeinstellungen mit SSL==
- + Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.
- +
- + [[Datei:EMAIL-SMTP-SSL-Thunderbird-Einstellungen.png|400px]]
- +
- + = Nicht unterstützte Mailclients =
- + == Outlook Express Version 6 ==
- + \* Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.
- +
- + ""Lösung:""
- + \* Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.

**Aktuelle Version vom 31. Januar 2022, 16:49 Uhr**

## Inhaltsverzeichnis

1 Grundeinstellungen .....	11
1.1 Server für eingehende Mails .....	11
1.2 Server für ausgehende Mails .....	11
2 POP3 .....	11
2.1 Allgemein .....	11
2.2 Konfiguration Outlook .....	12
3 IMAP .....	12
3.1 Allgemein .....	13
3.2 Konfiguration Thunderbird .....	14

4	IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)	14
4.1	Verbindungseinstellung	14
4.2	IMAP Ordner Pfad	14
5	SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)	15
5.1	SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS	15
5.2	Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL	15
6	Nicht unterstützte Mailclients	16
6.1	Outlook Express Version 6	16

## Grundeinstellungen

### Server für eingehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port je nach Protokoll

### Server für ausgehende Mails

---

- srv01.oevsv.at
- Verschlüsselung muss aktiviert werden (siehe Screenshots)
- Port 25 / (TLS / STARTTLS)
- Port 465 (SSL für Clients die kein STARTTLS unterstützen)
- Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte die Alternativen SMTP Einstellungen verwenden (siehe Screenshot).

## POP3

### Allgemein

---

- Mails werden Client-seitig gespeichert
- es gibt (Server-seitig) KEINE Ordnerstruktur

#### **Vorteile:**

- breite Software-Unterstützung weil alt (und bewährt)

#### **Nachteile:**

- Existiert mehr als ein Client, machen diese sich gegenseitig die Mails streitig; Der, der zuerst abholt, hat die Mail in seiner "Inbox"
- Falls der Client-Computer ausfällt, sind alle Mails verloren -> Aufgabe "Backup" lastet auf jedem einzelnen Benutzer
- etwaige Ordnerstrukturen müssen auf allen Clients parallel manuell gewartet werden

## Konfiguration Outlook

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

E-Mail-Konto ändern

**Internet-E-Mail-Einstellungen**

Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

**Benutzerinformationen**

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

**Serverinformationen**

Kontotyp:

Posteingangsserver:

Postausgangsserver (SMTP):

**Anmeldeinformationen**

Benutzername:

Kennwort:

☒ Kennwort speichern

☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

**Kontoeinstellungen testen**

Wir empfehlen Ihnen, das Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

---

## IMAP

---

### Allgemein

---

- Mails werden Server-seitig gespeichert, Clients arbeiten somit direkt "am Server"
- Mails können zusätzlich lokal gespeichert werden, so dass auch offline-Arbeiten möglich ist

#### **Vorteile:**

- Mehrere Geräte können sich mit einem Konto verbinden, man sieht auf allen Geräten ob eine Mail bereits gelesen wurde oder nicht.
- Alle Clients sind automatisch "synchron".
- Im Falle einer "schwachen" Internetverbindung kann ein Client so konfiguriert werden, dass er nur die Mail-Header (Betreff) abholt; somit kann anhand des Betreffs bzw der Größe der Nachricht entschieden werden ob diese heruntergeladen werden soll oder nicht.
- Ordnerstrukturen werden vom Mailclient (Outlook/Thunderbird/Mail...) mit dem Server synchronisiert, somit ist die Mailablage auf allen Clients konsistent.
- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben -> Verantwortung wird den Benutzern abgenommen.

#### **Nachteile:**

- Die Aufgabe des "Backups" wird auf den Server verschoben und muss dementsprechend dort zentral gewissenhaft erledigt werden.

---

## Konfiguration Thunderbird

---

### IMAP Client Einstellungen (Empfang von eMails)

#### Verbindungseinstellung

---

The screenshot shows the 'Server-Einstellungen' (Server Settings) window for an IMAP account. The 'Servertyp' (Server type) is set to IMAP. The 'Server' field contains 'srv01.oevsv.at', the 'Port' is '993', and the 'Standard' is '993'. The 'Benutzername' (Username) is 'oe3occ@oevsv.at'. Under 'Sicherheit und Authentifizierung' (Security and Authentication), 'Verbindungssicherheit' (Connection security) is set to 'SSL/TLS' and 'Authentifizierungsmethode' (Authentication method) is 'Passwort, normal'. The 'Server-Einstellungen' (Server settings) section includes checkboxes for 'Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen' (checked) and 'Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen' (checked). Under 'Beim Löschen einer Nachricht:' (When deleting a message:), the option 'In diesen Ordner verschieben:' (Move to this folder:) is selected with 'Papierkorb' (Trash) as the destination. The 'Nachrichtenspeicher' (Message storage) section has checkboxes for 'Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen' (unchecked) and 'Papierkorb beim Verlassen leeren' (unchecked). The 'Lokaler Ordner:' (Local folder:) field shows the path 'C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile' with an 'Ordner wählen...' (Select folder...) button. At the bottom are 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons.

**Server-Einstellungen**

Servertyp: IMAP

Server: srv01.oevsv.at Port: 993 Standard: 993

Benutzername: oe3occ@oevsv.at

**Sicherheit und Authentifizierung**

Verbindungssicherheit: SSL/TLS

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

**Server-Einstellungen**

☒ Beim Starten auf neue Nachrichten prüfen

☒ Alle 10 Minuten auf neue Nachrichten prüfen

Beim Löschen einer Nachricht:

☒ In diesen Ordner verschieben: Papierkorb

☐ Als gelöscht markieren

☐ Sofort entfernen

**Nachrichtenspeicher**

☐ Bereinigen ("Expunge") des Posteingangs beim Verlassen

☐ Papierkorb beim Verlassen leeren [Erweitert...](#)

Lokaler Ordner:

C:\Users\j.wagner\AppData\Roaming\Thunderbird\Profile [Ordner wählen...](#)

[OK](#) [Abbrechen](#)

---

#### IMAP Ordner Pfad

---

Es empfiehlt sich unter dem Menüpunkt Tools -> Account Settings .... den IMAP Ordner Pfad zu setzen. Dies bewirkt, dass der Client alle eMails im Ordner INBOX ablegt.



## SMTP Client Einstellungen (Versenden von eMails)

### SMTP Sendeeinstellungen mit STARTTLS



### Alternative SMTP Sendeeinstellungen mit SSL

Manche Provider blockieren ausgehend den TCP Port 25. Sollte dies der Fall sein, so bitte diese SMTP Einstellungen verwenden.



**SMTP Server**

**Settings**

Description:

Server Name:

Port:  Default: 465

**Security and Authentication**

Connection security:

Authentication method:

User Name:

## Nicht unterstützte Mailclients

### Outlook Express Version 6

---

- Outlook Express Version 6 hat Probleme mit dem Versenden von E-Mails über den SMTP Server. Es handelt sich hierbei um einen Bug, der Mailclient übersendet sporadisch keine Benutzdaten somit ist der Login fehlerhaft.

#### Lösung:

- Mozilla Thunderbird installieren und die Nachrichten die sich im Outlook Express befinden importieren.



## Mitglieder-Support und Howto:Wie erhalten ich eine OEVS Mailadresse: Unterschied zwischen den Seiten

Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2021, 18:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

(Die Seite wurde neu angelegt: „=== ÖVSV Mailadresse === Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren. Howto:Wie erhalt...“)

Markierung: Visuelle Bearbeitung

Aktuelle Version vom 15. März 2022, 14:16 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE1VCC (Diskussion | Beiträge)

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

Zeile 1:		Zeile 1:	
-	=== ÖVSV Mailadresse ===	+	[[Kategorie:OEVS IT Infra]]
-	Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.	+	= Mailservices des OEVS =
-	[[Howto:Wie erhalten ich eine OEVS Mailadresse]]	+	== Mailweiterleitung call@oevs.at -> Private Mailadresse ==
		+	=== Wer bekommt einen ÖVSV Mailforwarder? ===
		+	* Jedes Mitglied des ÖVSV kann sich eine Mailadresse einrichten lassen (Weiterleitung - Forwarder)
-	=== Mailbox konfigurieren ===	+	===Mailweiterleitung mit Callsign:==
-	Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.	+	* CALLSIGN@OEVS.AT -> wird auf die persönliche E-Mailadresse weitergeliefert und SPAM gefiltert
-	[[Howto:E-Mail_Konfiguration]]	+	===SPAM Filter===

- + **\* Es werden alle Mail entweder vom SPAM Filter abgelehnt und dem Absender zurück geschickt oder als Spam markiert zugestellt. Es werden keine Mails gelöscht oder verschwinden.**
- +
- + **===Was muss ich tun damit ich einen ÖVSV Mailforwarder bekomme?===**
- + **\* Bitte gebt eure Wunschzieladresse bei eurem ADL bekannt. Der Ortsleiter des ADLs wird den Wunsch weiterleiten.**
- +
- + **===Kann ich mir auch eine andere Mailadresse wünschen?===**
- + **\* NEIN die Mailadresse ergibt sich aus SWL Nummer oder CALLSIGN**
- + **\* AUSNAHME: Relais, diese müssen beantragt werden bitte E-Mail an: [oe3occ@oevsv.at](mailto:oe3occ@oevsv.at)**
- +
- + **== Postfach/Mailkonto ==**
- +
- + **===Wer bekommt ein richtiges ÖVSV Postfach?===**
- + **\* Mitarbeiter / Referenten des Dachverbandes**
- + **\* Landesleiter und deren Stellvertreter**
- + **\* Personen die den ÖVSV repräsentieren und den Bedarf nachweisen können**
- +
- + **===Wie kann ich ein ÖVSV Postfach beantragen?===**

- + \* Ein richtiges Postfach muss via E-Mail beantragt werden.
- + \* Der Präsident / Vizepräsidenten entscheidet ob dieses Postfach dann eingerichtet wird.

---

**Aktuelle Version vom 15. März 2022, 14:16 Uhr**

---

## Inhaltsverzeichnis

1 Mailservices des OEVS	20
1.1 Mailweiterleitung call@oevs.at -> Private Mailadresse	20
1.1.1 Wer bekommt einen ÖVS Mailforwarder?	20
1.1.2 Mailweiterleitung mit Callsign:	20
1.1.3 SPAM Filter	20
1.1.4 Was muss ich tun damit ich einen ÖVS Mailforwarder bekomme?	20
1.1.5 Kann ich mir auch eine andere Mailadresse wünschen?	20
1.2 Postfach/Mailkonto	20
1.2.1 Wer bekommt ein richtiges ÖVS Postfach?	20
1.2.2 Wie kann ich ein ÖVS Postfach beantragen?	20

## **Mailservices des ÖVSV**

### **Mailweiterleitung call@oevsv.at -> Private Mailadresse**

---

#### **Wer bekommt einen ÖVSV Mailforwarder?**

- Jedes Mitglied des ÖVSV kann sich eine Mailadresse einrichten lassen (Weiterleitung - Forwarder)

#### **Mailweiterleitung mit Callsign:**

- CALLSIGN@OEVSV.AT -> wird auf die persönliche E-Mailadresse weitergelistet und SPAM gefiltert

#### **SPAM Filter**

- Es werden alle Mail entweder vom SPAM Filter abgelehnt und dem Absender zurück geschickt oder als Spam markiert zugestellt. Es werden keine Mails gelöscht oder verschwinden.

#### **Was muss ich tun damit ich einen ÖVSV Mailforwarder bekomme?**

- Bitte gebt eure Wunschzieladresse bei eurem ADL bekannt. Der Ortsleiter des ADLs wird den Wunsch weiterleiten.

#### **Kann ich mir auch eine andere Mailadresse wünschen?**

- NEIN die Mailadresse ergibt sich aus SWL Nummer oder CALLSIGN
- AUSNAHME: Relais, diese müssen beantragt werden bitte E-Mail an: oe3occ@oevsv.at

### **Postfach/Mailkonto**

---

#### **Wer bekommt ein richtiges ÖVSV Postfach?**

- Mitarbeiter / Referenten des Dachverbandes
- Landesleiter und deren Stellvertreter
- Personen die den ÖVSV repräsentieren und den Bedarf nachweisen können

#### **Wie kann ich ein ÖVSV Postfach beantragen?**

- Ein richtiges Postfach muss via E-Mail beantragt werden.
- Der Präsident / Vizepräsidenten entscheidet ob dieses Postfach dann eingerichtet wird.

## Mitglieder-Support: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

### Version vom 21. März 2021, 18:58 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde neu angelegt: „=== ÖVSV Mailadresse === Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren. Howto:Wie erhalt...“)

Markierung: [Visuelle Bearbeitung](#)

### Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE1VCC](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K

Markierung: 2017-Quelltext-Bearbeitung

(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	Zeile 1:
– <div>=== ÖVSV Mailadresse ===</div>	+ <div>=ÖVSV Mitglieder-Support=</div>
– <div>Hier findest Du Informationen, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.</div>	+ <div>&lt;br&gt;</div>
	+ <div></div>
	+ <div>===ÖVSV Mailadresse===</div>
	+ <div>Hier findest Du Informationen <b>zur ÖVSV IT Infrastruktur</b>, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Howto:Wie erhalten ich eine OEVSVMailadresse]]</div>	<div>[[Howto:Wie erhalten ich eine OEVSVMailadresse]]</div>
<div></div>	<div></div>
– <div>=== Mailbox konfigurieren ===</div>	+ <div>===Mailbox konfigurieren===</div>
<div>Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.</div>	<div>Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.</div>
<div></div>	<div></div>
<div>[[Howto:E-Mail_Konfiguration]]</div>	<div>[[Howto:E-Mail_Konfiguration]]</div>
	+ <div></div>

- 
- +
  - +
  - +
  - +
- 

Aktuelle Version vom 1. September 2023, 09:53 Uhr

---

## ÖVSV Mitglieder-Support

### ÖVSV Mailadresse

Hier findest Du Informationen zur ÖVSV IT Infrastruktur, wie Mail-Einstellungen und Weiterleitungen für ÖVSV-Mailadressen funktionieren.

[Howto:Wie erhalten ich eine OEVSV Mailadresse](#)

### Mailbox konfigurieren

Wie eine ÖVSV-Mail konfiguriert werden kann (POP3/IMAP) und Details zu weiteren Grundeinstellungen erfährst Du hier.

[Howto:E-Mail\\_Konfiguration](#)