Inhaltsverzeichnis

1. Mototrbo-national 18
2. Benutzer:Oe6jwd 10

Mototrbo-national

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. August 2014, 14:36 Uhr (Quelltext anzeigen) Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) K (→DMR Talkgroup-Matrix in Österreich: sprachencode nach ISO 639-3) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 28. August 2014, 14:38 Uhr (Quelltext anzeigen)** Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) K (→HYTERA-Umsetzer) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 497:	**Zeile 497:**
{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->	{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic/EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="background-color:#C00000;font-size:11pt;font-weight:bold;color:#FFFFFF"	|- style="background-color:#C00000;font-size:11pt;font-weight:bold;color:#FFFFFF"
− | width="107" height="**80**" | Repeater	+ | width="107" height="**50**" | Repeater
| width="60" align="center" | Rufzeichen	| width="60" align="center" | Rufzeichen
| width="40" align="center" | 1-1 WW	| width="40" align="center" | 1-1 WW
Zeile 707:	**Zeile 707:**
'''[1]''' = '''2m-Umsetzer'''	'''[1]''' = '''2m-Umsetzer'''
	+ ** **
Sprachencodes nach [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639#ISO_639-3 ISO 639-3]	Sprachencodes nach [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639#ISO_639-3 ISO 639-3]
	+ ** **
	+ ** **

Version vom 28. August 2014, 14:38 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National: 20
1.1 Allgemeine Info 20
1.1.1 Österreichweite DMR-Abdeckung 20
1.2 DMR Talkgroup-Matrix in Österreich 21
1.2.1 MOTOROLA-Umsetzer 21
1.2.2 HYTERA-Umsetzer 22
1.3 Grafische Darstellung der TG-Zusammenschaltungen je Zeitschlitz in Österreich 23
1.3.1 TG 9 / TS 1 23
1.3.2 TG 9 / TS 2 24
1.3.3 TG 8 / TS 2 25

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden:

- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 8 = für regionale Funkgespräche
- TG 9 = für lokale bzw. regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei Mototrbo-international zu finden

Österreichweite DMR-Abdeckung



Darstellung der DMR Abdeckung in Österreich auf TG232

Weitere Informationen/Darstellungen zu den Abdeckungen der einzelnen Umsetzer sind bei Mototrbo-Umsetzer-Footprints zu finden

DMR Talkgroup-Matrix in Österreich

Welche Sprechgruppen (TG) sind auf welchem Umsetzer in Österreich verfügbar:

MOTOROLA-Umsetzer

Repeater	Rufzeichen	1-1 WW	1-2 EU	1-3 NA	1-10 WW DEU	1-11 WW FRA	1-12 WW NLD	1-13 WW EN
Bisamberg	OE1XAR	X	X	X	X	X	X	X
Wienerberg	OE1XQU	X	X		X			
Exelberg	OE1XQA	X	X		X			
Bad Vöslau /Harzberg	OE3XDB	X	X		X			
Kirchberg								

/Pielachtal	OE3XKC	X	X		X			
Lichtenberg	OE5XLL	X	X		X			
Jauerling	OE3XHB	X	X		X			
Sonntagberg	OE3XRB	X	X		X			
Pyramidenkogel	OE8XKK	X	X		X			
Magdalensberg	OE8XMK	X	X		X			
Sonnblick	OE2XSV	X	X		X			
Schöckl	OE6XAG	X	X		X			
Rennfeld	OE6XBG	X	X		X			
Schönbergkopf	OE6XAR	X	X		X			
Bruckerberg	OE7XZH	X	X		X			
Rangger Köpfl	OE7XBI	X	X		X			
Penken	OE7XTT	X	X		X			

HYTERA-Umsetzer


Repeater	Rufzeichen	1-1 WW	1-2 EU	1-3 NA	1-10 WW DEU	1-11 WW FRA	1-12 WW NLD	1 WW
HYT Wienerberg	OE1XQU	X	X		X			
HYT Laaerberg [1]	OE1XQU	X	X		X			
HYT Schwechat	OE3XTR	X	X		X			
HYT Stradner Kogel	OE6XBF	X	X		X			
HYT Magdalensberg [1]	OE8XMK	X	X		X			
HYT Dobratsch	OE8XFK	X	X		X			
HYT Saurachberg	OE8XIK	X	X		X			

[1] = **2m-Umsetzer**

Sprachencodes nach ISO 639-3


Grafische Darstellung der TG-Zusammenschaltungen je Zeitschlitz in Österreich

TG 9 / TS 1




Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS1

TG 9 / TS 2



Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS2

TG 8 / TS 2



Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG8-Zusammenschaltung auf TS2

Mototrbo-national: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. August 2014, 14:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 28. August 2014, 14:38 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) K (→DMR Talkgroup-Matrix in Österreich: sprachencode nach ISO 639-3)	Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) K (→HYTERA-Umsetzer)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 497:

{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic /EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->	{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic /EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="background-color:#C00000;font-size:11pt;font-weight:bold;color:#FFFFFF"	|- style="background-color:#C00000;font-size:11pt;font-weight:bold;color:#FFFFFF"
− | width="107" height="**80**" | Repeater	+ | width="107" height="**50**" | Repeater
| width="60" align="center" | Rufzeichen	| width="60" align="center" | Rufzeichen
| width="40" align="center" | 1-1 WW	| width="40" align="center" | 1-1 WW

Zeile 707:

'''[1]''' = '''2m-Umsetzer'''	'''[1]''' = '''2m-Umsetzer'''
	+ ** **
Sprachencodes nach [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639#ISO_639-3 ISO 639-3]	Sprachencodes nach [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639#ISO_639-3 ISO 639-3]
	+ ** **
	+ ** **

Version vom 28. August 2014, 14:38 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National: 12
1.1 Allgemeine Info 12
1.1.1 Österreichweite DMR-Abdeckung 12
1.2 DMR Talkgroup-Matrix in Österreich 13
1.2.1 MOTOROLA-Umsetzer 13
1.2.2 HYTERA-Umsetzer 14
1.3 Grafische Darstellung der TG-Zusammenschaltungen je Zeitschlitz in Österreich 15
1.3.1 TG 9 / TS 1 15
1.3.2 TG 9 / TS 2 16
1.3.3 TG 8 / TS 2 17

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden:

- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 8 = für regionale Funkgespräche
- TG 9 = für lokale bzw. regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei Mototrbo-international zu finden

Österreichweite DMR-Abdeckung



Darstellung der DMR Abdeckung in Österreich auf TG232

Weitere Informationen/Darstellungen zu den Abdeckungen der einzelnen Umsetzer sind bei Mototrbo-Umsetzer-Footprints zu finden

DMR Talkgroup-Matrix in Österreich

Welche Sprechgruppen (TG) sind auf welchem Umsetzer in Österreich verfügbar:

MOTOROLA-Umsetzer

Repeater	Rufzeichen	1-1 WW	1-2 EU	1-3 NA	1-10 WW DEU	1-11 WW FRA	1-12 WW NLD	1-13 WW EN
Bisamberg	OE1XAR	X	X	X	X	X	X	X
Wienerberg	OE1XQU	X	X		X			
Exelberg	OE1XQA	X	X		X			
Bad Vöslau /Harzberg	OE3XDB	X	X		X			
Kirchberg								

/Pielachtal	OE3XKC	X	X		X			
Lichtenberg	OE5XLL	X	X		X			
Jauerling	OE3XHB	X	X		X			
Sonntagberg	OE3XRB	X	X		X			
Pyramidenkogel	OE8XKK	X	X		X			
Magdalensberg	OE8XMK	X	X		X			
Sonnblick	OE2XSV	X	X		X			
Schöckl	OE6XAG	X	X		X			
Rennfeld	OE6XBG	X	X		X			
Schönbergkopf	OE6XAR	X	X		X			
Bruckerberg	OE7XZH	X	X		X			
Rangger Köpfl	OE7XBI	X	X		X			
Penken	OE7XTT	X	X		X			

HYTERA-Umsetzer


Repeater	Rufzeichen	1-1 WW	1-2 EU	1-3 NA	1-10 WW DEU	1-11 WW FRA	1-12 WW NLD	1 WW
HYT Wienerberg	OE1XQU	X	X		X			
HYT Laaerberg [1]	OE1XQU	X	X		X			
HYT Schwechat	OE3XTR	X	X		X			
HYT Stradner Kogel	OE6XBF	X	X		X			
HYT Magdalensberg [1]	OE8XMK	X	X		X			
HYT Dobratsch	OE8XFK	X	X		X			
HYT Saurachberg	OE8XIK	X	X		X			

[1] = **2m-Umsetzer**

Sprachencodes nach ISO 639-3


Grafische Darstellung der TG-Zusammenschaltungen je Zeitschlitz in Österreich

TG 9 / TS 1




Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS1

TG 9 / TS 2



Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS2

TG 8 / TS 2



Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG8-Zusammenschaltung auf TS2

Mototrbo-national: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 28. August 2014, 14:36 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 28. August 2014, 14:38 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) K (→DMR Talkgroup-Matrix in Österreich: sprachencode nach ISO 639-3)	Oe6jwd (Diskussion | Beiträge) K (→HYTERA-Umsetzer)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 497:

{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic /EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->	{| class="wikitable" <!-- generated with [[w:de:Wikipedia:Technik/Text/Basic /EXCEL-Tabellenumwandlung]] V2.0 -->
|- style="background-color:#C00000;font-size:11pt;font-weight:bold;color:#FFFFFF"	|- style="background-color:#C00000;font-size:11pt;font-weight:bold;color:#FFFFFF"
− | width="107" height="**80**" | Repeater	+ | width="107" height="**50**" | Repeater
| width="60" align="center" | Rufzeichen	| width="60" align="center" | Rufzeichen
| width="40" align="center" | 1-1 WW	| width="40" align="center" | 1-1 WW

Zeile 707:

'''[1]''' = '''2m-Umsetzer'''	'''[1]''' = '''2m-Umsetzer'''
	+ ** **
Sprachencodes nach [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639#ISO_639-3 ISO 639-3]	Sprachencodes nach [http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_639#ISO_639-3 ISO 639-3]
	+ ** **
	+ ** **

Version vom 28. August 2014, 14:38 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National: 20
1.1 Allgemeine Info 20
1.1.1 Österreichweite DMR-Abdeckung 20
1.2 DMR Talkgroup-Matrix in Österreich 21
1.2.1 MOTOROLA-Umsetzer 21
1.2.2 HYTERA-Umsetzer 22
1.3 Grafische Darstellung der TG-Zusammenschaltungen je Zeitschlitz in Österreich 23
1.3.1 TG 9 / TS 1 23
1.3.2 TG 9 / TS 2 24
1.3.3 TG 8 / TS 2 25

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitze (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Durch diese zwei Zeitschlitze ist es möglich 2 Funkgespräche unabhängig von einander am gleichen Umsetzer zuführen. Innerhalb der Zeitschlitze kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind drei TalkGroups definiert worden:

- TG 232 = für österreichweite Funkgespräche
- TG 8 = für regionale Funkgespräche
- TG 9 = für lokale bzw. regionale Funkgespräche

Für österreichweite und lokale Verbindungen sollte primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden, da der Zeitschlitz 1 auch für internationale Verbindungen vorgesehen ist.

Weitere Details zu TS bzw. TG sind bei Mototrbo-international zu finden

Österreichweite DMR-Abdeckung



Darstellung der DMR Abdeckung in Österreich auf TG232

Weitere Informationen/Darstellungen zu den Abdeckungen der einzelnen Umsetzer sind bei Mototrbo-Umsetzer-Footprints zu finden

DMR Talkgroup-Matrix in Österreich

Welche Sprechgruppen (TG) sind auf welchem Umsetzer in Österreich verfügbar:

MOTOROLA-Umsetzer

Repeater	Rufzeichen	1-1 WW	1-2 EU	1-3 NA	1-10 WW DEU	1-11 WW FRA	1-12 WW NLD	1-13 WW EN
Bisamberg	OE1XAR	X	X	X	X	X	X	X
Wienerberg	OE1XQU	X	X		X			
Exelberg	OE1XQA	X	X		X			
Bad Vöslau /Harzberg	OE3XDB	X	X		X			
Kirchberg								

/Pielachtal	OE3XKC	X	X		X			
Lichtenberg	OE5XLL	X	X		X			
Jauerling	OE3XHB	X	X		X			
Sonntagberg	OE3XRB	X	X		X			
Pyramidenkogel	OE8XKK	X	X		X			
Magdalensberg	OE8XMK	X	X		X			
Sonnblick	OE2XSV	X	X		X			
Schöckl	OE6XAG	X	X		X			
Rennfeld	OE6XBG	X	X		X			
Schönbergkopf	OE6XAR	X	X		X			
Bruckerberg	OE7XZH	X	X		X			
Rangger Köpfl	OE7XBI	X	X		X			
Penken	OE7XTT	X	X		X			

HYTERA-Umsetzer


Repeater	Rufzeichen	1-1 WW	1-2 EU	1-3 NA	1-10 WW DEU	1-11 WW FRA	1-12 WW NLD	1 WW
HYT Wienerberg	OE1XQU	X	X		X			
HYT Laaerberg [1]	OE1XQU	X	X		X			
HYT Schwechat	OE3XTR	X	X		X			
HYT Stradner Kogel	OE6XBF	X	X		X			
HYT Magdalensberg [1]	OE8XMK	X	X		X			
HYT Dobratsch	OE8XFK	X	X		X			
HYT Saurachberg	OE8XIK	X	X		X			

[1] = **2m-Umsetzer**

Sprachencodes nach ISO 639-3


Grafische Darstellung der TG-Zusammenschaltungen je Zeitschlitz in Österreich

TG 9 / TS 1




Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS1

TG 9 / TS 2



Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG9-Zusammenschaltungen auf TS2

TG 8 / TS 2



Bildliche Darstellung der regionalen Abdeckung der TG8-Zusammenschaltung auf TS2