

Inhaltsverzeichnis

1. Mototrbo-national	12
2. Benutzer:Oe6jwd	7

Mototrbo-national

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2013, 01:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)
K (→Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]
== National: ==
- === **Zuordnung** TS/TG in **Österreich** ==
=

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd (Diskussion | Beiträge)
(→National:)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]
== National: ==
+ === **Allgemeine Info** ===
+
+ **Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.**
+ **Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.**
+
+ *** TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet**
+ *** TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt**
+
+
+ **"Details zu TS bzw. TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden"**
+

	+ === TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===
	+ [[Datei:DMR-OE TG-Zugehörigkeiten pro TS klein.jpg 50px rechts gerahmt [http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]]
	+ In folgendem PDF-Dokument ([http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:
-	
- "Text folgt"	
=== Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich ===	=== Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich ===
	+
	+ Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendeung der TG 9 zusammengeschalten, ähnlich der TG 232 wo "'alle'" österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden.
	+ In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.
{ class="wikitable" style="text-align: center"	{ class="wikitable" style="text-align: center"
Zeile 44:	Zeile 59:
}	}

"Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1"	
-	+

[[Datei:OE-TG9-Regionen.jpg left 700px gerahmt Bildliche Darstellung der TG9-Zusammenschaltungen]]	
-	
=== TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===	
-	[[Datei:DMR-OE TG-Zugehörigkeiten pro TS klein.jpg qerahmt links [http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6riigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]]

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National:	15
1.1 Allgemeine Info	15
1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE	15
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich	15

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

- TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet
- TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)


Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendung der TG 9 zusammengeschaltet, ähnlich der TG 232 wo **alle** österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden. In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR		
2	Wienerberg	OE1XQU		

3	Exelberg	OE3XOA	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	8, 9
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1



Mototrbo-national: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2013, 01:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (→Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→National:)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== National: ==

- === **Zuordnung** TS/TG in **Österreich** ===

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== National: ==

+ === **Allgemeine Info** ===

+

+ Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

+

+ Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

+

+ * TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet

+

+ * TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

+

+

+ "Details zu TS bzw. TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden"

+

	+ === TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===
	+ [[Datei:DMR-OE TG-Zugehörigkeiten pro TS klein.jpg 50px rechts gerahmt [http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]]
	+ In folgendem PDF-Dokument ([http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:
-	
- "Text folgt"	
=== Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich ===	=== Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich ===
	+
	+ Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendeung der TG 9 zusammengeschalten, ähnlich der TG 232 wo "'alle'" österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden.
	+ In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.
{ class="wikitable" style="text-align: center"	{ class="wikitable" style="text-align: center"
Zeile 44:	Zeile 59:
}	}

"Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1"	"Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1"
-	+

-	
[[Datei:OE-TG9-Regionen.jpg left 700px gerahmt Bildliche Darstellung der TG9-Zusammenschaltungen]]	[[Datei:OE-TG9-Regionen.jpg left 700px gerahmt Bildliche Darstellung der TG9-Zusammenschaltungen]]
-	
- === TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===	
- [[Datei:DMR-OE TG-Zugehörigkeiten pro TS klein.jpg gerahmt links [http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]]	

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National:	10
1.1 Allgemeine Info	10
1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE	10
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich	10

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

- TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet
- TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)


Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendung der TG 9 zusammengeschaltet, ähnlich der TG 232 wo **alle** österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden. In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR		
2	Wienerberg	OE1XQU		

3	Exelberg	OE3XOA	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	8, 9
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1



Mototrbo-national: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 3. Januar 2013, 01:32 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
K (→Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr (Quelltext anzeigen)
Oe6jwd ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(→National:)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== National: ==

- === **Zuordnung** TS/TG in **Österreich** ===

Zeile 1:

[[Kategorie:DMR]]

== National: ==

+ === **Allgemeine Info** ===

+

+ Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden.

+

+ Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

+

+ * TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet

+

+ * TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

+

+

+ "Details zu TS bzw. TG sind bei [[Mototrbo-international]] zu finden"

+

13

"Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1"

-

-

[[Datei:OE-TG9-Regionen.jpg|left|700px|gerahmt|Bildliche Darstellung der TG9-Zusammenschaltungen]]

-

=== TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE ===

-

[[Datei:DMR-OE TG-Zugehörigkeiten pro TS klein.jpg|qerahmt|links|<http://wiki.oevsv.at/images/9/9f/DMR-OE TG-Zugeh%C3%B6rigkeiten pro TS.pdf> Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen (TG) pro Umsetzer (pdf)]]]

+

"Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1"

[[Datei:OE-TG9-Regionen.jpg|left|700px|gerahmt|Bildliche Darstellung der TG9-Zusammenschaltungen]]

Version vom 3. Januar 2013, 02:01 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 National:	15
1.1 Allgemeine Info	15
1.2 TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE	15
1.3 Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich	15

National:

Allgemeine Info


Für DMR-Funkgespräche stehen pro Umsetzer zwei Zeitschlitz (TS = TimeSlot) zur Verfügung. Innerhalb der Zeitschlitz kann mit Hilfe von Sprechgruppen (TG = TalkGroups) die "Reichweite" des Funkgesprächs gesteuert werden. Für Funkgespräche innerhalb Österreichs sind zwei TG definiert worden, für österreichweite Verbindungen soll primär der Zeitschlitz 2 (TS 2) verwendet werden.

- TG 232 = wird für österreichweite Funkgespräche verwendet
- TG 9 = wird für lokale/regionale Funkgespräche benutzt

Details zu TS bzw. TG sind bei [Mototrbo-international](#) zu finden

TalkGruppen-Zuordnungen der einzelnen Umsetzer in OE

In folgendem PDF-Dokument ([Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)) sind die aktivierten TGs pro Umsetzer und deren TG9-Gruppierung zusammengestellt:



[Zuordnungen der einzelnen Sprechgruppen \(TG\) pro Umsetzer \(pdf\)](#)

Zusammenschaltungen TG9 je Zeitschlitz in Österreich

Etlichen Umsetzer sind in Österreich bei der Verwendung der TG 9 zusammengeschaltet, ähnlich der TG 232 wo **alle** österreichischen Umsetzer gleichzeitig angesprochen werden. In nachfolgender Grafik und Tabelle sind diese TG9-Zusammenschaltung aufgelistet.

Umsetzer			TS 1	TS 2
1	Bisamberg	OE1XAR		
2	Wienerberg	OE1XQU		

3	Exelberg	OE3XOA	1, 2, 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
4	Harzberg	OE3XDB	lokal	
5	Hochwechsel	OE3XWU	lokal	
6	Sonntagsberg	OE3XXRB	6, 7	
7	Jauerling	OE3XHB		
8	Schöckl	OE6XSR	lokal	8, 9
9	Rennfeld	OE6XBG	lokal	
10	Petzen	OE8XPK	10, 11	10, 11, 12
11	Pyramidenkogel	OE8XKK		
12	Sonnblick	OE2XSV	lokal	

Die Nummern in den Spalten TS1 & TS2 sind die der Umsetzer aus Spalte 1

