

Inhaltsverzeichnis

1. NF VOX PTT	14
2. Benutzer:OE2WAO	3
3. Benutzer:Oe1kbc	4
4. Kategorie:APRS	5
5. Kategorie:Packet-Radio und I-Gate	9
6. Kategorie:Selbstbau	12

NF VOX PTT

Versionen filtern Ausklappen Einklappen

Bis Datum:

Markierungs-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:56, 12. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 539 Bytes +89 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:46, 6. Feb. 2018

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 450 Bytes +86 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:53, 11. Jan. 2014

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 364 Bytes +364 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Selbstbau](#) [Kategorie:APRS](#) [Kategorie:Packet-Radio und I-Gate](#) Manchmal hat man den für die PTT benötigten COM Port nicht frei, oder er ist e...“

Benutzer:OE2WAO: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- AktuellVorherige [23:41, 9. Aug. 2020](#)

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 19 Bytes +19 Bytes Die Seite wurde neu angelegt:
„<https://oe2wao.info>“

Benutzer:Oe1kbc: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung
- Aktuell|Vorherige [09:07, 21. Okt. 2021](#)

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 8 Bytes +8 Bytes [create user page](#)

Kategorie:APRS: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:40, 25. Nov. 2021

[OE3DZW](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 2.075 Bytes +12 Bytes Konkretisierung Modulation AFSK

[Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:12, 19. Jun. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 2.063 Bytes +36 Bytes [Markierung](#): 2017-Quelltext-Bearbeitung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:47, 11. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 2.027 Bytes +68 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:01, 11. Mär. 2021

[Oe1mcu](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 1.959 Bytes -217 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:34, 10. Mär. 2021

[Oe1mcu](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 2.176 Bytes +44 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:25, 11. Aug. 2018

[OE1KEB](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 2.132 Bytes 0 Bytes →Standard Frequenz für Europaweiten APRS Betrieb ist 144,800 MHz und 432.500 MHz sowie mancherorts 433.800 MHz im Mode F3E oder auf 433.650 MHz in LoRa

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:32, 3. Nov. 2017

[OE1KEB Diskussion Beiträge](#) 2.132 Bytes +29 Bytes →Standard Frequenz für Europaweiten APRS Betrieb ist 144,800 MHz und 432.500 MHz sowie mancherorts 433.800 MHz im Mode F3E

- [AktuellVorherige00:33, 17. Jan. 2014](#)

[Oe3mzc Diskussion Beiträge](#) K 2.103 Bytes +1 Byte →APRS – Automatic Packet Reporting System

- [AktuellVorherige00:32, 17. Jan. 2014](#)

[Oe3mzc Diskussion Beiträge](#) K 2.102 Bytes +120 Bytes →APRS – Automatic Packet Reporting System

- [AktuellVorherige20:02, 7. Jan. 2014](#)

[Oe3mzc Diskussion Beiträge](#) K 1.982 Bytes +12 Bytes 70cm APRS Frequenzen

- [AktuellVorherige19:59, 30. Jun. 2013](#)

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 1.970 Bytes -339 Bytes →APRS – Automatic Packet Reporting System

- [AktuellVorherige12:30, 3. Nov. 2012](#)

[OE5HPM Diskussion Beiträge](#) 2.309 Bytes +18 Bytes 433.800 MHz als APRS Frequenz hinzugefügt

- [AktuellVorherige15:56, 22. Aug. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.291 Bytes +16 Bytes →Standard Frequenz für Europaweiten APRS Betrieb ist 144,800 MHz im Mode F3E

- [AktuellVorherige15:53, 22. Aug. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.275 Bytes 0 Bytes →APRS – Automatic Packet Reporting System

- [AktuellVorherige15:53, 22. Aug. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.275 Bytes -30 Bytes →APRS – Automatic Packet Reporting System

- [AktuellVorherige23:19, 27. Jul. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.305 Bytes -4 Bytes

- [AktuellVorherige19:12, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 2.309 Bytes +124 Bytes →APRS – Automatic Packet Reporting System

-
- [AktuellVorherige19:07, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 2.185 Bytes **+657 Bytes** →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#): Packet oder Position - das ist die Frage! Anmerkung ergänzt

- [AktuellVorherige16:44, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 1.528 Bytes +95 Bytes →[APRS - Automatic Packet Reporting System](#)

- [AktuellVorherige16:40, 15. Mär. 2009](#)

[Oe7aai Diskussion Beiträge](#) 1.433 Bytes +452 Bytes Änderung von Position Reporting System in Packet Reporting System - siehe Bob Bruningas Definitionen

- [AktuellVorherige02:35, 7. Feb. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 981 Bytes -3 Bytes →[A.P.R.S. - Automatic Postion Reporting System](#)

- [AktuellVorherige02:34, 7. Feb. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 984 Bytes -1 Byte →[A.P.R.S. - Automatic Postion Reporting System](#)

- [AktuellVorherige02:33, 7. Feb. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 985 Bytes +20 Bytes →[A.P.R.S. - Automatic Postion Reporting System](#)

- [AktuellVorherige02:31, 7. Feb. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 965 Bytes +7 Bytes

- [AktuellVorherige02:31, 7. Feb. 2009](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 958 Bytes -45 Bytes

- [AktuellVorherige21:30, 23. Okt. 2008](#)

[Oe6rke Diskussion Beiträge](#) 1.003 Bytes +155 Bytes

- [AktuellVorherige06:59, 3. Okt. 2008](#)

[Oe3msu Diskussion Beiträge](#) 848 Bytes -276 Bytes

- [AktuellVorherige22:32, 2. Okt. 2008](#)

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 1.124 Bytes -1 Byte

- [AktuellVorherige22:31, 2. Okt. 2008](#)

Oe1mcu Diskussion Beiträge 1.125 Bytes -25 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:31, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 1.150 Bytes +10 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:31, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 1.140 Bytes -55 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:29, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 1.195 Bytes -291 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:19, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 1.486 Bytes +289 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:18, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 1.197 Bytes **+983 Bytes**

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:55, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 214 Bytes +214 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: == APRS
== Für alle die, in dieser aufregenden Betriebsart QRV werden möchten, bietet es sich, an
das notwendige Zubehör selbst zu basteln. [[Projekte|Zurück zu ...

Kategorie:Packet-Radio und I-Gate: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:04, 11. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.650 Bytes +69 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:32, 4. Jan. 2021

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.581 Bytes +45 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:25, 4. Jan. 2021

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.536 Bytes +55 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:09, 3. Aug. 2015

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.481 Bytes +187 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:26, 6. Aug. 2013

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.294 Bytes +1 Byte

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:19, 6. Aug. 2013

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.293 Bytes +70 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:16, 6. Aug. 2013

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 1.223 Bytes +25 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)11:42, 1. Mär. 2013

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 1.198 Bytes +10 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:31, 30. Jun. 2012

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 1.188 Bytes +31 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)10:39, 26. Jun. 2012

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 1.157 Bytes +310 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)18:49, 20. Dez. 2011

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 847 Bytes -133 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)18:48, 20. Dez. 2011

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 980 Bytes -4 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:42, 3. Mai 2011

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 984 Bytes +2 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)14:22, 28. Jun. 2010

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) [K](#) 982 Bytes +50 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:17, 15. Dez. 2009

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 932 Bytes -2 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:23, 10. Nov. 2009

[OE2WAO Diskussion Beiträge](#) 934 Bytes +459 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:53, 16. Aug. 2009

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 475 Bytes -76 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:07, 3. Okt. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 551 Bytes -31 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:07, 3. Okt. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 582 Bytes -344 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)23:59, 2. Okt. 2008

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 926 Bytes **+926 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt:
Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Wolfgang Thaler, OE1TWH == Packet-
Radio und Igate == ""Hier entsteht die Interessengruppe Packet-Radio und Intern...

Kategorie:Selbstbau: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:02, 20. Mär. 2021

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 3.060 Bytes **+840 Bytes** [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)13:01, 16. Mär. 2021

[Oe1mcu Diskussion Beiträge](#) 2.220 Bytes +6 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:55, 12. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 2.214 Bytes -4 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:50, 12. Mär. 2021

[Oe1kbc Diskussion Beiträge](#) K 2.218 Bytes +75 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)12:21, 21. Mär. 2020

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) K 2.143 Bytes -37 Bytes [Link zur Elektronikwerkstatt war veraltet, nun aktualisiert](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)03:07, 22. Sep. 2015

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 2.180 Bytes +28 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)02:58, 22. Sep. 2015

[OE1VMC Diskussion Beiträge](#) 2.152 Bytes +133 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:24, 22. Aug. 2009

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.019 Bytes -2 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)15:22, 22. Aug. 2009

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.021 Bytes -112 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:03, 15. Aug. 2009

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.133 Bytes -79 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:08, 1. Jul. 2009

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.212 Bytes +5 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)16:06, 1. Jul. 2009

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.207 Bytes -15 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)20:30, 2. Jan. 2009

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.222 Bytes -90 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)00:01, 3. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.312 Bytes -103 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:30, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.415 Bytes -32 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:27, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.447 Bytes +8 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)19:20, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.439 Bytes -79 Bytes →[Selbstbau](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)17:58, 2. Okt. 2008

Oe1mcu Diskussion Beiträge 2.518 Bytes **+2.518 Bytes** Die Seite wurde neu angelegt:
Sachbearbeiter und für den Inhalt verantwortlich: Michael Rubitschka, OE1MIS Wenn Sie dem
Sachbearbeiter schreiben wollen, drücken Sie hier auf das Kontaktformular. ...

NF VOX PTT: Versionsgeschichte

Versionen filtern [Ausklappen](#) [Einklappen](#)

Bis Datum:

[Markierungs](#)-Filter:

Versionen anzeigen

Zur Anzeige der Änderungen einfach die zu vergleichenden Versionen auswählen und die Schaltfläche „Gewählte Versionen vergleichen“ klicken.

- (Aktuell) = Unterschied zur aktuellen Version, (Vorherige) = Unterschied zur vorherigen Version
- Uhrzeit/Datum = Version zu dieser Zeit, Benutzername/IP-Adresse des Bearbeiters, K = Kleine Änderung

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)08:56, 12. Mär. 2021

[Oe1kbc](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) [K](#) 539 Bytes +89 Bytes [Markierung](#): [Visuelle Bearbeitung](#)

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)21:46, 6. Feb. 2018

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 450 Bytes +86 Bytes

- [Aktuell](#)[Vorherige](#)22:53, 11. Jan. 2014

[OE2WAO](#) [Diskussion](#) [Beiträge](#) 364 Bytes +364 Bytes Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:Selbstbau](#) [Kategorie:APRS](#) [Kategorie:Packet-Radio und I-Gate](#) Manchmal hat man den für die PTT benötigten COM Port nicht frei, oder er ist e...“