Inhaltsverzeichnis

1. News D-Star 26
2. Benutzer:Oe1kbc 10
3. Benutzer:Oe3msu 18

News D-Star

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2009, 20:02 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(59 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

−	**[[Kategorie:D-Star]]**
−	**Hier werden in Zukunft die** News über D-STAR **veröffentlicht**.
−	
	Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv.at senden. - Danke

Zeile 1:

+	**='''** News über D-STAR.**'''** **=**
	Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv.at senden. - Danke

Zeile 7:

−	**=== APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus===**
−	**Oft gestellte Frage:**
−	**Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?**

Zeile 5:

+	**==== Österreichische D-Star Relais: ====**
+	
+	**Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):**
+	
+	**Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,**

– Antwort:	
– Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist.	+ WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust
– Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.	
	+ WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv
– [http://www.adl303.oevsv.at /technikecke/IC2820/index.html Link zur Technikecke des ADL 303]	+ MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust
– ==== D-Star Repeater OE6XDE: ====	+ MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust
– Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz	+ BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust
–	
– neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz	

– ----	
– 19.Juli 2008:	
– [http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]	+ LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust
– ===''''''Japan am D-STAR Netz''''''===	+ GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust
– Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs und OMs aus Japan am weltweiten D-STAR Netzwerk angeschloßen.	+ LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust
– Alle technischen Herausforderungen sind noch nicht gelöst und erledigt, jedoch ist schon ein erster Kontakt möglich!	+ VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust
– Wichtigsten Informationen im Überblick:	+ KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust
– Auf http://www.dstarusers.org/ sind noch keine YLs, OMs oder Repeater zu sehen.	
– Es können nur Repeater, eine Area bzw. Zonen adressiert werden, die man kennt - siehe unten - jedoch keine Calls von YLs oder OMs	+ Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.
– Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)	+ ==== OE1XCA C: ====

− **Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240** MHz)	+ **OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600** MHz) **ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb.**
	+ **Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.**
− **Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege**	+ **==== D-Star Neuregistrierung notwendig !? ====**
− **Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern,** im **PDF Format, heruntergeladen werden. [http://amateurfunk-digital.de/wiki /Japan_Infos? action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf Link zum .pdf - File]**	+ **Diese Schlagzeile** im **DL-Rundspruch hat einige verunsichert** ...
	+
	+ **Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über '''OE1XIC''' (den ICOM Radio Club), '''OE1AOA''' (OM Franz) oder '''OE1SGW''' (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs ''' KEINE Neuregistrierung''' notwendig ist.**
− **Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:**	+ **Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.**
− **"YOUR CALL": /JP1YIUA**	+ **Als Hotline haben wir die eMail Adresse '''oe1xds(at)hamradio.at''' eingerichtet.**

"RPT 1": OE1XDS B	**vv 73. Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW**
"RPT 2": OE1XDS G	
"MY CALL": OEXXXX	
Bemerkung:	Bemerkung:
Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene **RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss**.	**Eine Anleitung für eine** eigene **Registrierung gibt es auf der Seite: [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Registrierung** D-**Star]**
Beispiel " cq Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-**STAR** Repeater **in Vienna, Austia". (oder so ähnlich)**	
	==== Neuigkeiten um den neuen Repeater **OE1XCA C: ====**
Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss mann genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / einge ben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.	**siehe hier [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XCA Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C]**
Nun viel Spass beim DXen.	**==== Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS ====**
gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke	**siehe hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XDS Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B]**

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 **News über D-STAR.** 32
1.1 Österreichische D-Star Relais: 32
1.2 OE1XCA C: 32
1.3 D-Star Neuregistrierung notwendig !? 32
1.4 Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C: 33
1.5 Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS 33

News über D-STAR.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv.at senden. - Danke

Österreichische D-Star Relais:

Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):

Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,

WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust

WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv

MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust

MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust

BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust

LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust

GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust

LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust

VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust

KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust

Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.

OE1XCA C:

OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600 MHz) ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb. Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.

D-Star Neuregistrierung notwendig !?

Diese Schlagzeile im DL-Rundspruch hat einige verunsichert ...

Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über **OE1XIC** (den ICOM Radio Club), **OE1AOA** (OM Franz) oder **OE1SGW** (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs **KEINE Neuregistrierung** notwendig ist.

Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.

Als Hotline haben wir die eMail Adresse **oe1xds(at)hamradio.at** eingerichtet. vy 73, Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW

Bemerkung:

Eine Anleitung für eine eigene Registrierung gibt es auf der Seite: Registrierung D-Star

Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C:

siehe hier Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C

Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS

siehe hier: Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B

News D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2009, 20:02 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(59 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− **[[Kategorie:D-Star]]**	+ **='''** News über D-STAR.**''' =**
− **Hier werden in Zukunft die** News über D-STAR **veröffentlicht**.	
−	
Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv. at senden. - Danke	Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv. at senden. - Danke
Zeile 7:	**Zeile 5:**
− **=== APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus===**	+ **==== Österreichische D-Star Relais: ====**
	+
	+ **Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):**
	+
− **Oft gestellte Frage:**	
− **Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?**	+ **Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,**

– Antwort:	
– Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist.	+ WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust
– Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.	
	+ WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv
– [http://www.adl303.oevsv.at /technikecke/IC2820/index.html Link zur Technikecke des ADL 303]	+ MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust
– ==== D-Star Repeater OE6XDE: ====	+ MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust
– Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz	+ BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust
–	
– neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz	

– ----	
– 19.Juli 2008:	
– [http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]	+ LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust
– ===''''''Japan am D-STAR Netz''''''===	+ GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust
– Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs und OMs aus Japan am weltweiten D-STAR Netzwerk angeschloßen.	+ LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust
– Alle technischen Herausforderungen sind noch nicht gelöst und erledigt, jedoch ist schon ein erster Kontakt möglich!	+ VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust
– Wichtigsten Informationen im Überblick:	+ KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust
– Auf http://www.dstarusers.org/ sind noch keine YLs, OMs oder Repeater zu sehen.	
– Es können nur Repeater, eine Area bzw. Zonen adressiert werden, die man kennt - siehe unten - jedoch keine Calls von YLs oder OMs	+ Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.
– Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)	+ ==== OE1XCA C: ====

− **Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240** MHz)	+ **OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600** MHz) **ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb.**
	+ **Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.**
− **Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege**	+ **==== D-Star Neuregistrierung notwendig !? ====**
− **Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern,** im **PDF Format, heruntergeladen werden. [http://amateurfunk-digital.de/wiki /Japan_Infos? action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf Link zum .pdf - File]**	+ **Diese Schlagzeile** im **DL-Rundspruch hat einige verunsichert** ...
	+
	+ **Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über '''OE1XIC''' (den ICOM Radio Club), '''OE1AOA''' (OM Franz) oder '''OE1SGW''' (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs ''' KEINE Neuregistrierung''' notwendig ist.**
− **Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:**	+ **Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.**
− **"YOUR CALL": /JP1YIUA**	+ **Als Hotline haben wir die eMail Adresse '''oe1xds(at)hamradio.at''' eingerichtet.**

"RPT 1": OE1XDS B	**vv 73. Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW**
"RPT 2": OE1XDS G	
"MY CALL": OEXXXX	
Bemerkung:	Bemerkung:
Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene **RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss**.	**Eine Anleitung für eine** eigene **Registrierung gibt es auf der Seite: [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Registrierung** D-**Star]**
Beispiel " cq Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-**STAR** Repeater **in Vienna, Austia". (oder so ähnlich)**	
	==== Neuigkeiten um den neuen Repeater **OE1XCA C: ====**
Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss mann genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / einge ben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.	**siehe hier [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XCA Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C]**
Nun viel Spass beim DXen.	**==== Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS ====**
gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke	**siehe hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XDS Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B]**

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 **News über D-STAR.** 16
1.1 Österreichische D-Star Relais: 16
1.2 OE1XCA C: 16
1.3 D-Star Neuregistrierung notwendig !? 16
1.4 Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C: 17
1.5 Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS 17

News über D-STAR.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv.at senden. - Danke

Österreichische D-Star Relais:

Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):

Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,

WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust

WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv

MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust

MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust

BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust

LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust

GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust

LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust

VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust

KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust

Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.

OE1XCA C:

OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600 MHz) ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb. Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.

D-Star Neuregistrierung notwendig !?

Diese Schlagzeile im DL-Rundspruch hat einige verunsichert ...

Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über **OE1XIC** (den ICOM Radio Club), **OE1AOA** (OM Franz) oder **OE1SGW** (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs **KEINE Neuregistrierung** notwendig ist.

Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.

Als Hotline haben wir die eMail Adresse **oe1xds(at)hamradio.at** eingerichtet. vy 73, Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW

Bemerkung:

Eine Anleitung für eine eigene Registrierung gibt es auf der Seite: Registrierung D-Star

Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C:

siehe hier Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C

Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS

siehe hier: Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B

News D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2009, 20:02 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(59 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− **[[Kategorie:D-Star]]**	+ **='''** News über D-STAR.**''' =**
− **Hier werden in Zukunft die** News über D-STAR **veröffentlicht**.	
−	
Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv. at senden. - Danke	Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv. at senden. - Danke
Zeile 7:	**Zeile 5:**
− **=== APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus===**	+ **==== Österreichische D-Star Relais: ====**
	+
	+ **Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):**
	+
− **Oft gestellte Frage:**	
− **Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?**	+ **Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,**

– **Antwort:**	
– **Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist.**	+ **WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust**
– **Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.**	
	+ **WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv**
– **[http://www.adl303.oevsv.at /technikecke/IC2820/index.html Link zur Technikecke des ADL 303]**	+ **MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust**
– **==== D-Star Repeater OE6XDE: ====**	+ **MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust**
– **Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz**	+ **BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust**
–	
– **neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz**	

19.Juli 2008:	
[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]	LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust
===''''''Japan am D-STAR Netz''''''===	GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust
Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs und OMs aus Japan am weltweiten D-STAR Netzwerk angeschloßen.	LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust
Alle technischen Herausforderungen sind noch nicht gelöst und erledigt, jedoch ist schon ein erster Kontakt möglich!	VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust
Wichtigsten Informationen im Überblick:	KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust
Auf http://www.dstarusers.org/ sind noch keine YLs, OMs oder Repeater zu sehen.	
Es können nur Repeater, eine Area bzw. Zonen adressiert werden, die man kennt - siehe unten - jedoch keine Calls von YLs oder OMs	Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.
Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)	==== OE1XCA C: ====

− **Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240** MHz)	+ **OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600** MHz) **ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb.**
	+ **Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.**
− **Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege**	+ **==== D-Star Neuregistrierung notwendig !? ====**
− **Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern,** im **PDF Format, heruntergeladen werden. [http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos?action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf Link zum .pdf - File]**	+ **Diese Schlagzeile** im **DL-Rundspruch hat einige verunsichert** ...
	+
	+ **Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über '''OE1XIC''' (den ICOM Radio Club), '''OE1AOA''' (OM Franz) oder '''OE1SGW''' (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs ''' KEINE Neuregistrierung''' notwendig ist.**
− **Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:**	+ **Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.**
− **"YOUR CALL": /JP1YIUA**	+ **Als Hotline haben wir die eMail Adresse '''oe1xds(at)hamradio.at''' eingerichtet.**

"RPT 1": OE1XDS B	**vv 73. Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW**
"RPT 2": OE1XDS G	
"MY CALL": OEXXXX	
Bemerkung:	Bemerkung:
Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene **RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss**.	**Eine Anleitung für eine** eigene **Registrierung gibt es auf der Seite: [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Registrierung** D-**Star]**
Beispiel " cq Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-**STAR** Repeater **in Vienna, Austia". (oder so ähnlich)**	
	==== Neuigkeiten um den neuen Repeater **OE1XCA C: ====**
Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss mann genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / einge ben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.	**siehe hier [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XCA Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C]**
Nun viel Spass beim DXen.	**==== Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS ====**
gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke	**siehe hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XDS Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B]**

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 **News über D-STAR.** 24
1.1 Österreichische D-Star Relais: 24
1.2 OE1XCA C: 24
1.3 D-Star Neuregistrierung notwendig !? 24
1.4 Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C: 25
1.5 Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS 25

News über D-STAR.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv.at senden. - Danke

Österreichische D-Star Relais:

Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):

Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,

WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust

WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv

MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust

MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust

BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust

LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust

GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust

LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust

VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust

KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust

Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.

OE1XCA C:

OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600 MHz) ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb. Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.

D-Star Neuregistrierung notwendig !?

Diese Schlagzeile im DL-Rundspruch hat einige verunsichert ...

Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über **OE1XIC** (den ICOM Radio Club), **OE1AOA** (OM Franz) oder **OE1SGW** (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs **KEINE Neuregistrierung** notwendig ist.

Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.

Als Hotline haben wir die eMail Adresse **oe1xds(at)hamradio.at** eingerichtet. vy 73, Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW

Bemerkung:

Eine Anleitung für eine eigene Registrierung gibt es auf der Seite: Registrierung D-Star

Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C:

siehe hier Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C

Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS

siehe hier: Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B

News D-Star: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 6. Februar 2009, 20:02 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe3msu (Diskussion | Beiträge)	Oe1kbc (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	

(59 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 1:	**Zeile 1:**
− **[[Kategorie:D-Star]]**	+ **='''** News über D-STAR.**''' =**
− **Hier werden in Zukunft die** News über D-STAR **veröffentlicht**.	
−	
Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv. at senden. - Danke	Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv. at senden. - Danke
Zeile 7:	**Zeile 5:**
− **=== APRS mit dem ICOM IC 2820 und OpenTracker plus===**	+ **==== Österreichische D-Star Relais: ====**
	+
	+ **Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):**
	+
− **Oft gestellte Frage:**	
− **Kann ich mit dem IC-E2820 auch normales APRS auf 144.800 in FM machen und kann ich die zur DV-Option gehörende GPS Antenne mitbenutzen ?**	+ **Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,**

– Antwort:	
– Ja, das geht. Nur durch Anschluss eines Trackers kann das IC-E2820 für APRS erweitert werden. Wir sprechen hier NICHT über das D-PRS welches die gleiche Funktionalität hat, jedoch nur in Reichweite eines D-Star Repeaters funktioniert, und außerdem (im Bakenbetrieb) von D-Star Administratoren gar nicht gerne gesehen wird. Wir sprechen hier über das ganz normale APRS welches mit fast jedem Transceiver mit entsprechenden Zusatzgeräten machbar ist.	+ WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust
– Dieser Bericht bezieht sich auf den Open-Tracker+, prinzipiell ist der Anschluss aber auch an anderen Trackern ähnlich.	
	+ WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv
– [http://www.adl303.oevsv.at /technikecke/IC2820/index.html Link zur Technikecke des ADL 303]	+ MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust
– ==== D-Star Repeater OE6XDE: ====	+ MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust
– Das Grazer D-Star Relais hat seine Shift gedreht, also wie üblich - 7.600 MHz	+ BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust
–	
– neue Ausgabe: 438.900 MHz, neue Eingabe: 431.300 MHz	

19.Juli 2008:	
[http://amateurfunk-digital.de/wiki/Japan_Infos Info laut Amateurfunk-Digital]	LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust
===''''''Japan am D-STAR Netz''''''===	GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust
Seit dem 18. Juli 2008 sind die YLs und OMs aus Japan am weltweiten D-STAR Netzwerk angeschloßen.	LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust
Alle technischen Herausforderungen sind noch nicht gelöst und erledigt, jedoch ist schon ein erster Kontakt möglich!	VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust
Wichtigsten Informationen im Überblick:	KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust
Auf http://www.dstarusers.org/ sind noch keine YLs, OMs oder Repeater zu sehen.	
Es können nur Repeater, eine Area bzw. Zonen adressiert werden, die man kennt - siehe unten - jedoch keine Calls von YLs oder OMs	Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.
Port A - entspricht anders als gewohnt dem UHF-Band (430 MHz)	==== OE1XCA C: ====

− **Port B - entspricht anders als gewohnt dem SHF-Band (1240** MHz)	+ **OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600** MHz) **ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb.**
	+ **Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.**
− **Es existieren keine VHF-Band (145 MHz) Einstiege**	+ **==== D-Star Neuregistrierung notwendig !? ====**
− **Damit jedoch ein erster Kontakt möglich ist kann, hier eine Liste mit Repeatern,** im **PDF Format, heruntergeladen werden. [http://amateurfunk-digital.de/wiki /Japan_Infos? action=AttachFile&do=get&target=Japan_repeater.pdf Link zum .pdf - File]**	+ **Diese Schlagzeile** im **DL-Rundspruch hat einige verunsichert** ...
	+
	+ **Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über '''OE1XIC''' (den ICOM Radio Club), '''OE1AOA''' (OM Franz) oder '''OE1SGW''' (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs ''' KEINE Neuregistrierung''' notwendig ist.**
− **Eine Beispiel Konfiguration von OE1XDS (Wien-AKH) nach JP1YIU (Tokyo) wäre:**	+ **Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.**
− **"YOUR CALL": /JP1YIUA**	+ **Als Hotline haben wir die eMail Adresse '''oe1xds(at)hamradio.at''' eingerichtet.**

"RPT 1": OE1XDS B	**vv 73. Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW**
"RPT 2": OE1XDS G	
"MY CALL": OEXXXX	
Bemerkung:	Bemerkung:
Bitte bei einem cq - Ruf auch das eigene **RepeaterCall bekannt geben, da die japanische Station wissen muss, über welchen Repeater man selbst kommt, da er dieses Call in "YOUR CALL" einstellen muss**.	**Eine Anleitung für eine** eigene **Registrierung gibt es auf der Seite: [http://wiki.oevsv.at/index.php/Registrierung_D-Star Registrierung** D-**Star]**
Beispiel " cq Tokio from OE... via /OE1XDS B, the D-**STAR** Repeater **in Vienna, Austia". (oder so ähnlich)**	
	==== Neuigkeiten um den neuen Repeater **OE1XCA C: ====**
Umgekehrt, also wenn eine japanische Station auf dem Repeater (z.B.: OE1XDS) ruft, so muss mann genau zuhören über welchen japanischen Repeater die Station ruft, dann in "YOUR:" das Call des Repeaters mit vorangestelltem / einge ben und zurückrufen. Japanische Stationen warten im Normalfall etwas länger, da ihnen die Problematik bekannt ist.	**siehe hier [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XCA Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C]**
Nun viel Spass beim DXen.	**==== Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS ====**
gefunden von OE1KBC, Kurt - Danke	**siehe hier: [http://wiki.oevsv.at/index.php/OE1XDS Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B]**

Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 18:11 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 **News über D-STAR.** 32
1.1 Österreichische D-Star Relais: 32
1.2 OE1XCA C: 32
1.3 D-Star Neuregistrierung notwendig !? 32
1.4 Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C: 33
1.5 Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS 33

News über D-STAR.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an oe3msu(at)oevsv.at senden. - Danke

Österreichische D-Star Relais:

Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):

Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,

WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust

WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv

MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust

MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust

BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust

LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust

GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust

LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust

VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust

KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust

Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.

OE1XCA C:

OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600 MHz) ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb. Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.

D-Star Neuregistrierung notwendig !?

Diese Schlagzeile im DL-Rundspruch hat einige verunsichert ...

Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über **OE1XIC** (den ICOM Radio Club), **OE1AOA** (OM Franz) oder **OE1SGW** (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs **KEINE Neuregistrierung** notwendig ist.

Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.

Als Hotline haben wir die eMail Adresse **oe1xds(at)hamradio.at** eingerichtet. vy 73, Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW

Bemerkung:

Eine Anleitung für eine eigene Registrierung gibt es auf der Seite: Registrierung D-Star

Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C:

siehe hier Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C

Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS

siehe hier: Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B