

## News D-Star

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 5. September 2010, 20:44 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE6POD ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:11 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Oe1kbc ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)

<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>– <b>[[Kategorie:D-Star]]</b></p> <p>=''' News über D-STAR.''' =</p> <p><b>Zeile 14:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Standort,</td> <td style="padding: 2px;">CALL,</td> <td style="padding: 2px;">Gateway,</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">QRG,</td> <td style="padding: 2px;">Shift, MHz,</td> <td style="padding: 2px;">Aktiv,</td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>WIEN 2m</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>OE1XCA C</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>OE1XCA G</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>145,7500</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>-0,6</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>US-Trust</b></td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">WIEN 70cm</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS B</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">G 438,5250</td> <td style="padding: 2px;">-7,6</td> <td style="padding: 2px;">US-Trust</td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">WIEN 23cm</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS A</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">G 1298,6500</td> <td style="padding: 2px;">-28,0</td> <td style="padding: 2px;">US-Trust</td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>OE1XIW</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>OE1XIW B</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>OE1XIW G</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>438,5750</b></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>-7,6</b></td> <td style="padding: 2px;"><b>tlw. ausser Betrieb US-Trust</b></td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">MOENICKKIRCHEN 70cm</td> <td style="padding: 2px;">OE3XWW B</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">OE3XWW G 438,5500</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">-7,6</td> <td style="padding: 2px;">qrg von OE4XUB übernommen X-Trust</td> </tr> </table>	Standort,	CALL,	Gateway,	QRG,	Shift, MHz,	Aktiv,	<b>WIEN 2m</b>	<b>OE1XCA C</b>	<b>OE1XCA G</b>	<b>145,7500</b>	<b>-0,6</b>	<b>US-Trust</b>	WIEN 70cm	OE1XDS B	OE1XDS	G 438,5250	-7,6	US-Trust	WIEN 23cm	OE1XDS A	OE1XDS	G 1298,6500	-28,0	US-Trust	<b>OE1XIW</b>	<b>OE1XIW B</b>	<b>OE1XIW G</b>	<b>438,5750</b>	<b>-7,6</b>	<b>tlw. ausser Betrieb US-Trust</b>	MOENICKKIRCHEN 70cm	OE3XWW B	OE3XWW G 438,5500		-7,6	qrg von OE4XUB übernommen X-Trust	<p><b>Zeile 1:</b></p> <p>=''' News über D-STAR.''' =</p> <p><b>Zeile 13:</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Standort,</td> <td style="padding: 2px;">CALL,</td> <td style="padding: 2px;">Gateway,</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">QRG,</td> <td style="padding: 2px;">Shift, MHz,</td> <td style="padding: 2px;">Aktiv,</td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">WIEN 70cm</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS B</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">G 438,5250</td> <td style="padding: 2px;">-7,6</td> <td style="padding: 2px;">US-Trust</td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">WIEN 23cm</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS A</td> <td style="padding: 2px;">OE1XDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">G 1298,6500</td> <td style="padding: 2px;">-28,0</td> <td style="padding: 2px;">US-Trust</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"><b>ni</b></td> <td colspan="2" style="padding: 2px;"><b>cht aktiv</b></td> </tr> </table> <p>–</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">MOENICKKIRCHEN 70cm</td> <td style="padding: 2px;">OE3XWW B</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">OE3XWW G 438,5750</td> <td style="padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">-7,6</td> <td colspan="2" style="padding: 2px;">qrg von OE4XUB übernommen X-Trust</td> </tr> </table>	Standort,	CALL,	Gateway,	QRG,	Shift, MHz,	Aktiv,	WIEN 70cm	OE1XDS B	OE1XDS	G 438,5250	-7,6	US-Trust	WIEN 23cm	OE1XDS A	OE1XDS	G 1298,6500	-28,0	US-Trust	<b>ni</b>	<b>cht aktiv</b>		MOENICKKIRCHEN 70cm	OE3XWW B	OE3XWW G 438,5750		-7,6	qrg von OE4XUB übernommen X-Trust	
Standort,	CALL,	Gateway,																																																															
QRG,	Shift, MHz,	Aktiv,																																																															
<b>WIEN 2m</b>	<b>OE1XCA C</b>																																																																
<b>OE1XCA G</b>	<b>145,7500</b>																																																																
<b>-0,6</b>	<b>US-Trust</b>																																																																
WIEN 70cm	OE1XDS B	OE1XDS																																																															
G 438,5250	-7,6	US-Trust																																																															
WIEN 23cm	OE1XDS A	OE1XDS																																																															
G 1298,6500	-28,0	US-Trust																																																															
<b>OE1XIW</b>	<b>OE1XIW B</b>																																																																
<b>OE1XIW G</b>	<b>438,5750</b>																																																																
<b>-7,6</b>	<b>tlw. ausser Betrieb US-Trust</b>																																																																
MOENICKKIRCHEN 70cm	OE3XWW B																																																																
OE3XWW G 438,5500																																																																	
-7,6	qrg von OE4XUB übernommen X-Trust																																																																
Standort,	CALL,	Gateway,																																																															
QRG,	Shift, MHz,	Aktiv,																																																															
WIEN 70cm	OE1XDS B	OE1XDS																																																															
G 438,5250	-7,6	US-Trust																																																															
WIEN 23cm	OE1XDS A	OE1XDS																																																															
G 1298,6500	-28,0	US-Trust																																																															
<b>ni</b>	<b>cht aktiv</b>																																																																
MOENICKKIRCHEN 70cm	OE3XWW B																																																																
OE3XWW G 438,5750																																																																	
-7,6	qrg von OE4XUB übernommen X-Trust																																																																

MOENICKIRCHEN 2m OE3XWW C  
 OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-  
 Trust

MOENICKIRCHEN 2m OE3XWW C  
 OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-  
 Trust

**Zeile 33:**

GRAZ OE6XDE B OE6XDE  
 G 438,9000 -7,6 US-Trust

**Zeile 28:**

GRAZ OE6XDE B OE6XDE  
 G 438,9000 -7,6 US-Trust

- LACHTAL OE6XDG **B** OE6X  
 DG G **438,6750** -7,6 US-Trust

+ LACHTAL OE6XDG **C** OE6X  
 DG G **145.7000** -0,6 US-  
**Trust, X-Trust**

VILLACH OE8XIS B OE8XIS  
 G 438,5250 -7,6 tlw. ausser  
 Betrieb US-Trust

VILLACH OE8XIS B OE8XIS  
 G 438,5250 -7,6 tlw. ausser  
 Betrieb US-Trust

**Zeile 60:**

Bemerkung:

**Zeile 55:**

Bemerkung:

- Eine Anleitung für eine eigene  
 Registrierung gibt es auf **dieser** Seite:  
 [http://wiki.oevsv.at/index.php/**Registrieru**  
**ng\_NEU** Registrierung **neu**]

+ Eine Anleitung für eine eigene  
 Registrierung gibt es auf **der** Seite:  
 [http://wiki.oevsv.at/index.php/**Registrieru**  
**ng\_D-Star** Registrierung **D-Star**]

==== Neuigkeiten um den neuen  
 Repeater OE1XCA C: ====

==== Neuigkeiten um den neuen  
 Repeater OE1XCA C: ====

**Aktuelle Version vom 29. Oktober 2014, 19:11 Uhr**

**Inhaltsverzeichnis**

**1 News über D-STAR.** ..... 3  
 1.1 Österreichische D-Star Relais: ..... 3  
 1.2 OE1XCA C: ..... 3  
 1.3 D-Star Neuregistrierung notwendig !? ..... 3  
 1.4 Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C: ..... 4  
 1.5 Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS ..... 4

## News über D-STAR.

Bitte Neuigkeiten hier eintragen oder eine entsprechende Mail an [oe3msu\(at\)oevsv.at](mailto:oe3msu(at)oevsv.at) senden. -  
Danke

---

### Österreichische D-Star Relais:

Derzeitiger Stand der Relais (20. August 2010):

Standort, CALL, Gateway, QRG, Shift, MHz, Aktiv,

WIEN 70cm OE1XDS B OE1XDS G 438,5250 -7,6 US-Trust

WIEN 23cm OE1XDS A OE1XDS G 1298,6500 -28,0 US-Trust nicht aktiv

MOENICHKIRCHEN 70cm OE3XWW B OE3XWW G 438,5750 -7,6 qrg von OE4XUB übernommen X-Trust

MOENICHKIRCHEN 2m OE3XWW C OE3XWW G 145,7625 -0,6 X-Trust

BRENTENRIEGEL OE4XUB B OE4XUB G 438,5500 -7,6 X-Trust

LINZ OE5XOL B OE5XOL G 438,5250 -7,6 derzeit X-Trust

GRAZ OE6XDE B OE6XDE G 438,9000 -7,6 US-Trust

LACHTAL OE6XDG C OE6XDG G 145.7000 -0,6 US-Trust, X-Trust

VILLACH OE8XIS B OE8XIS G 438,5250 -7,6 tlw. ausser Betrieb US-Trust

KLAGENFURT OE8XKK C OE8XKK G 145,6125 -0,6 US-Trust

Bemerkung: Diese Liste entstand aus der "Repeaterlist" für ID-E880 und kann als .csv File eingespielt werden.

### OE1XCA C:

OE1XCA C (145,750 MHz - 0,600 MHz) ist seit 26. Dezember 2009 wieder in Betrieb. Danke an den Sysop und die Personen, welche den D-STAR Repeater wieder in Betrieb genommen haben.

### D-Star Neuregistrierung notwendig !?

Diese Schlagzeile im DL-Rundspruch hat einige verunsichert ...

Der ICOM Radio Club stellt für seine Mitglieder und diejenigen Funkamateure, die sich über **OE1XIC** (den ICOM Radio Club), **OE1AOA** (OM Franz) oder **OE1SGW** (OM Gregor) für das D-STAR Gateway registriert haben klar, daß für diese OMs und YLs **KEINE Neuregistrierung** notwendig ist.

Diese Funkamateure sind und bleiben registriert. OE1AOA und OE1SGW werden darauf achten, daß keiner "unserer" D-STAR User "verloren" geht.

Als Hotline haben wir die eMail Adresse **oe1xds(at)hamradio.at** eingerichtet. vy 73, Franz OE1AOA und Gregor OE1SGW

Bemerkung:

Eine Anleitung für eine eigene Registrierung gibt es auf der Seite: [Registrierung D-Star](#)

### **Neuigkeiten um den neuen Repeater OE1XCA C:**

siehe hier [Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XCA C](#)

### **Neuigkeiten um dem Repeater OE1XDS**

siehe hier: [Neuigkeiten rund um den Repeater OE1XDS B](#)