

## Inhaltsverzeichnis

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 1. Notfunk Frequenzen ..... | 15 |
| 2. Benutzer:Anonym .....    | 5  |
| 3. Benutzer:Oe1mcu .....    | 8  |
| 4. Kategorie:NOTFUNK .....  | 11 |

# Notfunk Frequenzen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr**  
**([Quelltext anzeigen](#))**  
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**  
**([Quelltext anzeigen](#))**  
 Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

- +
- +
- + **Kurzwelle:**
- +
- + **3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- +
- + **Ultrakurzwelle:**
- +
- + **144.260 MHz USB**

- +
- + **145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf**
- +
- + **145.525 MHz FM (S21)**
- +
- + **145.550 MHz FM (S22)**
- +
- + **433.500 MHz FM - Anruf International**
- +
- +
- + **Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:**
- +
- + **1873 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **3643 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **7085 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!**
- +
- + **14180 kHz USB (D-A-CH)**
- +
- + **28238 kHz USB (Deutschland)**
- +
- + **434.000 MHz FM (D-A-CH)**

---

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**

---

## Kurzwellen:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

## Ultrakurzwellen:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)

## Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr**  
 (Quelltext anzeigen)  
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

- +
- +
- + **Kurzwelle:**
- +
- + **3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- +
- + **Ultrakurzwelle:**
- +
- + **144.260 MHz USB**

- +
- + **145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf**
- +
- + **145.525 MHz FM (S21)**
- +
- + **145.550 MHz FM (S22)**
- +
- + **433.500 MHz FM - Anruf International**
- +
- +
- + **Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:**
- +
- + **1873 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **3643 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **7085 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!**
- +
- + **14180 kHz USB (D-A-CH)**
- +
- + **28238 kHz USB (Deutschland)**
- +
- + **434.000 MHz FM (D-A-CH)**

---

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**

---

## Kurzwellen:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

## Ultrakurzwellen:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)

## Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr**  
**([Quelltext anzeigen](#))**  
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**  
**([Quelltext anzeigen](#))**  
 Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

- +
- +
- + **Kurzwelle:**
- +
- + **3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- +
- + **Ultrakurzwelle:**
- +
- + **144.260 MHz USB**
- +



- +
- + **145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf**
- +
- + **145.525 MHz FM (S21)**
- +
- + **145.550 MHz FM (S22)**
- +
- + **433.500 MHz FM - Anruf International**
- +
- +
- + **Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:**
- +
- + **1873 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **3643 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **7085 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!**
- +
- + **14180 kHz USB (D-A-CH)**
- +
- + **28238 kHz USB (Deutschland)**
- +
- + **434.000 MHz FM (D-A-CH)**

---

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**

---

## Kurzwellen:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

## Ultrakurzwellen:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)

## Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr**  
 (Quelltext anzeigen)  
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

- +
- +
- + **Kurzwelle:**
- +
- + **3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- +
- + **Ultrakurzwellen:**
- +
- + **144.260 MHz USB**

- +
- + **145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf**
- +
- + **145.525 MHz FM (S21)**
- +
- + **145.550 MHz FM (S22)**
- +
- + **433.500 MHz FM - Anruf International**
- +
- +
- + **Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:**
- +
- + **1873 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **3643 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **7085 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!**
- +
- + **14180 kHz USB (D-A-CH)**
- +
- + **28238 kHz USB (Deutschland)**
- +
- + **434.000 MHz FM (D-A-CH)**

---

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**

---

Kurzwellen:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

Ultrakurzwellen:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Factor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)

---

## Seiten in der Kategorie „NOTFUNK“

---

Folgende 12 Seiten sind in dieser Kategorie, von 12 insgesamt.

### L

- [Lawinenunglück in Galtür](#)

### N

- [Notfunk Checkliste](#)
- [Notfunk Frequenzen](#)

- [Notfunk in den USA](#)
- [Notfunk in der Deutschland](#)
- [Notfunk in der Schweiz](#)
- [Notfunk in Österreich](#)
- [Notfunk Seminar Stream](#)
- [Notfunkaktionen](#)

## **T**

- [Tsunami in Südostasien](#)

## **W**

- [WARN- und ALARMSIGNALE](#)

## **Ü**

- [Überschwemmung in Bezau](#)

## Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr**  
**([Quelltext anzeigen](#))**  
 Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
 (Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**  
**([Quelltext anzeigen](#))**  
 Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

- +
- +
- + **Kurzwelle:**
- +
- + **3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
- +
- + **14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- + **21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
- +
- +
- + **Ultrakurzwelle:**
- +
- + **144.260 MHz USB**

- +
- + **145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf**
- +
- + **145.525 MHz FM (S21)**
- +
- + **145.550 MHz FM (S22)**
- +
- + **433.500 MHz FM - Anruf International**
- +
- +
- + **Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:**
- +
- + **1873 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **3643 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **7085 kHz LSB (D-A-CH)**
- +
- + **10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!**
- +
- + **14180 kHz USB (D-A-CH)**
- +
- + **28238 kHz USB (Deutschland)**
- +
- + **434.000 MHz FM (D-A-CH)**

---

**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr**

---



## Kurzwellen:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

## Ultrakurzwellen:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)