

Inhaltsverzeichnis

1. Notfunk Frequenzen	15
2. Benutzer:Anonym	5
3. Benutzer:Oe1mcu	8
4. Kategorie:NOTFUNK	11

Notfunk Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

+

+

+

Kurzwelle:

+

+

3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

+

+

7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

+

+

14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

+

+

18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

+

+

21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

+

+

+

Ultrakurzwelle:

+

+

144.260 MHz USB

+	
+	145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf
+	
+	145.525 MHz FM (S21)
+	
+	145.550 MHz FM (S22)
+	
+	433.500 MHz FM - Anruf International
+	
+	
+	Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:
+	
+	1873 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	3643 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	7085 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!
+	
+	14180 kHz USB (D-A-CH)
+	
+	28238 kHz USB (Deutschland)
+	
+	434.000 MHz FM (D-A-CH)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr

Kurzwelle:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

Ultrakurzwelle:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)

Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

+

+

+

Kurzwelle:

+

+

3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

+

+

7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

+

+

14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

+

+

18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

+

+

21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

+

+

+

Ultrakurzwelle:

+

+

144.260 MHz USB

+	
+	145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf
+	
+	145.525 MHz FM (S21)
+	
+	145.550 MHz FM (S22)
+	
+	433.500 MHz FM - Anruf International
+	
+	
+	Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:
+	
+	1873 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	3643 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	7085 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!
+	
+	14180 kHz USB (D-A-CH)
+	
+	28238 kHz USB (Deutschland)
+	
+	434.000 MHz FM (D-A-CH)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr

Kurzwelle:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

Ultrakurzwelle:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)

Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

- [[Kategorie:NOTFUNK]]
- +
- +
- +

Kurzwelle:
- +
- +

3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
- +
- +

7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
- +
- +

14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +

18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +

21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +
- +

Ultrakurzwelle:
- +
- +

144.260 MHz USB
-

+	
+	145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf
+	
+	145.525 MHz FM (S21)
+	
+	145.550 MHz FM (S22)
+	
+	433.500 MHz FM - Anruf International
+	
+	
+	Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:
+	
+	1873 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	3643 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	7085 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!
+	
+	14180 kHz USB (D-A-CH)
+	
+	28238 kHz USB (Deutschland)
+	
+	434.000 MHz FM (D-A-CH)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr

Kurzwelle:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

Ultrakurzwelle:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)

Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
Oe1mcu ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
Anonym ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

- [[Kategorie:NOTFUNK]]
- +
- +
- +

Kurzwelle:
- +
- +

3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
- +
- +

7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
- +
- +

14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +

18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +

21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +
- +

Ultrakurzwelle:
- +
- +

144.260 MHz USB
-

+	
+	145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf
+	
+	145.525 MHz FM (S21)
+	
+	145.550 MHz FM (S22)
+	
+	433.500 MHz FM - Anruf International
+	
+	
+	Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:
+	
+	1873 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	3643 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	7085 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!
+	
+	14180 kHz USB (D-A-CH)
+	
+	28238 kHz USB (Deutschland)
+	
+	434.000 MHz FM (D-A-CH)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr

Kurzwelle:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

Ultrakurzwelle:

144.260 MHz USB
145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf
145.525 MHz FM (S21)
145.550 MHz FM (S22)
433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)
3643 kHz LSB (D-A-CH)
7085 kHz LSB (D-A-CH)
10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!
14180 kHz USB (D-A-CH)
28238 kHz USB (Deutschland)
434.000 MHz FM (D-A-CH)

Seiten in der Kategorie „NOTFUNK“

Folgende 12 Seiten sind in dieser Kategorie, von 12 insgesamt.

L

- [Lawinenunglück in Galtür](#)

N

- [Notfunk Checkliste](#)
- [Notfunk Frequenzen](#)

- [Notfunk in den USA](#)
- [Notfunk in der Deutschland](#)
- [Notfunk in der Schweiz](#)
- [Notfunk in Österreich](#)
- [Notfunk Seminar Stream](#)
- [Notfunkaktionen](#)

T

- [Tsunami in Südostasien](#)

W

- [WARN- und ALARMSIGNALE](#)

Ü

- [Überschwemmung in Bezau](#)

Notfunk Frequenzen: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 1. Oktober 2009, 14:56 Uhr
([Quelltext anzeigen](#))
[Oe1mcu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
(Die Seite wurde neu angelegt: „[Kategorie:NOTFUNK](#)“)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr ([Quelltext anzeigen](#))
[Anonym](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

Zeile 1:

[[Kategorie:NOTFUNK]]

Zeile 1:

- [[Kategorie:NOTFUNK]]
- +
- +
- +

Kurzwelle:
- +
- +

3760 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
- +
- +

7110 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk
- +
- +

14300 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +

18160 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +

21360 kHz alle Betriebsarten - Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk
- +
- +
- +

Ultrakurzwelle:
- +
- +

144.260 MHz USB
-

+	
+	145.500 MHz FM (S20) - (mobil) Anruf
+	
+	145.525 MHz FM (S21)
+	
+	145.550 MHz FM (S22)
+	
+	433.500 MHz FM - Anruf International
+	
+	
+	Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:
+	
+	1873 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	3643 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	7085 kHz LSB (D-A-CH)
+	
+	10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!
+	
+	14180 kHz USB (D-A-CH)
+	
+	28238 kHz USB (Deutschland)
+	
+	434.000 MHz FM (D-A-CH)

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 16:30 Uhr

Kurzwelle:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

Ultrakurzwelle:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)