Inhaltsverzeichnis

Notfunk Frequenzen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 1. Oktober 2009, 13:56 Uhr (Quelltext anzeigen)	**Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 15:30 Uhr (Quelltext anzeigen)**
Oe1mcu (Diskussion | Beiträge)	Anonym (Diskussion | Beiträge)
(Die Seite wurde neu angelegt: „Kategorie: NOTFUNK“)	

Zeile 1:	**Zeile 1:**
[[Kategorie:NOTFUNK]]	[[Kategorie:NOTFUNK]]
	+
	+
	+ **Kurzwelle:**
	+
	+ **3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
	+
	+ **7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk**
	+
	+ **14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
	+
	+ **18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
	+
	+ **21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk**
	+
	+
	+ **Ultrakurzwelle:**
	+
	+ **144.260 MHz USB**

+
+ **145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf**
+
+ **145.525 MHz FM (S21)**
+
+ **145.550 MHz FM (S22)**
+
+ **433.500 MHz FM – Anruf International**
+
+
+ **Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:**
+
+ **1873 kHz LSB (D-A-CH)**
+
+ **3643 kHz LSB (D-A-CH)**
+
+ **7085 kHz LSB (D-A-CH)**
+
+ **10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!**
+
+ **14180 kHz USB (D-A-CH)**
+
+ **28238 kHz USB (Deutschland)**
+
+ **434.000 MHz FM (D-A-CH)**

Aktuelle Version vom 1. Oktober 2009, 15:30 Uhr

Kurzwelle:

3760 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

7110 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum Region 1 Notfunk

14300 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

18160 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

21360 kHz alle Betriebsarten – Aktivitätszentrum weltweiter Notfunk

Ultrakurzwelle:

144.260 MHz USB

145.500 MHz FM (S20) – (mobil) Anruf

145.525 MHz FM (S21)

145.550 MHz FM (S22)

433.500 MHz FM – Anruf International

Zusätzlich sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz noch die folgenden Frequenzen empfohlen:

1873 kHz LSB (D-A-CH)

3643 kHz LSB (D-A-CH)

7085 kHz LSB (D-A-CH)

10138 kHz USB (D-A-CH) - nur im Notfall SSB oder Pactor-3 erlaubt!

14180 kHz USB (D-A-CH)

28238 kHz USB (Deutschland)

434.000 MHz FM (D-A-CH)