
Inhaltsverzeichnis

OE1XCB ATV-Relais Wienerberg

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 18. September 2009, 22:16		Version vom 18. September 2009, 22:17	
Uhr (Quelltext anzeigen)		Uhr (Quelltext anzeigen)	
Oe1mcu (Diskussion Beiträge)		Oe1mcu (Diskussion Beiträge)	
← Zum vorherigen Versionsunterschied		Zum nächsten Versionsunterschied →	
Zeile 10:		Zeile 10:	
DTMF:
		DTMF:
	
-	4# Hilfeseite
	+	{
-	4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
	+	4#
-	4*11# Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA
	+	Hilfeseite
-	4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
	+	-
-	4*33# Testbild
	+	4*00#
		+	Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)
		+	-
		+	4*11#
		+	Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via OE3XEA
		+	-
		+	4*22#
		+	Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild
		+	-
		+	4*33#
		+	Testbild
		+	}

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

Version vom 18. September 2009, 22:17 Uhr

OE1XCB Wienerberg

Sysop: Norbert, OE1NDB

Userausgabe: Digital 2440 MHz Vertikal

PONCOM Steuerung

DTMF:

4# Hilfeseite

4*00# Automatik (Bisamberg OE1XRU Großbild wenn keine User)

4*11# Quadrant: LO 10 GHz User, RO 24 GHz User, LU Link OE1XRU, RU OE3XDA via
 OE3XEA

4*22# Link OE3XDA via OE3XEA als Großbild

4*33# Testbild

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr