

Inhaltsverzeichnis

|                     |   |
|---------------------|---|
| 1. OE1XDS .....     | 2 |
| 2. Hauptseite ..... | 3 |

## OE1XDS

Das Inhaltsformat pdf wird vom Inhaltsmodell Wikitext nicht unterstützt.

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).

## Quelltext der Seite Hauptseite

Sie sind nicht berechtigt, die Seite zu bearbeiten. Gründe:

- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche einer der Gruppen „Administratoren, Sichter, Prüfer“ angehören.
- Die Aktion, welche Sie beantragt haben, ist auf Benutzer beschränkt, welche der Gruppe „editor“ angehören.
- Diese Seite wurde geschützt, um Bearbeitungen sowie andere Aktionen zu verhindern.

Sie können den Quelltext dieser Seite betrachten und kopieren.

[[Kategorie:D-Star]] ==Neuigkeiten rund um das Wiener Relais OE1XDS== =====News vom 1. April 2009 und doch kein Aprilscherz:===== Ende März 2009 wurde die Antenne getauscht, die bisherige X-6000 hatte die ersten Winterstürme nicht überlebt. Diese wurde durch eine X-5000 ersetzt, welche vermutlich auch eine flachere Abstrahlung gewährleistet. Auf Grund deutlicher besserer Empfangsmöglichkeiten wurde jetzt auch die Sendeleistung wieder erhöht. Von bisher 3,5 Watt auf ca. 10 Watt. Damit sollte sich auch die Reichweite deutlich verbessern. Testberichte aus dem OE3 Gebiet bitte an oe3msu@oevsv.at - Danke ===== Neue Funktionen am D-STAR\* Relais OE1XDS===== ===== 1.) "ECHO:" ===== mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht. Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE1XDS B und OE1XDS G gleich. ===== 2.) "INFO:" ===== mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden. Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS I eingegeben RPT1 und RPT2 beliben gleich. ===== 3.) "MESSAGE:" ===== Diese Funktion kann genutzt werden um Nachrichten am Relais zu hinterlassen. Theoretisch ist es möglich 10 verschiedenen Nachrichten aufzusprechen. QSO Partner und/oder Freunde sollten sich auf einen dieser 10 Möglichkeiten einigen. Aufsprechen der Nachricht: OE1XDSS0 (wobei die 8 Stelle eine Ziffer - also in diesem Fall "null" ist). RPT1 und RPT2 bleiben wie immer auf OE1XDS B bzw. OE1XDS G. Abhören der Nachricht: OE1XSDR0 (auch hier wieder eine "null" an 8 Stelle) RPT1 und RPT2 bleiben gleich. Löschen einer Nachricht: OE1XDSC0 - RPT1 und RPT2 wie immer. Bemerkung: Die 8. Stelle können mit den Ziffern 0 bis 9 besetzt werden. Das heist es sind insgesamt 10 Nachrichten möglich. Diese können jedoch nur mit den gleichen Ziffern abgefragt bzw. gelöscht werden. ---- =====OE1XDS jetzt auch auf 23cm QRV===== Am 5. August 2008 wurde am D-STAR Repeater OE1XDS auch der 23cm Repeater freigeschaltet. Somit ist D-STAR in Wien auf 70cm und auf 23cm QRV. 

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div style="border: 1px solid #FFA4A4; background-color: #FFF3F3; border-left: 5px solid #FF6666; margin-bottom: 0.4em; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #FF6666; margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px;"> <div style="float: left; width: 50%;">Für 70cm</div> <div style="float: right; width: 50%;">OE1XDS B</div> </div> <div style="clear: both;"></div> <div style="padding: 5px 0 0 20px;"> Ausgabe: 438.525 MHz &lt;br&gt; Shift: -7.600 MHz (Eingabe: 430.925 MHz) &lt;br&gt; </div> </div>    |
| <div style="border: 1px solid #FFA4A4; background-color: #FFF3F3; border-left: 5px solid #FF6666; margin-bottom: 0.4em; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #FF6666; margin-bottom: 5px; padding-bottom: 5px;"> <div style="float: left; width: 50%;">Für 23cm</div> <div style="float: right; width: 50%;">OE1XDS A</div> </div> <div style="clear: both;"></div> <div style="padding: 5px 0 0 20px;"> Ausgabe: 1298.650 MHz &lt;br&gt; Shift: -28.000 MHz (Eingabe: 1270.650 MHz) &lt;br&gt; </div> </div> |

<br> } Danke auch an OM Ivo DL9MB der mit "Tips aus dem Hintergrund" geholfen hat. Info von [http://www.hamradio.at/index.php?id=9/ Hamradio.at] =====12. Juli 2008:===== Das Wiener Relais "OE1XDS" hat seit 11. Juli 2008 den endgültige Standort bezogen. Dieser befindet sich nun - wie vorgesehen - auf dem AKH in 1090 Wien. Herzlichen Dank an OE1AOA (Franz) und an seinen Sohn OE1SGW (Gregor). \_\_NOEDITSECTION\_\_

Die folgende Vorlage wird auf dieser Seite verwendet:

- [Vorlage:Box Note \(Quelltext anzeigen\)](#) (schreibgeschützt)

Zurück zur Seite [Hauptseite](#).