

Inhaltsverzeichnis

1. OE1XDS	12
2. Benutzer:Oe3msu	7

OE1XDS

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 30. März 2009, 20:56 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 5:

==== Neue Funktionen am D-STAR*
Relais OE1XDS====

– ===== 1.) "ECHO" =====

Version vom 30. März 2009, 21:12 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

==== Neue Funktionen am D-STAR*
Relais OE1XDS====

+ ===== 1.) "ECHO:" =====

+

+

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

+

+ **Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE1XDS B und OE1XDS G gleich.**

+

+ ===== 2.) "INFO:" =====

+

+ **mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.**

+

+ **Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS I eingegeben RPT1 und RPT2 beliben gleich.**

+

+ ===== 3.) "MESSAGE:" =====

+

+ Diese Funktion kann genutzt werden um Nachrichten am Relais zu hinterlassen. Theoretisch ist es möglich 10 verschieden Nachrichten aufzusprechen. QSO Partner und/oder Freunde sollten sich auf einen dieser 10 Möglichkeiten einigen.

+

+ Aufsprechen der Nachricht: OE1XDSS0 (wobei die 8 Stelle eine Ziffer - also in diesem Fall "null" ist). RPT1 und RPT2 bleiben wie immer auf OE1XDS B bzw. OE1XDS G.

+

+ Abhören der Nachricht: OE1XSDR0 (auch hier wieder eine "null" an 8 Stelle) RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+ Löschen einer Nachricht: OE1XDSC0 - RPT1 und RPT2 wie immer.

+

+ Bemerkung: Die 8 Stelle können mit den Ziffern 0 bis 9 besetzt werden. Das heist es sind insgesmat 10 Nachrichten möglich. Diese können jedoch nur mit den gleichen Ziffern abgefragt bzw. gelöscht werden.

+

+

=====OE1XDS jetzt auch auf 23cm
QRV=====

=====OE1XDS jetzt auch auf 23cm
QRV=====

Version vom 30. März 2009, 21:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Neuigkeiten rund um das Wiener Relais OE1XDS	15
1.1 Neue Funktionen am D-STAR* Relais OE1XDS	15
1.1.1 1.) "ECHO:"	15
1.1.2 2.) "INFO:"	15
1.1.3 3.) "MESSAGE:"	15
1.2 OE1XDS jetzt auch auf 23cm QRV	15
1.3 12. Juli 2008:	16

Neuigkeiten rund um das Wiener Relais OE1XDS

Neue Funktionen am D-STAR* Relais OE1XDS

1.) "ECHO:"

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE1XDS B und OE1XDS G gleich.

2.) "INFO:"

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS I eingegeben RPT1 und RPT2 beliben gleich.

3.) "MESSAGE:"

Diese Funktion kann genützt werden um Nachrichten am Relais zu hinterlassen. Theoretisch ist es möglich 10 verschiedenen Nachrichten aufzusprechen. QSO Partner und/oder Freunde sollten sich auf einen dieser 10 Möglichkeiten einigen.

Aufsprechen der Nachricht: OE1XDSS0 (wobei die 8 Stelle eine Ziffer - also in diesem Fall "null" ist). RPT1 und RPT2 bleiben wie immer auf OE1XDS B bzw. OE1XDS G.

Abhören der Nachricht: OE1XSDR0 (auch hier wieder eine "null" an 8 Stelle) RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Löschen einer Nachricht: OE1XDSC0 - RPT1 und RPT2 wie immer.

Bemerkung: Die 8 Stelle können mit den Ziffern 0 bis 9 besetzt werden. Das heist es sind insgesmat 10 Nachrichten möglich. Diese können jedoch nur mit den gleichen Ziffern abgefragt bzw. gelöscht werden.

OE1XDS jetzt auch auf 23cm QRV

Am 5. August 2008 wurde am D-STAR Repeater OE1XDS auch der 23cm Repeater freigeschaltet.

Somit ist D-STAR in Wien auf 70cm und auf 23cm QRV.

Für 70cm
OE1XDS B

Ausgabe: 438.525 MHz

Shift: -7.600 MHz (Eingabe:
430.925 MHz)

Für 23cm
OE1XDS A

Ausgabe: 1298.650 MHz

Shift: -28.000 MHz (Eingabe:
1270.650 MHz)

Danke auch an OM Ivo DL9MB der mit "Tips aus dem Hintergrund" geholfen hat.

Info von Hamradio.at

12. Juli 2008:

Das Wiener Relais **OE1XDS** hat seit 11.Juli 2008 den endgültige Standort bezogen. Dieser befindet sich nun - wie vorgesehen - auf dem AKH in 1090 Wien.

Herzlichen Dank an OE1AOA (Franz) und an seinen Sohn OE1SGW (Gregor).

OE1XDS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 30. März 2009, 20:56 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 5:

==== Neue Funktionen am D-STAR*
Relais OE1XDS====

– ===== 1.) "ECHO" =====

Version vom 30. März 2009, 21:12 Uhr (Q uelltext anzeigen)

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

==== Neue Funktionen am D-STAR*
Relais OE1XDS====

+ ===== 1.) "ECHO:" =====

+

+

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

+

+ **Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE1XDS B und OE1XDS G gleich.**

+

+ ===== 2.) "INFO:" =====

+

+ **mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.**

+

+ **Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS I eingegeben RPT1 und RPT2 beliben gleich.**

+

+ ===== 3.) "MESSAGE:" =====

+

+ Diese Funktion kann genutzt werden um Nachrichten am Relais zu hinterlassen. Theoretisch ist es möglich 10 verschieden Nachrichten aufzusprechen. QSO Partner und/oder Freunde sollten sich auf einen dieser 10 Möglichkeiten einigen.

+

+ Aufsprechen der Nachricht: OE1XDSS0 (wobei die 8 Stelle eine Ziffer - also in diesem Fall "null" ist). RPT1 und RPT2 bleiben wie immer auf OE1XDS B bzw. OE1XDS G.

+

+ Abhören der Nachricht: OE1XSDR0 (auch hier wieder eine "null" an 8 Stelle) RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+ Löschen einer Nachricht: OE1XDSC0 - RPT1 und RPT2 wie immer.

+

+ Bemerkung: Die 8 Stelle können mit den Ziffern 0 bis 9 besetzt werden. Das heist es sind insgesmat 10 Nachrichten möglich. Diese können jedoch nur mit den gleichen Ziffern abgefragt bzw. gelöscht werden.

+

+

=====OE1XDS jetzt auch auf 23cm
QRV=====

=====OE1XDS jetzt auch auf 23cm
QRV=====

Version vom 30. März 2009, 21:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Neuigkeiten rund um das Wiener Relais OE1XDS	10
1.1 Neue Funktionen am D-STAR* Relais OE1XDS	10
1.1.1 1.) "ECHO:"	10
1.1.2 2.) "INFO:"	10
1.1.3 3.) "MESSAGE:"	10
1.2 OE1XDS jetzt auch auf 23cm QRV	10
1.3 12. Juli 2008:	11

Neuigkeiten rund um das Wiener Relais OE1XDS

Neue Funktionen am D-STAR* Relais OE1XDS

1.) "ECHO:"

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE1XDS B und OE1XDS G gleich.

2.) "INFO:"

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS I eingegeben RPT1 und RPT2 beliben gleich.

3.) "MESSAGE:"

Diese Funktion kann genützt werden um Nachrichten am Relais zu hinterlassen. Theoretisch ist es möglich 10 verschieden Nachrichten aufzusprechen. QSO Partner und/oder Freunde sollten sich auf einen dieser 10 Möglichkeiten einigen.

Aufsprechen der Nachricht: OE1XDSS0 (wobei die 8 Stelle eine Ziffer - also in diesem Fall "null" ist). RPT1 und RPT2 bleiben wie immer auf OE1XDS B bzw. OE1XDS G.

Abhören der Nachricht: OE1XSDR0 (auch hier wieder eine "null" an 8 Stelle) RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Löschen einer Nachricht: OE1XDSC0 - RPT1 und RPT2 wie immer.

Bemerkung: Die 8 Stelle können mit den Ziffern 0 bis 9 besetzt werden. Das heist es sind insgesmat 10 Nachrichten möglich. Diese können jedoch nur mit den gleichen Ziffern abgefragt bzw. gelöscht werden.

OE1XDS jetzt auch auf 23cm QRV

Am 5. August 2008 wurde am D-STAR Repeater OE1XDS auch der 23cm Repeater freigeschaltet.

Somit ist D-STAR in Wien auf 70cm und auf 23cm QRV.

Für 70cm

OE1XDS B

Ausgabe: 438.525 MHz

Shift: -7.600 MHz (Eingabe:

430.925 MHz)

Für 23cm

OE1XDS A

Ausgabe: 1298.650 MHz

Shift: -28.000 MHz (Eingabe:

1270.650 MHz)

Danke auch an OM Ivo DL9MB der mit "Tips aus dem Hintergrund" geholfen hat.

Info von Hamradio.at

12. Juli 2008:

Das Wiener Relais **OE1XDS** hat seit 11.Juli 2008 den endgültige Standort bezogen. Dieser befindet sich nun - wie vorgesehen - auf dem AKH in 1090 Wien.

Herzlichen Dank an OE1AOA (Franz) und an seinen Sohn OE1SGW (Gregor).

OE1XDS: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 30. März 2009, 20:56 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Zeile 5:

==== Neue Funktionen am D-STAR*
Relais OE1XDS====

– ===== 1.) "ECHO" =====

Version vom 30. März 2009, 21:12 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

[Oe3msu](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 5:

==== Neue Funktionen am D-STAR*
Relais OE1XDS====

+ ===== 1.) "ECHO:" =====

+

+

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

+

+

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE1XDS B und OE1XDS G gleich.

+

+

===== 2.) "INFO:" =====

+

+

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

+

+

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS I eingegeben RPT1 und RPT2 beliben gleich.

+

+ ===== 3.) "MESSAGE:" =====

+

+ Diese Funktion kann genutzt werden um Nachrichten am Relais zu hinterlassen. Theoretisch ist es möglich 10 verschieden Nachrichten aufzusprechen. QSO Partner und/oder Freunde sollten sich auf einen dieser 10 Möglichkeiten einigen.

+

+ Aufsprechen der Nachricht: OE1XDSS0 (wobei die 8 Stelle eine Ziffer - also in diesem Fall "null" ist). RPT1 und RPT2 bleiben wie immer auf OE1XDS B bzw. OE1XDS G.

+

+ Abhören der Nachricht: OE1XSDR0 (auch hier wieder eine "null" an 8 Stelle) RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

+

+ Löschen einer Nachricht: OE1XDSC0 - RPT1 und RPT2 wie immer.

+

+ Bemerkung: Die 8 Stelle können mit den Ziffern 0 bis 9 besetzt werden. Das heist es sind insgesmat 10 Nachrichten möglich. Diese können jedoch nur mit den gleichen Ziffern abgefragt bzw. gelöscht werden.

+

+

=====OE1XDS jetzt auch auf 23cm
QRV=====

=====OE1XDS jetzt auch auf 23cm
QRV=====

Version vom 30. März 2009, 21:12 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1 Neuigkeiten rund um das Wiener Relais OE1XDS	15
1.1 Neue Funktionen am D-STAR* Relais OE1XDS	15
1.1.1 1.) "ECHO:"	15
1.1.2 2.) "INFO:"	15
1.1.3 3.) "MESSAGE:"	15
1.2 OE1XDS jetzt auch auf 23cm QRV	15
1.3 12. Juli 2008:	16

Neuigkeiten rund um das Wiener Relais OE1XDS

Neue Funktionen am D-STAR* Relais OE1XDS

1.) "ECHO:"

mit der Funktion "ECHO" kann eine kurze Nachricht aufgesprochen werden. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn man die Qualität der eigenen Aussendung abhören will. Die Nachricht wird nur einmal wiedergegeben und ist anschliessend gelöscht.

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS E eingegeben. RPT1 und RPT2 bleiben mit OE1XDS B und OE1XDS G gleich.

2.) "INFO:"

mit dieser Funktion kann die Information über den Repeater abgefragt werden.

Einstellung: in "YOUR" wird OE1XDS I eingegeben RPT1 und RPT2 beliben gleich.

3.) "MESSAGE:"

Diese Funktion kann genützt werden um Nachrichten am Relais zu hinterlassen. Theoretisch ist es möglich 10 verschieden Nachrichten aufzusprechen. QSO Partner und/oder Freunde sollten sich auf einen dieser 10 Möglichkeiten einigen.

Aufsprechen der Nachricht: OE1XDSS0 (wobei die 8 Stelle eine Ziffer - also in diesem Fall "null" ist). RPT1 und RPT2 bleiben wie immer auf OE1XDS B bzw. OE1XDS G.

Abhören der Nachricht: OE1XSDR0 (auch hier wieder eine "null" an 8 Stelle) RPT1 und RPT2 bleiben gleich.

Löschen einer Nachricht: OE1XDSC0 - RPT1 und RPT2 wie immer.

Bemerkung: Die 8 Stelle können mit den Ziffern 0 bis 9 besetzt werden. Das heist es sind insgesmat 10 Nachrichten möglich. Diese können jedoch nur mit den gleichen Ziffern abgefragt bzw. gelöscht werden.

OE1XDS jetzt auch auf 23cm QRV

Am 5. August 2008 wurde am D-STAR Repeater OE1XDS auch der 23cm Repeater freigeschaltet.

Somit ist D-STAR in Wien auf 70cm und auf 23cm QRV.

Für 70cm

OE1XDS B

Ausgabe: 438.525 MHz

Shift: -7.600 MHz (Eingabe:

430.925 MHz)

Für 23cm

OE1XDS A

Ausgabe: 1298.650 MHz

Shift: -28.000 MHz (Eingabe:

1270.650 MHz)

Danke auch an OM Ivo DL9MB der mit "Tips aus dem Hintergrund" geholfen hat.

Info von Hamradio.at

12. Juli 2008:

Das Wiener Relais **OE1XDS** hat seit 11.Juli 2008 den endgültige Standort bezogen. Dieser befindet sich nun - wie vorgesehen - auf dem AKH in 1090 Wien.

Herzlichen Dank an OE1AOA (Franz) und an seinen Sohn OE1SGW (Gregor).