

Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST	30
2. ATV-Fachbegriffe	9
3. Antennenkabel	16
4. Benutzer:OE3RBS	23
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	37
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	44
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	51

OE3RBS TEST

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
 (Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+	-
+	MEZ_Von />
+	-
+	MEZ_Bis />
+	-
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+	-
+	
+	-
+	Anmerkungen />
+	-
+	
+	-
+	QRGRücksprech>144.750
+	-
+	BetriebsartRück>FM
+	-
+	QRGSteuerung>144.750
+	-
+	BetriebsartStrg>FM
+	-
+	Steuerbefehle />
+	-
+	
+	-
+	Hinweise />
+	-
+	

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
 (Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+	-
+	MEZ_Von />
+	-
+	MEZ_Bis />
+	-
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+	-
+	
+	-
+	Anmerkungen />
+	-
+	
+	-
+	QRGRücksprech>144.750
+	-
+	BetriebsartRück>FM
+	-
+	QRGSteuerung>144.750
+	-
+	BetriebsartStrg>FM
+	-
+	Steuerbefehle />
+	-
+	
+	-
+	Hinweise />
+	-
+	

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	-
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+	-
+	MEZ_Von />
+	-
+	MEZ_Bis />
+	-
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+	-
+	
+	-
+	Anmerkungen />
+	-
+	
+	-
+	QRGRücksprech>144.750
+	-
+	BetriebsartRück>FM
+	-
+	QRGSteuerung>144.750
+	-
+	BetriebsartStrg>FM
+	-
+	Steuerbefehle />
+	-
+	
+	-
+	Hinweise />
+	-
+	

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
 (Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	-
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+	-
+	MEZ_Von />
+	-
+	MEZ_Bis />
+	-
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+	-
+	
+	-
+	Anmerkungen />
+	-
+	
+	-
+	QRGRücksprech>144.750
+	-
+	BetriebsartRück>FM
+	-
+	QRGSteuerung>144.750
+	-
+	BetriebsartStrg>FM
+	-
+	Steuerbefehle />
+	-
+	
+	-
+	Hinweise />
+	-
+	

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	-
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+	-
+	MEZ_Von />
+	-
+	MEZ_Bis />
+	-
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+	-
+	
+	-
+	Anmerkungen />
+	-
+	
+	-
+	QRGRücksprech>144.750
+	-
+	BetriebsartRück>FM
+	-
+	QRGSteuerung>144.750
+	-
+	BetriebsartStrg>FM
+	-
+	Steuerbefehle />
+	-
+	
+	-
+	Hinweise />
+	-
+	

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
 (Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	-
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+	-
+	MEZ_Von />
+	-
+	MEZ_Bis />
+	-
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+	-
+	
+	-
+	Anmerkungen />
+	-
+	
+	-
+	QRGRücksprech>144.750
+	-
+	BetriebsartRück>FM
+	-
+	QRGSteuerung>144.750
+	-
+	BetriebsartStrg>FM
+	-
+	Steuerbefehle />
+	-
+	
+	-
+	Hinweise />
+	-
+	

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 VisuellWikitext

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
 (Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	-
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+ -
+ MEZ_Von />
+ -
+ MEZ_Bis />
+ -
+ Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+ -
+
+ -
+ Anmerkungen />
+ -
+
+ -
+ QRGRücksprech>144.750
+ -
+ BetriebsartRück>FM
+ -
+ QRGSteuerung>144.750
+ -
+ BetriebsartStrg>FM
+ -
+ Steuerbefehle />
+ -
+
+ -
+ Hinweise />
+ -
+

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
 Visuell Wikitext

Version vom 21. März 2010, 08:41 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
 (Die Seite wurde geleert.)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(29 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**

- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**
- + **Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750**
- +
- + **Anmerkungen />**
- +
- + **QRGRücksprech>144.750**
- + **BetriebsartRück>FM**
- + **QRGSteuerung>144.750**
- + **BetriebsartStrg>FM**
- + **Steuerbefehle />**
- +
- + **Hinweise />**
- +
- + **{| {{table}}**
- + **| align="center" style="background: #f0f0f0;"|""CALL>OE7XLT""**
- + **|-**

+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	-
+	Locator>JN57HD
+	-
+	H-NN>2212m
+	-
+	N_Grad>47
+	-
+	N_Min>08
+	-
+	N_Sek>79
+	-
+	E_Grad>10
+	-
+	E_Min>37
+	-
+	E_Sek>56
+	-
+	SSYSOP_RZ>OE7DBH
+	-
+	SYSOP_Name>BANKO Darko
+	-
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+	-
+	SYSOP_Tel>05442 62991
+	-
+	-
+	-
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

+	-
+	MEZ_Von />
+	-
+	MEZ_Bis />
+	-
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
+	-
+	-
+	-
+	Anmerkungen />
+	-
+	-
+	-
+	QRGRücksprech>144.750
+	-
+	BetriebsartRück>FM
+	-
+	QRGSteuerung>144.750
+	-
+	BetriebsartStrg>FM
+	-
+	Steuerbefehle />
+	-
+	-
+	-
+	Hinweise />
+	-
+	-

```
+ |}  
+  
+  
+  
+  
+  
+ <div style="border: 1px solid  
#6688AA">  
+  
+  
+ {| {{table}}  
+  
+ |-  
+ | [[Antennenkabel]]| [[ATV-  
Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]  
+ |-  
+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]  
+ |-  
+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
+ |-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]  
+  
+ |}  
+  
+ </div>
```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg