

Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST	30
2. ATV-Fachbegriffe	9
3. Antennenkabel	16
4. Benutzer:OE3RBS	23
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	37
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	44
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	51

OE3RBS TEST

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

- Ausgabe: 17.05.2024 Dieses Dokument wurde erzeugt mit BlueSpice Seite 6 von 57

Test **Datei: test.pdf**

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelle anzeigen) **Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+	== Neu oder verbessert ==
+	
+	
+	[[Bild:new2blinkt.gif]]
+	
+	[[Datei:Test.xls]]
+	
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2
+	
+	Test [[Bild:test.pdf]]
+	
+	CALL>OE7XLT
+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	Locator>JN57HD
+	H-NN>2212m
+	N_Grad>47
+	N_Min>08

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

	+	
	+	
	+	
	+	
	+	<div style="border: 1px solid #6688AA">
	+	
{ {{table}}		{ {{table}}
-		-
- [[Antennenkabel]] [[ATV-Fachbegriffe]]	+	[[Antennenkabel]] [[ATV-Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]
-		-
- [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]] [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]	+	[[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]
-		-
- [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]	+	[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
	+	-
	+	[[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
}		}
	+	
	+	</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

Seite 20 von 57

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+	== Neu oder verbessert ==
+	
+	
+	[[Bild:new2blinkt.gif]]
+	
+	[[Datei:Test.xls]]
+	
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2
+	
+	Test [[Bild:test.pdf]]
+	
+	CALL>OE7XLT
+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	Locator>JN57HD
+	H-NN>2212m
+	N_Grad>47
+	N_Min>08

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

The diagram illustrates the transformation of a LaTeX table into HTML code. It consists of two columns: the left column shows the LaTeX source code with comments, and the right column shows the resulting HTML code with corresponding comments.

Left Column (LaTeX Source):

- Starts with a comment: `{| {{table}}}`
- Followed by a comment: `|-`
- Then a table row: `| [[Antennenkabel]]|| [[ATV-Fachbegriffe]]`
- Followed by a comment: `|-`
- Then another table row: `| [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]|
[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]`
- Followed by a comment: `|-`
- Then a third table row: `| [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]`
- Ends with a closing tag: `|}`

Right Column (HTML Code):

- Starts with a comment: `+`
- Followed by a comment: `+`
- Then a table row: `+ <div style="border: 1px solid #6688AA">`
- Followed by a comment: `+`
- Then another table row: `+ | [[Antennenkabel]]|| [[ATV-Fachbegriffe]]
[[Bild:new2blinkt.gif]]`
- Followed by a comment: `+`
- Then another table row: `+ | [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]`
- Followed by a comment: `+`
- Then a third table row: `+ | [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]`
- Followed by a comment: `+ |-`
- Then a fourth table row: `+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]`
- Ends with a closing tag: `+ </div>`

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelle anzeigen) **Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+	== Neu oder verbessert ==
+	
+	
+	[[Bild:new2blinkt.gif]]
+	
+	[[Datei:Test.xls]]
+	
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2
+	
+	Test [[Bild:test.pdf]]
+	
+	CALL>OE7XLT
+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	Locator>JN57HD
+	H-NN>2212m
+	N_Grad>47
+	N_Min>08

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

Seite 34 von 57

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelle anzeigen) **Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

- + **== Neu oder verbessert ==**
- +
- +
- + **[[Bild:new2blinkt.gif]]**
- +
- + **[[Datei:Test.xls]]**
- +
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**
- +
- + **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**
- +
- + **Test [[Bild:test.pdf]]**
- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

Seite 41 von 57

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelltext anzeigen) **Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**
OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#)) OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+ **== Neu oder verbessert ==**

+

+

+ **[[Bild:new2blinkt.gif]]**

+

+ **[[Datei:Test.xls]]**

+

+

+ **[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1**

+

+ **[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2**

+

+ **Test [[Bild:test.pdf]]**

+

+ **CALL>OE7XLT**

+ **Standort>Krahberg bei Landeck**

+ **Locator>JN57HD**

+ **H-NN>2212m**

+ **N_Grad>47**

+ **N_Min>08**

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

	+	
	+	
	+	
	+	
	+	<div style="border: 1px solid #6688AA">
	+	
{ {{table}}		{ {{table}}
-		-
- [[Antennenkabel]] [[ATV-Fachbegriffe]]	+	[[Antennenkabel]] [[ATV-Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]
-		-
- [[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]] [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]	+	[[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]
-		-
- [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]	+	[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
	+	-
	+	[[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
}		}
	+	
	+	</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 21. März 2010, 09:02 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:

Zeile 1:

+	== Neu oder verbessert ==
+	
+	
+	[[Bild:new2blinkt.gif]]
+	
+	[[Datei:Test.xls]]
+	
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=wnG49YsqKvA&feature=channel] OE2XCB Video Teil 1
+	
+	[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XCB Video Teil 2
+	
+	Test [[Bild:test.pdf]]
+	
+	CALL>OE7XLT
+	Standort>Krahberg bei Landeck
+	Locator>JN57HD
+	H-NN>2212m
+	N_Grad>47
+	N_Min>08

+	N_Sek>79	
+	E_Grad>10	
+	E_Min>37	
+	E_Sek>56	
+	SYSOP_RZ>OE7DBH	
+	SYSOP_Name>BANKO Darko	
+	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	
+	SYSOP_Tel>05442 62991	
+		
+	Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit	
+	MEZ_Von />	
+	MEZ_Bis />	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+		
+	Anmerkungen />	
+		
+	QRGRücksprech>144.750	
+	BetriebsartRück>FM	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	Steuerbefehle />	
+		
+	Hinweise />	
+		
+	{ {{table}}}	
+	align="center" style="background: #f0f0f0;" '''CALL>OE7XLT'''	
+	-	
+	Standort>Krahberg bei Landeck	

+		-
+		Locator>JN57HD
+		-
+		H-NN>2212m
+		-
+		N_Grad>47
+		-
+		N_Min>08
+		-
+		N_Sek>79
+		-
+		E_Grad>10
+		-
+		E_Min>37
+		-
+		E_Sek>56
+		-
+		SSYSOP_RZ>OE7DBH
+		-
+		SYSOP_Name>BANKO Darko
+		-
+		SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+		-
+		SYSOP_Tel>05442 62991
+		-
+		-
+		-
+		Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+		-

+	MEZ_Von />	
+	-	
+	MEZ_Bis />	
+	-	
+	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750	
+	-	
+		
+	-	
+	Anmerkungen />	
+	-	
+		
+	-	
+	QRGRücksprech>144.750	
+	-	
+	BetriebsartRück>FM	
+	-	
+	QRGSteuerung>144.750	
+	-	
+	BetriebsartStrg>FM	
+	-	
+	Steuerbefehle />	
+	-	
+		
+	-	
+	Hinweise />	
+	-	
+		
+	}	

		+	
		+	
		+	
		+	
		+	<div style="border: 1px solid #6688AA">
		+	
	{ {{table}}		{ {{table}}
	-		-
-	[[Antennenkabel]] [[ATV-Fachbegriffe]]	+	[[Antennenkabel]] [[ATV-Fachbegriffe]] [[Bild:new2blinkt.gif]]
	-		-
-	[[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]] [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]	+	[[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch]]
	-		-
-	[[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]	+	[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
		+	-
		+	[[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
	}		}
		+	
		+	</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei: test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg