

## Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST .....	14
2. ATV-Fachbegriffe .....	5
3. Antennenkabel .....	8
4. Benutzer:OE3RBS .....	11
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch .....	17
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand .....	20
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg .....	23

## OE3RBS TEST

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)  
[VisuellWikitext](#)

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))  
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

**Zeile 3:**

+

+

**Zeile 8:**

**Zeile 10:**

+

+

**Zeile 115:**

-

**Zeile 119:**

+

---

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

---

## Neu oder verbessert

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

### CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

---

BetriebsartRück>FM  
QRGSteuerung>144.750  
BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />  
Hinweise />

<a href="#">Antennenkabel</a>	<a href="#">ATV-Fachbegriffe</a> <a href="#">Datei:new2blinkt.gif</a>
<a href="#">OE3XHS ATV-Relais Hutwisch</a>	
<a href="#">OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand</a>	
<a href="#">OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg</a>	

## OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE3RBS (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+ **[[Datei:Test.xls]]**

**Zeile 8:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

**Zeile 10:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC B Video Teil 2

+

+ **Test [[Bild:test.pdf]]**

CALL>OE7XLT

**Zeile 115:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] ]]

|}

</div>

**Zeile 119:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

---

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr**

---

**Neu oder verbessert**

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

**CALL>OE7XLT**

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

## OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

**Zeile 8:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

**Zeile 115:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] ]]

|}

</div>

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

**Zeile 10:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

**Zeile 119:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

---

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

---

## Neu oder verbessert

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

### CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

## OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3RBS (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)**  
 OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+ **[[Datei:Test.xls]]**

**Zeile 8:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

**Zeile 10:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC B Video Teil 2

+

+ **Test [[Bild:test.pdf]]**

CALL>OE7XLT

**Zeile 115:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] ]]

|}

</div>

**Zeile 119:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

---

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr**

---

**Neu oder verbessert**

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

**CALL>OE7XLT**

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

## OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[VisuellWikitext](#)

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]



**Zeile 8:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

**Zeile 115:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] ]]

|}

</div>

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]



**Zeile 10:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

**Zeile 119:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

---

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

---

## Neu oder verbessert

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

### CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel [ATV-Fachbegriffe](#) [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)

## OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

**Zeile 8:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

**Zeile 115:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] ]]

|}

</div>

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

**Zeile 10:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

**Zeile 119:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

---

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr**

---

**Neu oder verbessert**

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

**CALL>OE7XLT**

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

## OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen  
 VisuellWikitext

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE3RBS (Diskussion | Beiträge)  
 ← Zum vorherigen Versionsunterschied

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**  
 OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

**[[Datei:Test.xls]]**

**Zeile 8:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

**Zeile 10:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

+

+

**Test [[Bild:test.pdf]]**

CALL>OE7XLT

**Zeile 115:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] ]]

|}

</div>

**Zeile 119:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] ]]

|}

</div>

---

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr**

---

**Neu oder verbessert**

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

**CALL>OE7XLT**

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

---

BetriebsartRück>FM  
QRGSteuerung>144.750  
BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />  
Hinweise />

<a href="#">Antennenkabel</a>	<a href="#">ATV-Fachbegriffe</a> <a href="#">Datei:new2blinkt.gif</a>
<a href="#">OE3XHS ATV-Relais Hutwisch</a>	
<a href="#">OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand</a>	
<a href="#">OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg</a>	

## OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

**Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelle anzeigen)**

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

**Zeile 3:**

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

**Zeile 8:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

**Zeile 10:**

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC  
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

**Zeile 115:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

**Zeile 119:**

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

---

**Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr**

---

**Neu oder verbessert**

---

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N\_Grad>47  
N\_Min>08 N\_Sek>79 E\_Grad>10 E\_Min>37 E\_Sek>56 SYSOP\_RZ>OE7DBH  
SYSOP\_Name>BANKO Darko SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ\_Von /> MEZ\_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach  
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />

Hinweise />

**CALL>OE7XLT**

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N\_Grad>47

N\_Min>08

N\_Sek>79

E\_Grad>10

E\_Min>37

E\_Sek>56

SSYSOP\_RZ>OE7DBH

SYSOP\_Name>BANKO Darko

SYSOP\_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP\_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ\_Von />

MEZ\_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf  
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

---

BetriebsartRück>FM  
QRGSteuerung>144.750  
BetriebsartStrg>FM  
Steuerbefehle />  
Hinweise />

<a href="#">Antennenkabel</a>	<a href="#">ATV-Fachbegriffe</a> <a href="#">Datei:new2blinkt.gif</a>
<a href="#">OE3XHS ATV-Relais Hutwisch</a>	
<a href="#">OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand</a>	
<a href="#">OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg</a>	