Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST	14
2. ATV-Fachbegriffe	5
3. Antennenkabel	8
4. Benutzer:OE3RBS	11
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	17
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	20
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	23

OE3RBS TEST

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]

|}

</div>

Zeile 119:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

[Datei:new2blinkt.gif](#)

[Datei:Test.xls](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]

|}

</div>

Zeile 119:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

Datei:Test.xls

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)
 OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

```

[[Bild:new2blinkt.gif]]

```

Zeile 3:

```

[[Bild:new2blinkt.gif]]
+
+ [[Datei:Test.xls]]

```

Zeile 117:

```

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
|-
- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] |
|}
</div>

```

Zeile 119:

```

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
|-
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
|}
</div>

```

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

[Datei:new2blinkt.gif](#)

[Datei:Test.xls](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]

|}

</div>

Zeile 119:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

[Datei:new2blinkt.gif](#)

[Datei:Test.xls](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]

|}

</div>

Zeile 119:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

[Datei:new2blinkt.gif](#)

[Datei:Test.xls](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)
 OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)
 OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]
+ ____
+ [[Datei:Test.xls]]

Zeile 117:

[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
-
-   [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]
}
</div>

Zeile 119:

[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
-
+   [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
}
</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

[Datei:new2blinkt.gif](#)

[Datei:Test.xls](#)

[1] [OE2XCB Video Teil 1](#)

[2] [OE2XCB Video Teil 2](#)

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

Zeile 3:

+

+

Zeile 117:

-

Zeile 119:

+

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

[Datei:new2blinkt.gif](#)

[Datei:Test.xls](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt)

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

Zeile 3:

[[Bild:new2blinkt.gif]]

+

+

[[Datei:Test.xls]]

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]

|}

</div>

Zeile 119:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

|-

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

|}

</div>

Aktuelle Version vom 1. Juni 2010, 11:17 Uhr

Neu oder verbessert

[Datei:new2blinkt.gif](#)

[Datei:Test.xls](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg