

Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST	10
2. ATV-Fachbegriffe	4
3. Antennenkabel	6
4. Benutzer:OE3RBS	8
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	12
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	14
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	16

OE3RBS TEST

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 117:	Zeile 117:
[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]	[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
-	-
- [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]	+ [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
}	}
</div>	</div>

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:test.pdf

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

| -

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]

| }

</div>

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

| -

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

| }

</div>

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))
[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

| -

- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]

| }

</div>

Zeile 117:

| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]

| -

+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]

| }

</div>

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)	Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)
OE3RBS (Diskussion Beiträge)	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 117:	Zeile 117:
[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]	[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
-	-
- [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]	+ [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
}	}
</div>	</div>

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:[test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)	Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)
OE3RBS (Diskussion Beiträge)	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 117:	Zeile 117:
[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]	[[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
-	-
- [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]]]	+ [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
}	}
</div>	</div>

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:[test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 117:

```
| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
|-
- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
|
|}
</div>
```

Zeile 117:

```
| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
|-
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
|
|}
</div>
```

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:[test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 117:

```
| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
|-  
- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] |]  
  
|}  
  
</div>
```

Zeile 117:

```
| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]  
|-  
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]] |]  
  
|}  
  
</div>
```

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test Datei:[test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 117:

```
| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
|-
- | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
|
|}
</div>
```

Zeile 117:

```
| [[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand]]
|-
+ | [[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg]]
|
|}
</div>
```

Version vom 6. Mai 2010, 11:03 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[\[1\]](#) OE2XCB Video Teil 1

[\[2\]](#) OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck
Locator>JN57HD
H-NN>2212m
N_Grad>47
N_Min>08
N_Sek>79
E_Grad>10
E_Min>37
E_Sek>56
SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
SYSOP_Tel>05442 62991
Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
MEZ_Von />
MEZ_Bis />
Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf
144.750
Anmerkungen />
QRGRücksprech>144.750
BetriebsartRück>FM
QRGSteuerung>144.750
BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />
Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		