

Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST	14
2. ATV-Fachbegriffe	5
3. Antennenkabel	8
4. Benutzer:OE3RBS	11
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	17
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	20
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	23

OE3RBS TEST

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

```
+
+ CALL>OE7XLT
+ Standort>Krahberg bei Landeck
+ Locator>JN57HD
+ H-NN>2212m
+ N_Grad>47
+ N_Min>08
+ N_Sek>79
+ E_Grad>10
+ E_Min>37
+ E_Sek>56
+ SSYSOP_RZ>OE7DBH
+ SYSOP_Name>BANKO Darko
+ SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com
+ SYSOP_Tel>05442 62991
+
+ Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit
+ MEZ_Von />
+ MEZ_Bis />
```

	+ Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	+
	+ Anmerkungen />
	+
	+ QRGRücksprech>144.750
	+ BetriebsartRück>FM
	+ QRGSteuerung>144.750
	+ BetriebsartStrg>FM
	+ Steuerbefehle />
	+
	+ Hinweise />
	+

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SSYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**

	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	Anmerkungen />
	QRGRücksprech>144.750
	BetriebsartRück>FM
	QRGSteuerung>144.750
	BetriebsartStrg>FM
	Steuerbefehle />
	Hinweise />

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SSYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**

	+ Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	+
	+ Anmerkungen />
	+
	+ QRGRücksprech>144.750
	+ BetriebsartRück>FM
	+ QRGSteuerung>144.750
	+ BetriebsartStrg>FM
	+ Steuerbefehle />
	+
	+ Hinweise />
	+

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SSYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**

	+ Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	+
	+ Anmerkungen />
	+
	+ QRGRücksprech>144.750
	+ BetriebsartRück>FM
	+ QRGSteuerung>144.750
	+ BetriebsartStrg>FM
	+ Steuerbefehle />
	+
	+ Hinweise />
	+

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelle anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SSYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**

	+ Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	+
	+ Anmerkungen />
	+
	+ QRGRücksprech>144.750
	+ BetriebsartRück>FM
	+ QRGSteuerung>144.750
	+ BetriebsartStrg>FM
	+ Steuerbefehle />
	+
	+ Hinweise />
	+

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SSYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**

	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	Anmerkungen />
	QRGRücksprech>144.750
	BetriebsartRück>FM
	QRGSteuerung>144.750
	BetriebsartStrg>FM
	Steuerbefehle />
	Hinweise />

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelle anzeigen)

OE3RBS ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

+

+ **CALL>OE7XLT**

+ **Standort>Krahberg bei Landeck**

+ **Locator>JN57HD**

+ **H-NN>2212m**

+ **N_Grad>47**

+ **N_Min>08**

+ **N_Sek>79**

+ **E_Grad>10**

+ **E_Min>37**

+ **E_Sek>56**

+ **SSYSOP_RZ>OE7DBH**

+ **SYSOP_Name>BANKO Darko**

+ **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**

+ **SYSOP_Tel>05442 62991**

+

+ **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**

+ **MEZ_Von />**

+ **MEZ_Bis />**

	+ Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	+
	+ Anmerkungen />
	+
	+ QRGRücksprech>144.750
	+ BetriebsartRück>FM
	+ QRGSteuerung>144.750
	+ BetriebsartStrg>FM
	+ Steuerbefehle />
	+
	+ Hinweise />
	+

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Kraheberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 2. April 2010, 04:09 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

Zeile 8:

```
[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2
```

- +
- + **CALL>OE7XLT**
- + **Standort>Krahberg bei Landeck**
- + **Locator>JN57HD**
- + **H-NN>2212m**
- + **N_Grad>47**
- + **N_Min>08**
- + **N_Sek>79**
- + **E_Grad>10**
- + **E_Min>37**
- + **E_Sek>56**
- + **SSYSOP_RZ>OE7DBH**
- + **SYSOP_Name>BANKO Darko**
- + **SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com**
- + **SYSOP_Tel>05442 62991**
- +
- + **Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit**
- + **MEZ_Von />**
- + **MEZ_Bis />**

	Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750
	Anmerkungen />
	QRGRücksprech>144.750
	BetriebsartRück>FM
	QRGSteuerung>144.750
	BetriebsartStrg>FM
	Steuerbefehle />
	Hinweise />

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SSYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel	ATV-Fachbegriffe	Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch		
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand		
OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg		