

Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST	10
2. ATV-Fachbegriffe	4
3. Antennenkabel	6
4. Benutzer:OE3RBS	8
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	12
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	14
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	16

OE3RBS TEST

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

- **SSYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

+ **SYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Q uelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Q uelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 19:	Zeile 19:
E_Min>37 E_Sek>56 - SSYSOP_RZ>OE7DBH SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	E_Min>37 E_Sek>56 + SYSOP_RZ>OE7DBH SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

- **SSYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

+ **SYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion Beiträge)	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 19:	Zeile 19:
E_Min>37	E_Min>37
E_Sek>56	E_Sek>56
- SSYSOP_RZ >OE7DBH	+ SYSOP_RZ >OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko	SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Q
uelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

– **SSYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

+ **SYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] [OE2XCB Video Teil 1](#)

[2] [OE2XCB Video Teil 2](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

[Antennenkabel](#)

[ATV-Fachbegriffe](#) Datei:[new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Q uelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Q uelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 19:	Zeile 19:
E_Min>37 E_Sek>56 - SSYSOP_RZ>OE7DBH SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	E_Min>37 E_Sek>56 + SYSOP_RZ>OE7DBH SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

- **SSYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Q uelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 19:

E_Min>37

E_Sek>56

+ **SYSOP_RZ**>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
Visuell Wikitext

Version vom 24. April 2010, 14:52 Uhr (Q uelltext anzeigen)	Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr (Q uelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion Beiträge)	OE3RBS (Diskussion Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 19:	Zeile 19:
E_Min>37	E_Min>37
E_Sek>56	E_Sek>56
- SSYSOP_RZ >OE7DBH	+ SYSOP_RZ >OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko	SYSOP_Name>BANKO Darko
SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com	SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

Version vom 24. April 2010, 14:53 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:new2blinkt.gif

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel ATV-Fachbegriffe Datei:new2blinkt.gif
OE3XHS ATV-Relais Hutwisch
OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg