

Inhaltsverzeichnis

1. OE3RBS TEST	10
2. ATV-Fachbegriffe	4
3. Antennenkabel	6
4. Benutzer:OE3RBS	8
5. OE3XHS ATV-Relais Hutwisch	12
6. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	14
7. OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg	16

OE3RBS TEST

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel [ATV-Fachbegriffe](#) [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

OE3XHS ATV-Relais Hutwisch

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)

OE3RBS TEST: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 24. April 2010, 14:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

CALL>OE7XLT

Zeile 8:

[http://www.youtube.com/watch?v=SYofLncuSGc&feature=channel] OE2XC
B Video Teil 2

+

+

Test [[Bild:test.pdf]]

CALL>OE7XLT

Version vom 4. Mai 2010, 20:31 Uhr

Neu oder verbessert

Datei:[new2blinkt.gif](#)

[1] OE2XCB Video Teil 1

[2] OE2XCB Video Teil 2

Test [Datei:test.pdf](#)

CALL>OE7XLT Standort>Krahberg bei Landeck Locator>JN57HD H-NN>2212m N_Grad>47
N_Min>08 N_Sek>79 E_Grad>10 E_Min>37 E_Sek>56 SYSOP_RZ>OE7DBH
SYSOP_Name>BANKO Darko SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit MEZ_Von /> MEZ_Bis /> Steuerungsdetails>Nur nach
Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750 BetriebsartRück>FM QRGSteuerung>144.750 BetriebsartStrg>FM
Steuerbefehle />

Hinweise />

CALL>OE7XLT

Standort>Krahberg bei Landeck

Locator>JN57HD

H-NN>2212m

N_Grad>47

N_Min>08

N_Sek>79

E_Grad>10

E_Min>37

E_Sek>56

SSYSOP_RZ>OE7DBH

SYSOP_Name>BANKO Darko

SYSOP_Mail>oe7dbh@tirol.com

SYSOP_Tel>05442 62991

Betriebszeit>Gesteuerte Betriebszeit

MEZ_Von />

MEZ_Bis />

Steuerungsdetails>Nur nach Bedarf wird eingeschaltet, Steuerung per DTMF auf 144.750

Anmerkungen />

QRGRücksprech>144.750

BetriebsartRück>FM

QRGSteuerung>144.750

BetriebsartStrg>FM

Steuerbefehle />

Hinweise />

Antennenkabel

ATV-Fachbegriffe [Datei:new2blinkt.gif](#)

[OE3XHS ATV-Relais Hutwisch](#)

[OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand](#)

[OE3XQB ATV-Relais Sonntagberg](#)