Inhaltsverzeichnis

1. OE3XEA ATV-Relais Exelberg 12
2. Benutzer:OE3RBS 7

OE3XEA ATV-Relais Exelberg

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Mai 2010, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. Mai 2010, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3RBS (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 4:	**Zeile 4:**
== Kenndaten Stand Mai 2010 ==	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
− Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf	+ **[[**Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf**]]**

Version vom 10. Mai 2010, 11:13 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	**09.5.2010**

CALL	**OE3XEA**
Standort	**Exelberg**
Locator	**JN88CF**
Seehöhe (m)	**?**

Geografische Position Nord:	
Grad	**48**
Minuten	**14**
Sekunden	**89**

Geografische Position Ost:	
Grad	**16**
Minuten	**14**
Sekunden	**86**

SYSOP - RZ	**OE3CJB**
SYSOP - Name	**Christian Bauer**
SYSOP - Mail	**oe3cjb@oevsv.at**
SYSOP - Telefon	**0664/??**

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	**0:00 - 0:00**

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	**Nein**

Rücksprech QRG	**144.750 MHz**
Rücksprech Betriebsart	**FM**

Steuerungs QRG	
Steuerungs Betriebsart	

13.02.08 OE3XEA Exelberg:

Auf Initiative von OE1NDB wird gerade der neue Digital ATV Repeater aufgebaut.


"Baumeister": Joe OE3JDA



Die




derzeitige analoge Anlage



Die neuen



Digital-Baugruppen und der derzeit geplante Aufbau (unten)



OE3XEA Exelberg

Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB

Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen

10,440 GHz Horizotal Richtung Wien

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XEA ATV-Relais Exelberg: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Mai 2010, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. Mai 2010, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3RBS (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 4:	**Zeile 4:**
== Kenndaten Stand Mai 2010 ==	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
− Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf	+ **[[**Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf**]]**

Version vom 10. Mai 2010, 11:13 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	**09.5.2010**

CALL	**OE3XEA**
Standort	**Exelberg**
Locator	**JN88CF**
Seehöhe (m)	**?**

Geografische Position Nord:	
Grad	**48**
Minuten	**14**
Sekunden	**89**

Geografische Position Ost:	
Grad	**16**
Minuten	**14**
Sekunden	**86**

SYSOP - RZ	**OE3CJB**
SYSOP - Name	**Christian Bauer**
SYSOP - Mail	**oe3cjb@oevsv.at**
SYSOP - Telefon	**0664/??**

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	**0:00 - 0:00**

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	**Nein**

Rücksprech QRG	**144.750 MHz**
Rücksprech Betriebsart	**FM**

Steuerungs QRG	
Steuerungs Betriebsart	

13.02.08 OE3XEA Exelberg:

Auf Initiative von OE1NDB wird gerade der neue Digital ATV Repeater aufgebaut.


"Baumeister": Joe OE3JDA



Die




derzeitige analoge Anlage



Die neuen



Digital-Baugruppen und der derzeit geplante Aufbau (unten)



OE3XEA Exelberg

Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB

Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen

10,440 GHz Horizotal Richtung Wien

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr

OE3XEA ATV-Relais Exelberg: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 10. Mai 2010, 11:12 Uhr (Quelltext anzeigen) OE3RBS (Diskussion | Beiträge) ← Zum vorherigen Versionsunterschied	**Version vom 10. Mai 2010, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)** OE3RBS (Diskussion | Beiträge) Zum nächsten Versionsunterschied →
Zeile 4:	**Zeile 4:**
== Kenndaten Stand Mai 2010 ==	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
− Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf	+ **[[**Datei:OE3XEA Exelberg Stand Mai 2010.pdf**]]**

Version vom 10. Mai 2010, 11:13 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	**09.5.2010**

CALL	**OE3XEA**
Standort	**Exelberg**
Locator	**JN88CF**
Seehöhe (m)	**?**

Geografische Position Nord:	
Grad	**48**
Minuten	**14**
Sekunden	**89**

Geografische Position Ost:	
Grad	**16**
Minuten	**14**
Sekunden	**86**

SYSOP - RZ	**OE3CJB**
SYSOP - Name	**Christian Bauer**
SYSOP - Mail	**oe3cjb@oevsv.at**
SYSOP - Telefon	**0664/??**

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	**0:00 - 0:00**

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	**Nein**

Rücksprech QRG	**144.750 MHz**
Rücksprech Betriebsart	**FM**

Steuerungs QRG	
Steuerungs Betriebsart	

13.02.08 OE3XEA Exelberg:

Auf Initiative von OE1NDB wird gerade der neue Digital ATV Repeater aufgebaut.


"Baumeister": Joe OE3JDA



Die




derzeitige analoge Anlage



Die neuen



Digital-Baugruppen und der derzeit geplante Aufbau (unten)



OE3XEA Exelberg

Sysop: DI Christian Bauer OE3CJB

Userausgabe: 10,420 GHz Horizontal Richtung Westen

10,440 GHz Horizotal Richtung Wien

Betriebszeit: 0:00 – 24:00 Uhr