

Inhaltsverzeichnis

1. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	20
2. Benutzer:OE3RBS	8
3. OE3XOS ATV Relais	14

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 19. März 2010, 08:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE3XOS ATV Relais“ nach „OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
	<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>	<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>
-	<input 430.0375="" hohe="" mhz\"'"="" oe3xos="" type="text" value="'\" wand=""/>	+ <input type="text" value="== Kenndaten Stand Mai 2010 =="/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-	<input type="text" value="Sysop: Norbert OE1NDB"/>	+ <input type="text" value="[[Bild:OE3XOS Hohe Wand Stand Mai 2010.pdf]]"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
-	<input type="text" value="http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm"/>	
	<input type="text"/>	
-	<input type="text" value="Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal"/>	+ <input type="text" value="----"/>
-	<input type="text"/>	
-	<input type="text" value="PONCOM Steuerung"/>	
-	<input type="text"/>	
-	<input type="text" value="DTMF:"/>	
-	<input type="text" value="{ "/>	
-	<input type="text" value=" 522#"/>	
-	<input type="text" value=" Hilfe"/>	
-	<input type="text" value=" -"/>	
-	<input type="text" value=" 5*00#"/>	
-	<input type="text" value=" User Automatik oder Testbild ein für 5Min."/>	

-
- |-
 - |5*02#
 - |Link OE1XRU
 - |-
 - |5*55#
 - |Kamera
 - |-
 - |5*56#
 - |Kamera aus
 - |-
 - |Kamera-Rotor = 325#,
 - |((links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
 - |}
 -
 - **Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Sommer 2009
-------------------	--------------------

CALL	OE3XOS
Standort	Hohe Wand, kleines Kanzlerhaus (Standort von OE3XHV)
Locator	
Seehöhe (m)	1065

Geografische Position Nord:	
Grad	16
Minuten	0
Sekunden	55

Geografische Position Ost:	
Grad	47
Minuten	49
Sekunden	50

SYSOP - RZ	OE1NDB
SYSOP - Name	Norbert Deutsch
SYSOP - Mail	oe1ndb@oevsv.at
SYSOP - Telefon	0664 6234598

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	00:00 - 24:00
------------------------------	----------------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.037,50
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.037,50
Steuerungs Betriebsart	FM

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. März 2010, 08:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE3XOS ATV Relais“ nach „OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>		<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>
- <input type="text" value="'''OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz'''"/>	+	<input type="text" value="== Kenndaten Stand Mai 2010 =="/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="Sysop: Norbert OE1NDB"/>	+	<input type="text" value="[[Bild:OE3XOS Hohe Wand Stand Mai 2010.pdf]]"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal"/>	+	<input type="text" value="----"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="PONCOM Steuerung"/>		
<input type="text"/>		
- <input type="text" value="DTMF:"/>		
- <input type="text" value="{ "/>		
- <input type="text" value=" 522#"/>		
- <input type="text" value=" Hilfe"/>		
- <input type="text" value=" -"/>		
- <input type="text" value=" 5*00#"/>		
- <input type="text" value=" User Automatik oder Testbild ein für 5Min."/>		

-
- |-
 - |5*02#
 - |Link OE1XRU
 - |-
 - |5*55#
 - |Kamera
 - |-
 - |5*56#
 - |Kamera aus
 - |-
 - |Kamera-Rotor = 325#,
 - |(links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
 - |}
 -
 - **Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Sommer 2009
-------------------	--------------------

CALL	OE3XOS
Standort	Hohe Wand, kleines Kanzlerhaus (Standort von OE3XHV)
Locator	
Seehöhe (m)	1065

Geografische Position Nord:	
Grad	16
Minuten	0
Sekunden	55

Geografische Position Ost:	
Grad	47
Minuten	49
Sekunden	50

SYSOP - RZ	OE1NDB
SYSOP - Name	Norbert Deutsch
SYSOP - Mail	oe1ndb@oevsv.at
SYSOP - Telefon	0664 6234598

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	00:00 - 24:00
------------------------------	----------------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.037,50
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.037,50
Steuerungs Betriebsart	FM

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. März 2010, 08:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

K (hat „OE3XOS ATV Relais“ nach „OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>		<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>
- <input type="text" value="'''OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz'''"/>	+	<input type="text" value="== Kenndaten Stand Mai 2010 =="/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="Sysop: Norbert OE1NDB"/>	+	<input type="text" value="[[Bild:OE3XOS Hohe Wand Stand Mai 2010.pdf]]"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal"/>	+	<input type="text" value="----"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="PONCOM Steuerung"/>		
<input type="text"/>		
- <input type="text" value="DTMF:"/>		
- <input type="text" value="{ "/>		
- <input type="text" value=" 522#"/>		
- <input type="text" value=" Hilfe"/>		
- <input type="text" value=" -"/>		
- <input type="text" value=" 5*00#"/>		
- <input type="text" value=" User Automatik oder Testbild ein für 5Min."/>		

-
- |-
 - |5*02#
 - |Link OE1XRU
 - |-
 - |5*55#
 - |Kamera
 - |-
 - |5*56#
 - |Kamera aus
 - |-
 - |Kamera-Rotor = 325#,
 - |((links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
 - |}
 -
 - **Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Sommer 2009
-------------------	--------------------

CALL	OE3XOS
Standort	Hohe Wand, kleines Kanzlerhaus (Standort von OE3XHV)
Locator	
Seehöhe (m)	1065

Geografische Position Nord:	
Grad	16
Minuten	0
Sekunden	55

Geografische Position Ost:	
Grad	47
Minuten	49
Sekunden	50

SYSOP - RZ	OE1NDB
SYSOP - Name	Norbert Deutsch
SYSOP - Mail	oe1ndb@oevsv.at
SYSOP - Telefon	0664 6234598

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	00:00 - 24:00
------------------------------	----------------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.037,50
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.037,50
Steuerungs Betriebsart	FM

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. März 2010, 08:55 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS \(Diskussion | Beiträge\)](#)

K (hat „OE3XOS ATV Relais“ nach „OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand“ verschoben)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS \(Diskussion | Beiträge\)](#)

(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 1:		Zeile 1:
<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>		<input type="text" value="[[Kategorie:ATV]]"/>
- <input type="text" value="'''OE3XOS Hohe Wand 430.0375 MHz'''"/>	+	<input type="text" value="== Kenndaten Stand Mai 2010 =="/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="Sysop: Norbert OE1NDB"/>	+	<input type="text" value="[[Bild:OE3XOS Hohe Wand Stand Mai 2010.pdf]]"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="http://members.aon.at/herbert.heyna/amateurfunk.htm"/>		<input type="text"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal"/>	+	<input type="text" value="----"/>
<input type="text"/>		<input type="text"/>
- <input type="text" value="PONCOM Steuerung"/>		
<input type="text"/>		
- <input type="text" value="DTMF:"/>		
- <input type="text" value="{ "/>		
- <input type="text" value=" 522#"/>		
- <input type="text" value=" Hilfe"/>		
- <input type="text" value=" -"/>		
- <input type="text" value=" 5*00#"/>		
- <input type="text" value=" User Automatik oder Testbild ein für 5Min."/>		

-
- |-
 - |5*02#
 - |Link OE1XRU
 - |-
 - |5*55#
 - |Kamera
 - |-
 - |5*56#
 - |Kamera aus
 - |-
 - |Kamera-Rotor = 325#,
 - |((links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)
 - |}
 -
 - **Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.**
-

Aktuelle Version vom 8. Mai 2010, 00:18 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Sommer 2009
-------------------	--------------------

CALL	OE3XOS
Standort	Hohe Wand, kleines Kanzlerhaus (Standort von OE3XHV)
Locator	
Seehöhe (m)	1065

Geografische Position Nord:	
Grad	16
Minuten	0
Sekunden	55

Geografische Position Ost:	
Grad	47
Minuten	49
Sekunden	50

SYSOP - RZ	OE1NDB
SYSOP - Name	Norbert Deutsch
SYSOP - Mail	oe1ndb@oevsv.at
SYSOP - Telefon	0664 6234598

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	00:00 - 24:00
------------------------------	----------------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.037,50
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.037,50
Steuerungs Betriebsart	FM

