
Inhaltsverzeichnis

1. OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand	12
2. Benutzer:OE3RBS	7

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. März 2010, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 8. Mai 2010, 00:13 Uhr (Quelltext anzeigen)
OE3RBS (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:		Zeile 1:	
	[[Kategorie:ATV]]		[[Kategorie:ATV]]
-	== Kenndaten Stand 12. Jänner 2010 ==	+	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
-	'''Wegen Blitzschlag wurde dieses ATV-Relais auf unbekannte Zeit abgeschaltet.'''	+	[[Bild:OE3XOS Hohe Wand Stand Mai 2010.pdf]]
		+	----
-	Sysop: Norbert OE1NDB		
-			
-	http://members.aon.at/herbert.heyner/amateurfunk.htm		
-			
-	Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal		
	PONCOM Steuerung		PONCOM Steuerung

Version vom 8. Mai 2010, 00:13 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Sommer 2009
-------------------	-------------

CALL	OE3XOS
Standort	Hohe Wand, kleines Kanzlerhaus (Standort von OE3XHV)
Locator	
Seehöhe (m)	1065

Geografische Position Nord:	
Grad	16
Minuten	0
Sekunden	55

Geografische Position Ost:	
Grad	47
Minuten	49
Sekunden	50

SYSOP - RZ	OE1NDB
SYSOP - Name	Norbert Deutsch
SYSOP - Mail	oe1ndb@oevsv.at
SYSOP - Telefon	0664 6234598

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	00:00 - 24:00
------------------------------	---------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.037,50
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.037,50
Steuerungs Betriebsart	FM

PONCOM Steuerung

DTMF:

522#	Hilfe
5*00#	User Automatik oder Testbild ein für 5Min.
5*02#	Link OE1XRU
5*55#	Kamera
5*56#	Kamera aus
Kamera-Rotor = 325#,	(links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)

Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 19. März 2010, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 8. Mai 2010, 00:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

OE3RBS (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 1:		Zeile 1:
[[Kategorie:ATV]]		[[Kategorie:ATV]]
- == Kenndaten Stand 12. Jänner 2010 ==	+	== Kenndaten Stand Mai 2010 ==
- '''Wegen Blitzschlag wurde dieses ATV-Relais auf unbekannte Zeit abgeschaltet.'''	+	[[Bild:OE3XOS Hohe Wand Stand Mai 2010.pdf]]
	+	----
- Sysop: Norbert OE1NDB		
-		
- http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm		
-		
- Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal,10435 GHz Horizontal		
PONCOM Steuerung		PONCOM Steuerung

Version vom 8. Mai 2010, 00:13 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Sommer 2009
-------------------	-------------

CALL	OE3XOS
Standort	Hohe Wand, kleines Kanzlerhaus (Standort von OE3XHV)
Locator	
Seehöhe (m)	1065

Geografische Position Nord:	
Grad	16
Minuten	0
Sekunden	55

Geografische Position Ost:	
Grad	47
Minuten	49
Sekunden	50

SYSOP - RZ	OE1NDB
SYSOP - Name	Norbert Deutsch
SYSOP - Mail	oe1ndb@oevsv.at
SYSOP - Telefon	0664 6234598

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	00:00 - 24:00
------------------------------	---------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.037,50
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.037,50
Steuerungs Betriebsart	FM

PONCOM Steuerung

DTMF:

522#	Hilfe
5*00#	User Automatik oder Testbild ein für 5Min.
5*02#	Link OE1XRU
5*55#	Kamera
5*56#	Kamera aus
Kamera-Rotor = 325#,	(links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)

Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.

OE3XOS ATV-Relais Hohe Wand: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 19. März 2010, 09:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 8. Mai 2010, 00:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE3RBS](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 1:

[[Kategorie:ATV]]

– == Kenndaten Stand **12. Jänner** 2010 ==

– '''Wegen Blitzschlag wurde dieses ATV-Relais auf unbekannte Zeit abgeschaltet.'''

– **Sysop: Norbert OE1NDB**

– **<http://members.aon.at/herbert.heyne/amateurfunk.htm>**

– **Userausgabe: Analog 1280 MHz Horizontal, 10435 GHz Horizontal**

PONCOM Steuerung

Zeile 1:

[[Kategorie:ATV]]

+ == Kenndaten Stand **Mai** 2010 ==

+ **[[Bild:OE3XOS Hohe Wand Stand Mai 2010.pdf]]**

+ ----

PONCOM Steuerung

Version vom 8. Mai 2010, 00:13 Uhr

Kenndaten Stand Mai 2010

BASISDATEN

Datum des Updates	Sommer 2009
-------------------	-------------

CALL	OE3XOS
Standort	Hohe Wand, kleines Kanzlerhaus (Standort von OE3XHV)
Locator	
Seehöhe (m)	1065

Geografische Position Nord:	
Grad	16
Minuten	0
Sekunden	55

Geografische Position Ost:	
Grad	47
Minuten	49
Sekunden	50

SYSOP - RZ	OE1NDB
SYSOP - Name	Norbert Deutsch
SYSOP - Mail	oe1ndb@oevsv.at
SYSOP - Telefon	0664 6234598

Feste Betriebszeit (Von/Bis)	00:00 - 24:00
------------------------------	---------------

Gesteuerte Betriebszeit (JA/NEIN)	
-----------------------------------	--

Rücksprech QRG	430.037,50
Rücksprech Betriebsart	FM

Steuerungs QRG	430.037,50
Steuerungs Betriebsart	FM

PONCOM Steuerung

DTMF:

522#	Hilfe
5*00#	User Automatik oder Testbild ein für 5Min.
5*02#	Link OE1XRU
5*55#	Kamera
5*56#	Kamera aus
Kamera-Rotor = 325#,	(links=4, stop=5, rechts=6, aus=0)

Betriebszeit: Der Umsetzer schaltet sich nach ca.10 Minuten ab, außer bei Link und Userbetrieb.