

Inhaltsverzeichnis

1. OE5XUL ATV-Relais Geiersberg	8
2. Benutzer:OE5FHM	5

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[VisuellWikitext](#)

Version vom 3. November 2009, 22:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 9. November 2009, 18:52

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

[[Bild:OE3JWC1.jpg|thumb|Der neu
aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3JWC.jpg|thumb| OE3JWC beim
Programmieren]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der
Antennenanlage]]

Zeile 11:

–

Die Linksender mit jeweils einem SR-
Systems UHF Sender und einem Kuhne-
Mischer samt Endstufe wurden im August
als Digitallink in Betrieb genommen.
Bilder folgen.

–

Das ATV-Relais **mit User Ein und
Ausgaben** ist **derzeit im Umbau**. Die
Steuerung muß an die Digitallinks
angepasst werden.

–

Die Antennen für die 23cm Eingabe und
die 13cm Ausgabe **werden überholt**.

""OE5XUL Ried 145.300 MHz""

Zeile 4:

[[Bild:OE3JWC1.jpg|thumb|Der neu
aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3JWC.jpg|thumb| OE3JWC beim
Programmieren]]

+

**[[Bild:LinkMischer.jpg| Sendemischer
Digitallink]]**

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der
Antennenanlage]]

Zeile 12:

+

Die Linksender, mit jeweils einem SR-
Systems UHF Sender und einem Kuhne-
Mischer samt Endstufe, wurden im August
als Digitallink in Betrieb genommen.

+

Das ATV-Relais ist **ebenfalls seit 7.
November 2009 wieder in Betrieb. Die
Usereingabe hat noch einen
defekten Vorverstärker**. Die Steuerung
muß an die **gegebenheiten der** Digitallin
ks angepasst werden.

+

Die Antennen für die 23cm Eingabe und
die 13cm Ausgabe **müssen noch
modifiziert**.

""OE5XUL Ried 145.300 MHz""

Version vom 9. November 2009, 18:52 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:



Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.



OE3JWC beim Programmieren

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Die Steuerung muß an die gegebenheiten der Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe müssen noch modifiziert.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link: rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal
(Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in
Planung)

PONCOM Steuerung




Bild der Antennenanlage

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. November 2009, 22:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 9. November 2009, 18:52

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

[[Bild:OE3]WC1.jpg|thumb|Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3]WC.jpg|thumb| OE3]WC beim Programmieren]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der Antennenanlage]]

Zeile 4:

[[Bild:OE3]WC1.jpg|thumb|Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3]WC.jpg|thumb| OE3]WC beim Programmieren]]

+

[[Bild:LinkMischer.jpg| **Sendemischer Digitallink**]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der Antennenanlage]]

Zeile 11:

–

Die Linksender mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen. **Bilder folgen.**

–

Das ATV-Relais **mit User Ein und Ausgaben** ist **derzeit im Umbau**. Die Steuerung muß an die Digitallinks angepasst werden.

–

Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe **werden überholt.**

'''OE5XUL Ried 145.300 MHz'''

Zeile 12:

+

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

+

Das ATV-Relais ist **ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker.** Die Steuerung muß an die **gegebenheiten der** Digitallinks angepasst werden.

+

Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe **müssen noch modifiziert.**

'''OE5XUL Ried 145.300 MHz'''

Version vom 9. November 2009, 18:52 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:



Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.



OE3JWC beim Programmieren

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Die Steuerung muß an die gegebenheiten der Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe müssen noch modifiziert.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link:
rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal
(Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in
Planung)

PONCOM Steuerung



Bild der Antennenanlage

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg: Unterschied zwischen den Versionen

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)

[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. November 2009, 22:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 9. November 2009, 18:52

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

[[Bild:OE3]WC1.jpg|thumb|Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3]WC.jpg|thumb| OE3]WC beim Programmieren]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der Antennenanlage]]

Zeile 4:

[[Bild:OE3]WC1.jpg|thumb|Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3]WC.jpg|thumb| OE3]WC beim Programmieren]]

+

[[Bild:LinkMischer.jpg| **Sendemischer Digitallink**]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der Antennenanlage]]

Zeile 11:

–

Die Linksender mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Bilder folgen.

–

Das ATV-Relais **mit User Ein und Ausgaben** ist **derzeit im Umbau**. Die Steuerung muß an die Digitallinks angepasst werden.

–

Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe **werden überholt**.

'''OE5XUL Ried 145.300 MHz'''

Zeile 12:

+

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

+

Das ATV-Relais ist **ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb**. Die **Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker**. Die Steuerung muß an die **gegebenheiten der** Digitallinks angepasst werden.

+

Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe **müssen noch modifiziert**.

'''OE5XUL Ried 145.300 MHz'''

Version vom 9. November 2009, 18:52 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:



Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.



OE3JWC beim Programmieren

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Die Steuerung muß an die gegebenheiten der Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe müssen noch modifiziert.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link:
rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal
(Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in
Planung)

PONCOM Steuerung



Bild der Antennenanlage