

Inhaltsverzeichnis

1. OE5XUL ATV-Relais Geiersberg	6
2. Benutzer:OE5FHM	4

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 3. November 2009, 22:17

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 3. November 2009, 22:18

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

[[Bild:OE3JWC1.jpg|thumb|Der neu
aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3JWC.jpg|thumb| OE3JWC beim
Programmieren]]

– **[[Bild:OE5XUL Antennen.
jpg|thumb|Arbeit am Mast 20m über
Grund]]**

– **[[Bild:100 0099.jpg|thumb|Aktuelles Bild
der Antennenanlage]]**

Zeile 4:

[[Bild:OE3JWC1.jpg|thumb|Der neu
aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3JWC.jpg|thumb| OE3JWC beim
Programmieren]]

+ **[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der
Antennenanlage]]**

Version vom 3. November 2009, 22:18 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:

Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel)
ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen
Digitalsender und der Antennenarbeiten.

Die Linksender mit jeweils einem SR-Systems
UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt
Endstufe wurden im August als Digitallink in
Betrieb genommen. Bilder folgen.

Das ATV-Relais mit User Ein und Ausgaben ist
derzeit im Umbau. Die Steuerung muß an die
Digitallinks angepasst werden. Die Antennen
für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe
werden überholt.

OE5XUL Ried 145.300 MHz



Der neu aufgebaute Digitale Linksender

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM,
Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm


Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link:
rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal
(Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in
Planung)

PONCOM Steuerung



OE3JWC beim Programmieren



Version vom 3. November 2009, 22:18 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:

Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.

Die Linksender mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen. Bilder folgen.

Das ATV-Relais mit User Ein und Ausgaben ist derzeit im Umbau. Die Steuerung muß an die Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe werden überholt.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link: rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal (Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in Planung)

PONCOM Steuerung



Der neu aufgebaute Digitale Linksender



OE3JWC beim Programmieren



Bild der Antennenanlage

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen

VisuellWikitext

Version vom 3. November 2009, 22:17
Uhr ([Quelltext anzeigen](#))

OE5FHM (Diskussion | Beiträge)

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

**Version vom 3. November 2009, 22:18
Uhr (Quelltext anzeigen)**

OE5FHM (Diskussion | Beiträge)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:

[[Bild:OE3]WC1.jpg|thumb|Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3]WC.jpg|thumb| OE3]WC beim Programmieren]]

– **[[Bild:OE5XUL Antennen.
jpg|thumb|Arbeit am Mast 20m über
Grund]]**

– [[Bild:100 0099.jpg|thumb|Aktuelles Bild der Antennenanlage]]

Zeile 4:

[[Bild:OE3]WC1.jpg|thumb|Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3]WC.jpg|thumb| OE3]WC beim Programmieren]]

+

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der Antennenanlage]]

Version vom 3. November 2009, 22:18 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:

Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.

Die Linksender mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen. Bilder folgen.

Das ATV-Relais mit User Ein und Ausgaben ist derzeit im Umbau. Die Steuerung muß an die Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe werden überholt.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link: rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal (Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in Planung)

PONCOM Steuerung



Der neu aufgebaute Digitale Linksender



OE3JWC beim Programmieren




Bild der Antennenanlage