

Inhaltsverzeichnis

1. OE5XUL ATV-Relais Geiersberg	6
2. Benutzer:OE5FHM	4

OE5XUL ATV-Relais Geiersberg

[Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen](#)
[Visuell Wikitext](#)

Version vom 9. November 2009, 18:52

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[← Zum vorherigen Versionsunterschied](#)

Version vom 9. November 2009, 18:55

Uhr (Quelltext anzeigen)

[OE5FHM](#) ([Diskussion](#) | [Beiträge](#))

[Zum nächsten Versionsunterschied →](#)

Zeile 4:

[[Bild:OE3JWC1.jpg|thumb|Der neu aufbaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3JWC.jpg|thumb| OE3JWC beim Programmieren]]

– [[Bild:LinkMischer.jpg| Sendemischer Digitallink]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der Antennenanlage]]

Zeile 4:

[[Bild:OE3JWC1.jpg|thumb|Der neu aufbaute Digitale Linksender]]

[[Bild:OE3JWC.jpg|thumb| OE3JWC beim Programmieren]]

+ [[Bild:LinkMischer.jpg| **thumb**| Sendemischer Digitallink]]

[[Bild:100 0099.jpg|thumb| Bild der Antennenanlage]]

Version vom 9. November 2009, 18:55 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:

Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die User eingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Die Steuerung muß an die gegebenheiten der Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe müssen noch modifiziert.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL



Der neu aufgebaute Digitale Linksender

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link: rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal (Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in Planung)


PONCOM Steuerung



OE3JWC beim Programmieren



Sendemischer Digitallink



OE5XUL ATV-Relais Geiersberg: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. November 2009, 18:52
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. November 2009, 18:55
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:	Zeile 4:
[[Bild:OE3JWC1.jpg thumb Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]	[[Bild:OE3JWC1.jpg thumb Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]
[[Bild:OE3JWC.jpg thumb OE3JWC beim Programmieren]]	[[Bild:OE3JWC.jpg thumb OE3JWC beim Programmieren]]
- [[Bild:LinkMischer.jpg Sendemischer Digitallink]]	+ [[Bild:LinkMischer.jpg thumb Sendemischer Digitallink]]
[[Bild:100 0099.jpg thumb Bild der Antennenanlage]]	[[Bild:100 0099.jpg thumb Bild der Antennenanlage]]

Version vom 9. November 2009, 18:55 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:

Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Die Steuerung muß an die gegebenheiten der Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe müssen noch modifiziert.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link: rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal (Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in Planung)

PONCOM Steuerung




Der neu aufgebaute Digitale Linksender



OE3JWC beim Programmieren



Sendemischer Digitallink



OE5XUL ATV-Relais Geiersberg: Unterschied zwischen den Versionen

Versionsgeschichte interaktiv durchsuchen
VisuellWikitext

Version vom 9. November 2009, 18:52
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 9. November 2009, 18:55
Uhr (Quelltext anzeigen)
OE5FHM (Diskussion | Beiträge)
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 4:	
	[[Bild:OE3JWC1.jpg thumb Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]
	[[Bild:OE3JWC.jpg thumb OE3JWC beim Programmieren]]
-	[[Bild:LinkMischer.jpg Sendemischer Digitallink]]
	[[Bild:100 0099.jpg thumb Bild der Antennenanlage]]

Zeile 4:	
	[[Bild:OE3JWC1.jpg thumb Der neu aufgebaute Digitale Linksender]]
	[[Bild:OE3JWC.jpg thumb OE3JWC beim Programmieren]]
+	[[Bild:LinkMischer.jpg thumb Sendemischer Digitallink]]
	[[Bild:100 0099.jpg thumb Bild der Antennenanlage]]

Version vom 9. November 2009, 18:55 Uhr

21.08.08 OE5XUL Ried/ Geiersberg:

Der 5GHz ATV Linksender (Ried - Hochkogel) ist wieder in Betrieb! Hier Fotos der neuen Digitalsender und der Antennenarbeiten.

Die Linksender, mit jeweils einem SR-Systems UHF Sender und einem Kuhne-Mischer samt Endstufe, wurden im August als Digitallink in Betrieb genommen.

Das ATV-Relais ist ebenfalls seit 7. November 2009 wieder in Betrieb. Die Usereingabe hat noch einen defekten Vorverstärker. Die Steuerung muß an die gegebenheiten der Digitallinks angepasst werden. Die Antennen für die 23cm Eingabe und die 13cm Ausgabe müssen noch modifiziert.

OE5XUL Ried 145.300 MHz

Sysop: Markus OE5MMP, Helmut OE5FHM, Daniel OE5FDM, Max OE5MLL

http://www.muehllechner.at/oe5xul/oe5xul_tv2_01.htm

Betriebszeit: Relais: 8:00 – 24:00 Uhr, Link: rund um die Uhr

Userausgabe: Analog 2431 MHz Horizontal (Digital auf 70cm als Versuchsbetrieb in Planung)

PONCOM Steuerung



Der neu aufgebaute Digitale Linksender



OE3JWC beim Programmieren



Sendemischer Digitallink




Bild der Antennenanlage